

1890 航海英语题库翻译

Song zhaohu

[1]_____, 当化学物质熄灭代理人之时,应该对电的火是二手的。

- 一。 干化学的或泡沫 B。 泡沫或苏打酸
C。 二氧化碳或泡沫 D。 二氧化碳或干化学的

[2]_____: 一房间在或之上在桥的附近提供与必需的配件和家具为那处理和图解的装载和天文是哪里放置。

- A. 船长的小屋 B. 领袖官员的锁柜 C. Chartroom D. 飞行员的小屋

[3]_____:主要的中心-线结构的成员, 赛跑在前的和在船尾向前那底部一船, 有时提到到当做脊椎。

- A. 框架 B. Deckbeam C. 横梁 D. 龙骨

[4]_____:垂直的距离标准的在船上边在船中部从那负荷对干舷的上面边吃水线甲板或点对应的对它。

- A. 浮力 B. 干舷 C. 草稿 D. 换置

[5]_____ 20 目标能是追踪在一次。 当最大值追踪能力是达成, 没有较进一步的获得是可能的。

- A. 当做多数当做 B. 如此多数当做 C 当做很多当做 D. 当做更多当做

[6]_____放大制成图表细节而且包含数据的需要保险箱航行。

- A. 海军上将的地位或职权风帆赛方向 光的 B. 海军上将的地位或职权目录
信号的 C. 海军上将的地位或职权目对水手的 D. 海军上将的地位或职权注意

[7]_____是为海军上将的地位或职权图解的订正出版。

- A. 海军上将的地位或职权风帆赛方向 光的 B. 海军上将的地位或职权目录
C. 水手的手册 对水手的 D. 海军上将的地位或职权注意

[8]_____将对 dunnage 是二手的如果你负荷饭。

- 一。 木制的厚木板 B。 匆促垫 C。 钢酒吧 D。 木制的厚木板和匆促垫

[9]_____在用冷锋移动 ely 12 个树节的 53 N3 127 E4 从中心通过 51 N3 126 E1 to 51 N2 125 E4 和来自 46 N1 128 E2 的暖锋通过 40 N2 125 E2.

- A. 低点 1002HPA B. 低点 1045 HPA C. 高度 1002 HPA D. 高度 1045 HPA

[10]_____引起强烈的风和粗糙海洋西北方 Biscay 的海湾。

- A. 强壮的低点压力 B. 强壮的高度压力 C. 浸压力倾斜度 D. 浸倾斜度压力

[11]_____图解 3994, 位置阅读从这一图解应该是移转 0.03 分钟北方。

- A. 考虑 B. 对检查 C. 调查 D. 同意

[12]_____是一全部一个船的航行的海上记录, 书面的在结束的时候上面每个官员的手表那手表。

- A. 海洋抗议 B. 甲板记录 C. 意外事件报告 D. 船员的书

[13]_____在海洋水中不是漏油的一个风化的程序。

- A. Biodegradation B. 分解
C. 清洁在由组员上面用撇取浮皮的器具 D. 氧化包括 photooxidation

[14]_____在海洋水中不是漏油的一个风化的程序。

- A. 乳化 B. 沈殿 /沈没
C. 氧化包括 photooxidation D. 烧由 RCC 组织

[15]_____ 在海洋水中不是漏油的一个风化的程序。

- A. 蒸发 B. 散布 C. 乳化 D. 漂流

[16]_____没被包含在 nm 周刊。

对海军上将的地位或职权风帆赛方向的 A. 改善

对海军上将的地位或职权目录的 B. 改善光和雾信号

对收音机信号的海军上将的地位或职权目录的 C. 改善

对关于港口进入的指南 D. 补充物

[17]_____在白天方面在海上是来自一个救生艇的苦恼的最看得见的信号。

- A. 烟信号 B. 闪光信号 C. 火信号 D. 收音机紧急传输

[18]_____是那程序被哪一个那位置船随时是发现藉由应用那最后的坚决良好的位置到那奔跑有是制造自从,以后使用为这目的船的课程和距离存在那些指出被记录。

- 一。 推测航行法 B. 静止重量 C. 死慢的向前地 D. 死慢的在船尾

[19]_____ 雨明天 moring, 那载入 _____.

- A. 应该 / 意志是延期 B. 如果 / 将是延期
C. 应该 / 会是延期 D. 如果 / 必须是延期

[20]_____ 方法一个单位在哪些货物是完全地附件被充份的强壮边界如此的当做一船货容器、一个战车或一车辆单位用织物边或顶端。

- A. 单位 B. 容器 C. 车辆 D. 关闭类型单位

[21]_____方法曲线在那之上地球的表面哪一个削减所有的子午线在那相同的角度。

- A. 棒的圆周 B. 位置线 C. 罗盘方位线 D. 真实的举止

[22]_____ 宁可很快地移动东方预期的 150 里南方岬辞别 972 在格林威治标准时间 160000 之前。

- A. 发展低点 B. 发展中的低点 C. 在发展低点 D. 低点是发展

[23]_____物体是那些哪一个清楚地从背景突出或者其他的物体而且从一些里容易可以确认海面的在常态能见。

- A. 显着的 B. 烫发 C. 初步行动 D. 暂时的

[24]_____下列情况将会引起一个船的底部受制于紧张压迫力。

- A. 重量的集中在船尾 B. 重量的集中向前的
C. 重量的集中在船中部 在船的结束两者的 D. 重量的集中

[25]_____ 那下列各项是 (是) 必需的在你的货物船上当它有一使货物冷却空间?

①一个防毒面具使用一个适当的罐保护对抗冷冻。

②一套自我包含的呼吸装置。

- 一。 ①唯一的 B. ①或② C. ②唯一的 D. 两者皆不的①也不②

[26]_____应该在不佳的能见期间被用如果 rader 的荧屏表示重的海洋回返。

- A. 增益控制 B. 灿烂的控制 C. 反弄乱海洋控制 D. 扫除截取

[27]_____调查的不完全的性质, 重的气流船是警告不要再在 10 测深索里面航行。 A. 因为 B. 由于 C. 有是 D. 在

[28]_____生还者知道更多如何对 cpoe 以 1912 个数不尽的生命 MV 铁达尼号的沈没的冷水 _____.

- A. 有 / 可能是解救 B. 有 / 可以有解救
C. 有 / 可以有解救 D. 有 / 可能是解救

[29]_____意志是根据船主支付在 tallyman 之后做核对的单位工作。

- A. 处理货物的费用 B. 核对的单位钱 C. 记录货物的会费 D. 核对的单位费用

[30]" 向前地的全速 " 和 " 全速在船尾 " 是 _____ 给予的由官员或飞行员。

- 一。 风帆赛次序 B. 速度次序 C. 轮子次序 D. 电报次序

[31]12HOURS 狂风警告有效的从 1103990700 UTC。 从这一个片语, 那留心是预期是有效的从 _____.

- 一。 0700 UTC 1999 年三月 11 日 B. 0700 UTC 1999 年十一月 03 日
C. 0700 UTC , 1103 UTC, 1999 D. 十一月 19990700 年三月 UTC

[32]" 图八 " kont 习惯于 _____.

- 一。 一个阻止的人是 B. 缩短一条线
C. 接合处线对手大小 D. 保存一线从通过完成的一滑车轮

[33]" 地中海荒野 " 应该被用当 _____.

- 一。 在地中海的吊骨 B. 连接到一个停泊处的尾部
C. 连接到一个停泊处的弓 D. 强烈的涌流的吊骨

[34] 一乐团或衣领在顶端之上结束一繁荣到哪一个除顶部举起, 在船中央部人, 和外侧的人是保护, 是呼叫那 _____.

- 一。 衣领乐团 B. 人乐团 C. 填补眼睛衣领 D. 蜘蛛乐团

- [35] 气压计成绩落下压力指出那即将接近一 _____.
- 一。 高度压力制度 B。 低点压力制度 C。 高度露珠点 D。 低点露珠点
- [36] 一个区段和工具是徘徊对利益。 这一个方法哪一那 _____.
- 一。 区段有是彻底检查 B。 拖二个工具的些许部份是附件
C。 拖部份引领完成的家具区段 D。 拖部份引领完成的那持续区段
- [37] 一区段哪一能是打开在那钩或者枷结束接受海湾那线是一 _____.
- 一。 海湾区段 B。 琴酒区段 C。 脚后跟区段 D。 抢夺区段
- [38] 会接电缆应该是连接为货物操作搭乘一艘战车船当做很快当做那
- 一。 货物有是装载或放电的 B。 货物水管是连接
C。 货物, 泵是开始 D。 船对柄货物准备好
- [39] 繁荣 vang _____.
- 一。 把握那繁荣下来而且将主要部份变平帆 B。 平局头那帆到向上风
C。 拉紧持续索具 D。 插入水中鱼叉上桅帆
- [40] bowline 习惯于 _____.
- 一。 接合处线对手大小 B。 形式一个暂时的眼睛 (环) 在一结束的时候线
C。 一个阻止的人是 D。 使一条线不磨损
- 给大海拖的 [41] 一付马勒有 _____.
- 一。 二链对手长度 B。 尼龙垂饰徘徊完成的一个重的戒指自由的到动作在垂饰上
C。 二长的钢索腿对一个鱼尾板上手铐
D。 长度重的链与结束两者保护在甲板上到焊接填补眼睛
- [42] 一浮标有红色和绿色的水平线乐团会有一光特性 _____.
- 一。 小组掩蔽 B。 合成物小组闪烁 C。 摩尔斯信一 D。 快的闪烁
- [43] 一浮标印记一残骸意志表演一 (一) _____.
- 一。 白色的光 FL(2) 和 2 topmark 黑色的球体 B 掩蔽绿灯而且可能是精通文学的
C。 黄色的光和意志是有限的 D。 连续的快白色的光而且可能是有限的
- [44] 一个内阁或空间包含那控制或活瓣为那固定的枪战系统一定是
- 一。 有地位的具有关于系统的操作的操作 B。 通风的而且装备防爆发的开关
C。 着色的与红色和黑色的对角线的斑纹 D。 装备一个紧急照明的电池电力来源
- [45] 一个二氧化碳灭火器应该是再休整 _____.
- 一。 每年至少 B。 每当它在下面它的必需重量
C。 只有当如果那熄灭有是二手的 D。 以前每安全检验
- [46] 一枢机主教标志成绩一个不间断的快-闪烁白种人光指出那深的水在区域中是在那之上 _____.
- 一。 北方标志的边 B。 西方标志的边 C。 东方标志的边 D。 南方标志的边
- [47] 一条货物水管对那感到显着 _____.
- 一。 最大值工作压力 B。 爆裂压力 C。 安全减轻活瓣设定 D。 最大值温度
- [48] 有一个装载超过 40 的因素的一批货物是知道当做一 _____.
- 一。 湿度计的货物 B。 测量货物 C。 装载货物 D。 重量货物
- [49] 一个纵梁搭乘船被用 _____.
- 一。 当做一连接绳在那之间除了结束电镀
B。 在棒压迫力的点之下使区域坚硬在光线之间
C。 阻止锚弄脏当那刹车是发表
D。 提供一额外之物重的适宜在重的举起货物中装备
- [50] 一个天体将会十字架那精华垂直的圆周当纬度是以数字表示地的时候 _____.
- 一。 比下倾棒和两者的是有相同名字的 B。 比下倾更少和两者的是有相同名字的
C。 比下倾棒和两者的是有相反名字的 D。 比下倾更少和两者的是有相反名字的
- [51] 一检定合格的 lifeboatman 对指令分配救生艇一定 _____.
- 一。 第一个个体对董事会是手艺 B。 排水沟水压在降低手艺之前

C. 有一连串的人对 liftboat 分配 D. 所有的上方

[52] 当在船尾拖的时候, 一付链马勒是 used 因为它 _____.

一。容易连接 B. 由于它的重量提供一个有效的链而且吸收震惊

C. 使索具一个转环不必要 D. 避免来自累赘的 yawing 的拖那链在一个海路中

[53] 一个链剥毛具习惯于 _____.

一。避免链从执着的到那小猫 B. 干净的舰队碎片从那链

C. 来自一个船的薄片链链锁柜 D. 干净的链在 X 光检验之前

[54] 一个通道是当做有 38 尺的控制深度开始。哪一份陈述是真实的? _____

A. 通道的至少 80% 被清除的到那制成图表深度。

B. 通道的至少 50% 被清除的到那制成图表深度。

C. 通道深度的 100% 的是清楚的至 38 尺。

D. 通道的边遵照控制的深度的至少 50% 的。

[55] 图解有广泛的订正是制造对它。当这些是制造和图解再印刷的, 图解议题是一 _____.

一。第一版 B. 新的版本 C. 校订了版本 D. 再版

[56] 图解发射描述杆和在任一边上的一个小的区域一连接子午线,

那有时是二手的为星图解, 是那 _____.

一。方位角的 gnomonic 发射 B. 朗伯共形的发射

C. 横断物墨卡托发射 D. polyconic 发射

[57] 一条检查线是 _____.

一。安全线附件对男人工作在那之上边 B. 二手的对尺寸水深度

C. 二手的到慢舢板的前进 D. 二手的对尺寸那经常开支桥的高度

[58] 一个楔子 _____.

一。是一甲板适宜的二手对枷齿轮到那甲板

B. 许可证容易的甲板货物的投弃在一紧急

C. 在壁垒中避免压迫力集中

D. 提供开始完成的荒野鳕的壁垒

[59] 一个楔子是一 _____.

一。甲板适宜的二手到安心的荒野鳕

B. 投掷在 weatherdeck 的边适合, 二手的当做 fairlead

C. 高调木材的区段对支持用湿度计的货物

D. 烟管为舰长用艇火炉在特许状宴会的

[60] 一个子句跟薪资需要一个船的拥有者特派钱当船 _____.

一。变化停泊处加快载入或卸货 B. 做不负荷和解除它的货物在时间内指定的

C. 对负荷或解除货物还没准备好

D. 负荷和解除它的货物在较少的时间超过指定的

在必须是船的 [61] 一个清楚地显着的方法跟随假使一紧急定义 _____.

A. 逃亡路径 B. 小路方法 C. 走廊 D. 乘船方法

[62] 一大堆显着的垂直发展 (ofen 铁砧-作形) 会是机密的当做 _____.

一。卷须 B. 卷积云 C. 高积云 D. 积雨云

[63] 卷须、卷层云和高层云云的云序列跟随被雨通常

象征即将接近一 (一) _____.

一。封闭前面 B. 固定之物体前面 C. 暖锋 D. 冷锋

[64] CO2 手提式的熄灭每年检查被 _____.

一。读规格压力 B. 秤重那熄灭

C. 卸货很少的 CO2 D. 见到如果印章有是坏掉的

[65] cofferdam 是 _____.

一。任何的甲板在下面主要部份甲板和上方最低的甲板

- B. 一个成员哪一给予从船首到船尾的力量
C. 分别地制造得名次的人二个隔壁一些脚
D. 重的从船首到船尾的光线在甲板之下
- [66] 一个组合或万用的喷嘴农产品 _____.
一。 低速度雾唯一的 B. 一条固体水流唯一的
C. 一条固体水流和泡沫 D. 一条固体水流和雾
- [67] 一个钢索的通常班级二手的为荒野是这 6 x 19 班级。 什么做 6 表现?
A. 工作率电线的 B. 编号每一滨滨的 C. 编号每一钢索在核心中的电线的 D. 编号
没有寻求北方的能力的 [68] 一张指南针卡片哪一是二手的为亲戚举止是一 (n)_____
一。 举止圆周 B. pelorus C. 举止酒吧 D. 指方规
- [69] 一个容器用高立方体会最有可能的用来收藏起来 _____.
一。 密集的大多数货物 B. 家庭器械 C. 易碎的货物 D. 重的工业机器
- [70] 持续不断的目录使更坏或整齐指出 _____.
一。 否定 GM B. 改革论者洪水泛滥 C. 结构的失败 D. 立即的需要对压载物
- [71] 一个连续的水密隔壁通常是也一 (n)_____
一。 结构的隔壁 B. 外部隔壁 C. 中线隔壁 D. 结合者隔壁
- 对于增加的 [72] 一个订正被包含在航海历订正之中 _____.
一。 太阳 B. 月亮 C. 维那斯 D. 没有人那上方
- 在船的甲板电镀的 [73] 一个裂缝可能暂时避免从逐渐增加的 inlength 被
一。 切断一正方形刻痕在每个结束那裂缝 B. 演练一个洞在每个结束那裂缝
C. 位置-焊接裂缝 D. 焊接在裂缝上的一个加倍装置
- 在它的发展的结局阶段的 [74] 一个飓风是呼叫一 (n)_____
一。 龙卷风 B. 逆旋风 C. 封闭了飓风或者封闭前面 D. 两极的飓风
- [75] 一个推测航行法 (医生) 情节 _____.
一。 一定利用磁性课程 B. 一定拿组和漂流物进入帐户之内
C. 应该是再计画翻译每小时的 D. 应该是开始每次船的位置是固定的
- [76] 甲板光线做 NOT _____。
一。 行为当做一光线到支持垂直的甲板负荷 B. 减少船的纵观的坚硬
C. 行为当做一领带保存边那船在地方
D. 行为当做一张网避免碟子起皱适当的到扭转行动在船上
- [77] 甲板适宜的, 二手的到安心的线或钢索, 有身体与二
凸出喇叭是呼叫一 _____.
一。 缆柱 B. 交通岛护栏 C. 绞盘 D. 楔子
- [78] 甲板、空间、区域, 等等, 不允许是进入为安全
理由定义 _____.
A. 限制了区域 B. 关闭区域 C. 禁止了地方 D. 被禁止的地方
- [79] 锚的设计修正链哪一个避免纠结是那 _____.
一。 可分离的联编 B. 图钉联编 C. 英国东南部州名联编 D. 连接联编
- [80] 一个装置适合结束那解除开始在减轻上活瓣有一或二针织
电线织物是呼叫一 _____.
一。 火焰阻止的人 B. 火焰荧屏 C. 火焰过滤器 D. 火焰限流器
- [81] 一个装置过去一直扩大大小一现有的洞开罐器, 有牙齿安排在它的之上外面
对削减形成的圆周当它之时替换是一 (n)_____
一。 放大机一点点 B. 包装一点点 C. 洞开罐器 D. 包装开罐器
- [82] 一证明了操作的船超过 50 里海面的一定进位一个膨胀的救生筏与一
A. SOLAS A 包裹 B. SOLAS B 包裹 C. 海岸的包裹 D. 小的船包裹
- [83] 一个都普勒记录在那底部回返模态指出那 _____.

一。涌流的速度 B。底部特性 C。水的深度 D。速度结束那地面
在体积反响模态的

[84] 一个都普勒记录指出那 _____.

一。速度在履行 B。速度完成的那水 C。那组涌流 D。水的深度

[85] 都普勒速度记录指出速度结束地面 _____.

一。总是 B。在那底部回返模态 C 在体积反响模态中 D。只有当没有涌流的时候

[86] 一加倍男性联结是一个哪一 _____.

一。有左手一扭 B。有内部线在两者的之上结束

C。有外面线在两者的之上结束 D。带二位男人操作

[87] 一个可开闭的吊桥可能使用视觉的信号承认一个船的请求到公开那平局。

哪些信号指出平局将不是打开立刻? _____.

A. 一闪烁琥珀色光 B. A 固定的红灯

C. 一个白旗垂直地升起了而且降低了 D. 一闪烁白色的光

[88] 一个船的非常正确的判断位置能是有计划的被技术知道当做 _____

一。推测航行法 B。领航

C。棒的圆周风帆赛 D。地理的航行

[89] 拖大缆的纤维为服务做好准备被 _____.

一。周边同作它在绞盘 cathead 上

B。在扇尾?? 上的一个反时针方向的方向盘绕它

C。在甲板上假造它在一在前的和在船尾方向

D。周边同作它在是横躺的一个卷桥上在它的之上边避免旋转

[90] 一条虚构的线在雷达上显示荧屏分开那

航路为回内地的及出境 VESSELS 以便他们能安全地

途径彼此定义 _____.

A. 分开了线 B. 分开的线 C. 参考线 D. 分离了线

[91] 一火有坏掉的外面那尾部你的船。你应该演习你的船如此那风

一。打击火向后地向船 B。在弓之上来

C。在尾部之上来 D。结束来任一光线

[92] 一条火水管用喷嘴附件一定是连接对每个给水栓除当暴露的到
暴风雨天气或当那 _____.

一。火水管可能是被损坏的被货物操作 B。船在港口中

C。火-男人的系统不是充满感情 D 水泵是二手的为目除了供应之外水对火主要部份

[93] 一火在一压载物 pumproom 能是带来在控制之下与最小的冲击在安定上被

一。冷却那外面隔壁用水 B。关上所有的空气来源进入区划之内

C。结束海洋胸 D。洪水泛滥区划与盐水

在舰长用艇中的 [94] 火总是姿势另外的威胁 _____.

一。与熄灭代理人弄污食物 B。传布过工程空间

C。引起安定的损失 D。通风的油脂火制度

[95] 火是在海上的船的船首舱中发现。风是从在 35 个结的向前地。

你应该 _____.

一。留在课程和把握速度上 B。变化课程而且放那尾部到那风

C。变化课程到放那风在任一光线上和增加速度 D。留在课程上但是松弛速度

[96] 逃脱的火溶解易燃的瓦斯最好地熄灭被 _____.

一。冷却在下面的瓦斯点火点 B。切断走开那补给氧

C。停止瓦斯的流程 D。打断连锁反应

[97] 水泵可能是二手的为其他的目的如果 _____.

- 一。另一个服务是奔跑走开一减少车站与一压力规格
- B. 一那必需的泵保持可得为使用在那之上火主要部份系统总是
- C. 没有减轻活瓣是安装 D. 所有的上方情况是遇见
- [98] 一火出发藉着自发燃烧能是预期的在哪一个情况? _____.
- A. 油漆, 油漆, 或其他的液体可燃是收藏起来在一干商店锁柜。
- B. 惰性的货物, 像是生铁是载入一湿气情况。
- C. 多油的碎布是收藏起来在一金属桶。D 干净的底垫是储存在连络与一个电灯球茎。
- 在你的船上的 [99] 一个火开始当补给燃料的时候。你应该第一 _____.
- 一。停止通风 B. 声音一般的警报 C. 决定火的来源 D. 尝试熄灭火
- [100] 一个火焰荧屏 _____.
- 一。许可证蒸汽的通道除了不火焰 B. 避免易燃蒸汽的通道
- C. 阻止惰性的瓦斯离开一个战车 D. 许可证蒸汽到出口但是不进入一个战车
- [101] 一艘漂浮的船将会行为表现好像它的全部重量是演戏向下的完成那 _____.
- 一。地心引力的中心 B. 浮力的中心 C. floatation 的中心 D. metacenter
- [102] 一在一艘船上泛滥了救生艇会不利地情绪船的安定被 _____.
- 一。逐渐增加的权利片刻 B. 减退船的换置
- C. 逐渐增加的预备品浮力 D. 移转 CG(地心引力的中心) 离开中心
- [103] 泡沫-类型手提式的灭火器最有用在战斗一火在 _____.
- 一。产生器 B. 油鼓 C. 桥控制 D. 易燃的金属
- [104] 一个泡沫类型手提式的灭火器会最有用在奋斗方面一火在 _____.
- 一。固体材料, 像是木材或纤维的包 B. 易燃的液体
- C. 一个电设备 D. 易燃的金属固体
- [105] 一个前的雷雨是引起被 _____.
- 一。显着的方暖气 B. 风在强行上升一座山
- C. 暖空气块上升在冷空气之上块 D 一增加的递减率 是引起被移流温暖的表面空气
- [106] 一份无瓦斯证书通常会发行被一 (n)_____.
- A. CCS 舰队检查官
- B. 检定舰队化学家
- C. 港口工程师
- D. MSA 舰队检查员
- [107] 一群组员立着的被假使一紧急为了要帮助其他的队在行动如果必需品是一 _____.
- A. 火队 B. 援救队 C. 紧急队 D. 控制队
- [108] 一群组员为战斗洪水泛滥训练在那船即是 _____.
- A. 火宴会 B. 甲板军官学校学生 C. 研究队 D. 损害控制队
- [109] 吉普赛人或 gypsyhead 是一 _____.
- 一。平底船二手的为画在那之上边 B. 小的, 报答蒸气引擎
- C. 线桥作形了鼓适合在一之上绞盘 D. 交换夫妻转臂起重机
- [110] 一个一半-高度容器被用 _____.
- 一。对进位货物低点密度 B. 当装载空间是有限
- C. 对进位货物如此的当做钢产品或鼓 D. 对加倍船的装载能力
- 在情形上的 [111] 一个头将是认为在晚上存在当一艘力量驱动的船见到向前地的另外一艘力量驱动的船和 _____.
- 一。一侧灯和桅顶光是看得见的 B. 船意志途径比 1/2 里靠近
- C. 船两者声音一延长爆炸 D. 侧灯和桅顶光 (s) 是看得见的
- [112] 一热的隔壁有效果在一之上湿度计的日用品 _____.

- 一。导致湿气累积对抗隔壁 B。降低日用品的蒸汽压力
C。降低露珠点那空气 D。升起日用品的蒸汽压力
- [113] 一个舵手受到指令权利 15 个 DEGREES 舵。舵手的立即的答复应该是 _____。
A. 赞成票赞成票爵士 B. 权利 15 个 DEGREES 舵
C. 舵是权利 15 D. 没有答复是必需品, 正直的进位外面的那次序
- [114] 一个高立方体容器明确地设计到 _____。
一。进位低点密度货物 B. 保护易碎的货物
C. 用集中的压重, 像是机器收藏起来货物 D. 进位货物非常低点装载因素
- [115] 高速度雾水流能被用于火战斗情形到驾驶热和烟在消防人员之前在一个通道中。这技术应该只被用当 _____。
一。使用一条 2-1/2 条寸水管 B. 有一个出口为烟和热
C. 火是完全地根据船的包含结构 D. 至少二雾水流能被用
- [116] 一钩意志释放很快地是一 _____。
一。沿岸的钩 B. 边缘钩
C. 边缘的钩 D. 弟鸟胡鸟钩
- [117] 飓风移动东北从波斯湾途径西方你的位置。你可以期待所有的下列各项期待 _____。
一。比常态增大高 B. 强风
C. 风改变方向从南方, 经过西方, 到西北 D. 光阵雨
- [118] 在飞机上的一个水力的积聚者一般是设计到 _____。
一。商店液体在压力之下 B. 行为当做一个液体水库
C. 提供超压减轻 D. 再补足对一个系统的液体
- [119] 一个流体静力学释放机制为一个救生筏 _____。
一。一定是湿气以前它意志释放 B. 应该是在水密的掩护保持除了在之外一紧急
C. 意志使膨胀筏在它的摇篮中如果操作用手
D. 一定是水平面下的对特定的深度对释放自动地
- [120] 一个湿度计是对决定是二手的装置 _____。
一。绝对温度 B. 大气的压力 C. 风速度 D. 亲戚湿气
- [121] 一批湿度计的货物是定义当做一批货物 _____。
一。有能力的吸引人湿气以瓦斯的形式 B. 有能力以液体的形式发出湿气
C. 那是在液体中运送州 D. 那意志在连络以水点燃
- [122] 一本日记由手表的官员保持在哪一个对日子的日子事件是记录关于甲板部门是那 _____。
一。货物记录书 B. 甲板粗糙记录 C. 铃书 D. 官员航海日志
- [123] Kort 喷嘴是一 (n) _____。
一。洞管环境螺旋浆过去一直改善推进 B. 喷嘴附件对一条枪战水管
C. 在柴油上的摄取活瓣引擎 D. 在柴油上的活塞圆筒引擎
- [124] 一个大的航行浮标 (LNB) 是着色的 _____。
一。红色的 B. 黄色的 C. 与红色和白色的垂直斑纹
D. 藉由一种清楚的颜色和式样独特的到每个浮标
- [125] 大量的油火在那之上甲板船罐子是打仗最有效地与 _____。
一。干化学的 B. 泡沫 C. 高速度雾 D. 水 (弹药筒-操作)
- [126] 一个鞭打过去一直安心的二舢板并排, 鞭打在 X 中流行, 是呼叫一 _____。
一。支持电线 B. 以剪刀切电线 C. 脸电线 D. 胸部电线
- [127] 一个救生用具或有浮力的工作背心是必需的是磨损的在一艘上当一个人是 _____。
一。工作在装备地板上 B. 工作结束水

C. 工作在管架上

D. 操作丢设备的线

[128] 一光信号有三闪光方法 _____.

第一 A. 一在怀疑方面关于你的行动

B. 我的引擎在船尾是全速

第一 C. 欲望赶上你

我正在船尾操作推进的 D.

[129] 一光二手的对信号通过意图一定是一 _____.

一。 万能的黄色光唯一的

B. 万能的白色光唯一的

C. 万能的蓝色光唯一的

D. 交互的红色和黄色的光

[130] 线连接所有的可能位置你的船在任何的给予时间是一 _____.

一。 经度线

B. 纬度线

C. 位置的线

D. 固定

来自天的观察的 [131] 一条位置的线是一片段一 _____.

一。 圆周对手高度 B. 下倾的平行 C. 高度的平行 D. 垂直的圆周

[132] 一条位置的线是 _____.

一。 线连接二制成图表物体 B. 一条线在一些之上点哪一个船可能被假定是位于

C. 你的船的位置

D. 不二手的在一赛跑固定

[133] 船的一个载货吃水线是分配被 _____.

A. 美国矿产管理局

B. 能源部

C. 工程师的军团

D. A 公开的分类社会经核准

[134] 注意能休假他的车站 _____.

一。 在手表结束的时候

B. 随时

C. 只有当适当如释重负的时候

D. 15 分钟以前手表的结束

[135] 一低点在一舰队天气报告是风压系统那压力在中心

哪一个是一 _____.

一。 在区域上的最高的 B. 在区域上的最低的

C. 比 1013 HPA 高 D. 比 1013 HPA 低

[136] 一个标志或地方在哪个一艘船受到义不容辞的进入影响, 经过, 或 escript 程序是知道当做 _____.

A. 方法点

B. 受到点

C. 报告点

D. 最靠近的点

[137] 马克或位置在哪个一艘船是必需的对报告到

建立它的位置定义 _____.

A. VTS 点

B. 方法点

C. 参观点

D. 建立

[138] 一主人会很好地考虑过的对笔记一个海洋抗议如果 _____.

一。 他船的货物的部分违法地被关在栏中

B. 港口工人继续进行了对抗额外时间的罢工

C. 船遇到了可能有的暴风雨天气造成一些的伤害她

D. 渔船的残骸位于航行之上

[139] 低劣的太阳被用当做参考为太阳的时间为三理由。 哪一个理由是不一因素为使用一低劣的太阳? _____.

A. 明显太阳的运动向前是黄道。 B. 时间的测量向前是天的赤道。

C. 地球革命的速度不是常数。

有地球的回转速度的变化的 D.。

[140] 一个 Mercury 神的气压计在海上受制于高度 (抽泵) 的迅速的变化适当的到那程度和船的卷物。 为了要避免这一个错误, 在海上大气压力的测量是通常标准的与一 (n) _____.

一。 虹吸管气压计

B. 贮水器气压计

C. 非利用液体的气压计

D. fortin 气压计

[141] 拖 VESSELS 的方法完成的两极冰藉由

ICEBREAKING 用力拉与一特别的尾部刻痕适合接受及

把握船的弓是拖定义 _____.

A. 拖操作 B. 硬的加倍拖 C. 结束加倍拖 D. 难的加倍拖

[142] microbarograph 是提供的一个精密器具一 _____.

- 一。制成图表记录随着时间的过去大气温度
B. 制成图表记录大气的压力随着时间的过去
C. 图标记录易燃的瓦斯标准的在气氛下
D. 图标记录蒸汽压力从一易燃的 / 易燃的液体

[143] 一条荒野的线是描述为作为 6 x 24, 1-3/4 寸钢索。 什么做那上方数字提及 ? _____.

A. 滨、纱,圆周 B. 滨、电线,直径 C. 电线、纱,直径 D. 滨、圆周,电线

[144] 荒野的线领先 45 ° 到龙骨, 二手的对检查向前的或在船尾船的运动, 是呼叫一

一。春天线 B. 弯线 C. 弓线 D. 胸部线

[145] 一条阻止一艘船移动的荒野的线向傍边离开从那码头是一 _____.

一。弓线 B. 胸部线 C. 尾部线 D. 春天线

[146] 一个航海家固定雷达的一个船的位置 _____.

- 一。不应该使用雷达举止 B. 应该只有使用雷达举止当范围超过对地平线的距离
C. can 使用的雷达数据从一个物体到固定那位置 D. 一定来自目标的使用数据向前的光线

[147] 否定 metacentric 高度 _____.

- 一。意志总是导致一艘船翻复 B. 总是应该立刻改正
C. 总是结果从走开-中心压重 D. 所有的上方是正确的

[148] 一中立者平衡位置为 metacenter 是的一个船方法 _____.

- 一。比龙骨低 B. 以与地心引力的中心相同的高度
C. 完全地在船中央部 D. 在 waterplane 区域的中心

[149] 尼龙线的新卷应该是打开被 _____.

- 一。把结束拉起来完成的那眼睛那卷 B. 拿一紧张在结束两者上
C. 解从那外面与卷立着的连续 D. 从一个线桥回卷

[150] 部分的甲板在一把握是呼叫一 (n) _____.

- 一。天气甲板 B. 最下层甲板甲板
C. 庇护所甲板 D. 主要部份甲板

[151] 一个式样根据到哪一个船以及 / 或飞机可能行为一整合的搜寻是一

- A. 研究式样 B. 研究模态
C. 搜寻式样 D. 搜寻和援救模态

[152] 一个弟鸟胡鸟钩 _____.

- 一。能是发表一会儿在紧张之下 B. 是二手的船秋天
C. 是二手的对额外之物重的负荷 D. 是二手的对光负荷唯一的

[153] 一个人可能操作一个空气压缩物在下列区域当中哪一个在董事会 tankbarge 上?

- A. Pumproom B. 产生器房间
C. 空间与一个货物箱相邻 来自一个货物活瓣的 D. 空间二公尺

[154] 自船上落下见到某人秋天的一人应该 _____.

- 一。要求帮忙而且保存那个体在视力 B. 跑向了收音机房间传达一个紧急信息
C. 立刻在水中的跳跃到帮助那个体 D. 对报告去桥船长

在领航责任上的 [155] 一艘飞行员船将表演身份光 _____.

- 一。随时当进行的时候 B. 当在锚的时候
C. 当靠的时候一艘船 D. 所有的上方

[156] polyconic 发射以一为基础 _____.

- 一。飞机接触的在一点 B. 圆筒接触的在一平行
C. 圆锥体接触的在一平行 D. 连续的圆锥体接触的在挑选的平行

[157] 一手提式的干化学的灭火器解除被 _____.

- 一。 地心引力当那熄灭是转上侧 ??落
- B. 来自一个小的 CO2 弹药筒的压力在那之上熄灭
- C. 来自手泵的风压附件到那熄灭
- D. 来自反应的压力当水被和化学物质混合

[158] 一个手提式的泡沫 (储存-压力类型) 灭火器会最有用在奋斗方面火在 _____.

- 一。 产生器
- B. 油鼓
- C. 桥控制
- D. 易燃的金属

[159] 一个位置获得藉由只有应用你船的课程和速度到一已知的位置是一

- 一。 推测航行法位置
- B. 固定
- C. 有希望的候选人位置
- D. 赛跑固定

[160] 一个位置获得被横越线位置在不同时间拿和先进的到一

共同的时间是一 (n)_____.

- 一。 推测航行法位置
- B. 赛跑固定
- C. 估计位置
- D. 固定

[161] 一个位置哪一是获得藉由应用估计涌流和风到你船的课程

而且速度是一 (n)_____.

- 一。 推测航行法位置
- B. 估计位置
- C. 固定
- D. 没有人那上方

[162] 一个位置哪一是藉由使用获得二或更多横断线位置, 拿在

将近同时间, 是一 (n)_____.

- 一。 估计位置
- B. 固定
- C. 赛跑固定
- D. 推测航行法位置

[163] 适当的神情-外面的将是维护 _____.

- 一。 只有在晚上
- B. 只有在限制能见期间
- C. 在晚上和在限制能见期间
- D. 总是

[164] pumproom 累积瓦斯是可疑的在通风机器崩溃之后。

哪里应该易燃的瓦斯指示器情形是放置当测试 pumproom 气氛为易燃的瓦斯? _____.

在低度 pumproom 中的 A.

B. 在中央 pumproom 的水平

在上面水平的 pumproom 中的 C.

在甲板上的 D. 外面 pumproom

[165] 在一个海路的船的一个快和迅速的运动是指示一 (n)_____.

- 一。 大的 GM
- B. 高中心地心引力
- C. 过度的自由表面
- D. 小的 GZ

[166] 雷达连络将会仍然存在固定之物体在一之上亲戚运动雷达展览只有当它的时候是 _____.

- 一。 在与你的船相同的课程上
- B. 以与你的船相同的速度

C. 在那之上相同的课程和速度当做你的船

D. 在互惠的课程上以与你的船相同的速度

[167] 一个雷达展览在哪一个北方总是在那顶端荧屏是一 (n)_____.

- 一。 不稳定展览
- B. 稳定了展览
- C. 作文展览
- D. 亲戚展览

[168] 雷达范围对小, 制成图表物体如此的当做一光意志提供一线位置在哪一个形式? _____.

- A. 直线
- B. 弧
- C. 抛物线
- D. 双曲线

[169] 一个收音机医生忠告服务 _____ 船所有的国籍和没有费用是制造为这个服务。

- 一。 是可得的到
- B. 可用来
- C. 是可得的到
- D. 可用来

[170] 一个收音机信号从一自动地使船苦恼了指示

对给位置、确认, 船的课程及速度的 RCC

当做并当做苦恼的性质即是 _____.

A. 苦恼注意 B. 安全注意 C. 紧急注意 D. 一般的注意

[171] 一个红色的三角形的 daymark 标志 _____.

- 一。 可航行通道的中线 B. 那右舷通道的边
C. 一显着的物体航行的兴趣有没有侧部重要性
D. 通道的一个区域哪里通过另外的一艘船是允许

[172] 一校订版一图解是制造 _____.

- 一。 在区域的每一主要的水道学的调查之后是隐蔽着的被图解
B. 当有很多的订正的时候是制造或者订正是广泛的
C. 当低存货情形发生和较小的订正是制造
D. 每二年对更新磁性变化数据

[173] 惯用右手的螺旋桨将会导致生存手艺到 _____.

- 一。 散步尾部到右舷在相反 B. 散步尾部到港口在相反
C. 奔跑比惯用左手的螺旋桨快速 D. 权利它本身如果翻复

[174] 一回合完成的船被运的外面由组员那

在特定的 INTERVALS 的手表以便一个火的爆发梅是敏捷地发现定义 _____.

- A. 火巡逻 B. 火控制 C. 烟发现 D. 消防演习

[175] 一个海洋锚是 _____.

- 一。 一重的锚与一额外之物长的线过去一直锚在深处水
B. 一个圆锥体作形袋子过去一直慢的下来那风漂流物效果
C. padeye 到哪一个海洋画家是制造斋戒
D. 木材制造如果它是一经核准类型

[176] 海洋微风是风 _____.

- 一。 对于海洋的那打击在晚上
B. 那对于一个岛的打击在白天
C. 根据降一个海岸的倾斜的冷空气引起
D. 根据飓风的远即将接近引起

[177] 一个海洋房间是为安全大约一艘船保持, 岩石, 月台, 等等, 或地方对一艘船分配当停泊或说谎靠一座码头, 及其他方法 _____.

- A. 港口 B. 商业的区域 C. 停泊处 D. Roadstead

[178] 一个航线标识, 也就是一个浮标, 指出北方, 东方、南方或西方从一固定的点, E.G.A 残骸是 _____.

- A. 入口浮标 B. 新的浮标 C. 港口浮标 D. 枢机主教浮标

[179] 自我包含的呼吸装置习惯于 _____.

- 一。 对舳板作在水中的修理 B. 决定是否那空气在一个战车中是保险箱为男人
C. 进入可能包含危险的臭气的区域或缺乏氧 D. 恢复一个无意识的人

[180] 一系列的摘要阵雨是陪伴被强壮的, 移转风可能发生向前或一些距离向前地一 (n)_____.

- 一。 在高处的上面前面 B. 飓风 C. 封闭前面 D. 冷锋

[181] 预备品浮力的严重的损失产生的从洪水泛滥任何的船区划意志总是 _____.

- 一。 增加那整齐 B. 变化那自由的表面效果
C. 引起一本严重的目录 D. 减少船安定

[182] 一组内部步骤在船上领先在到上面一甲板从在下面即是 _____.

- 一。 朋友方法 B. tween-甲板 C. 楼梯 D. 任何的那上方是可接受的

[183] 一个滑车轮是一 _____.

- 一。 凹槽了轮子在一区段 B. 线对紧邻乘船的把握一个救生艇甲板
C. 谷粒的部分的负荷 D. 船员的刀, 随时, 操作的
- [184] 一艘船朝海的方向地方自卫队的士兵海洋的最远边界是
必需的准备, 委托, 和维持一 (n)_____.
- 一。 合成物质塑料解除计划 B. 油解除计划
C. 舷侧油污染紧急计划 D. 蒸汽恢复程序计划
- [185] 船哪一个是必需的到进位油记录书一定记录在那书 _____.
- 一。 解除压载物或清洁水从燃料箱 B. 探通术水平所有的燃料箱每天
C. 等级和特性地心引力所有的燃料油被运的 D. 燃料消费率在一之上上周刊基础
- [186] 一个同船水手罹患一个心脏病发作而且停止呼吸。 你一定 _____.
- 一。 管理氧 B. 立刻检查他的脉搏和开始 CPR
C. 在一个床铺中使受害人舒服 D. 立刻给予刺激物, 如果有需要的话强行
- [187] 在飞机上的一个货物的装货者你的船提议一信赔偿为货物。 这完成了
为了要获得一 (n)_____.
- A. 装载的干净的比尔装载的 B. 次序比尔装载的 C. 直线比尔 D. 装载的完成的比尔
- [188] 一个海岸是固定的块 dunnage 哪一 _____.
- 一。 奔跑从一低点支援决定于货物的水平在一角度 B. 也即是距离块
C. 是在货物之下放置在甲板上平均地分配它的重量 D 是奔跑水平地从支持到货物
- [189] 寿衣是 _____.
- 一。 任何的电线赛跑从船首到船尾的在一之上船 B. 任何的电线用纤维核心
C. 重的电线从天线柱的树干扩充到头那繁荣
D. 重的电线从天线柱扩充, 横过船对甲板, 到支持天线柱
- [190] 一个雷雨的告示发展是积云云 _____.
- 一。 弄暗, 成长的在大小方面和形成铁砧顶端 B. 那表演广泛的垂直发展
C. 创造寒冷下沉气流哪一是毛毡在那之上地面 D. 所有的上方
- [191] 一单一化工程计划可能被包含在船工程文件夹之中提供它
足够地定义那 _____.
- 一。 区域哪里特别的材料被用 B. 危险的区域
C. 紧急修理设备的位置 D. 类型和材料的力量二手的
- [192] 一适宜的安装在一条渠道中任一空格走开那管或允许一全部流程
液体的通道完成的那管是提到到当做一 _____.
- 一。 盲人边缘 B. 枢联结 C. 快的-释放联结 D. 值得看的东西边缘
- [193] 一条位置的线组合的与推测航行法位置造成一 (n)_____.
- 一。 赛跑固定 B. 固定 C. 估计位置 D. 假装的位置
- [194] 一个垂直的磁铁放置在下面那指南针在罗盘针箱中用来偿还
一。 烫发磁性的水平线成份 B. 偏离是乘坐船的引起来自垂直人的倾向
C. 感应水平线的磁性软的铁 D. 感应垂直人的磁性软的铁
- [195] 因为 propeller__ 一艘前进的单一螺丝钉船更快速倾向于旋转到港口
一。 解除涌流 B. 吸力涌流 C. 向一边的力量 D. 推进
- [196] 一种情形有发生在哪一个你的船一定是拖。 当拖船途径
那对你拖线, 你应该安心的那线 _____.
- 一。 对前桅的基础 B. 至向前-大部分缆柱
C. 对舱面船室的向前的部份 D. 在尾部
- [197] 一种情形有发生哪里它变成必需品为你是拖。 什么行动应该
被拿避免来自 yawing 的你的船? _____.
- 对弓的 A. 变化重量
B. 变化对船的中心的重量

对尾部的 C. 变化重量

D. 自船上落下丢过度重量

[198] 一六-滨合成物粗绳由代理人组成纤维和电线滨大约一纤维核心是呼叫 _____.

- A. 春天俗人的 B. 兰俗人的
C. 电缆俗人的 D. 代理人俗人的

[199] 一个投石器干湿球湿度计是一 (n)_____.

- 一。 货物齿轮的类型 B. 器具二手的在天航行中
C. 器具对尺寸亲戚湿气用 D. 器具对尺寸特性地心引力用

[200] 一小的光工具用区段钢或木材哪一是二手的为各种的小工作是呼叫一 _____.

- 一。 抢夺区段 B. 三倍的购买
C. 便利的-警棍 D. 塞满的

[201] 一平滑的, 逐渐变小大头针, 通常木材, 二手的有话直说那滨接合的粗绳是呼叫一 (n)_____.

- 一。 板条 B. 长椅子钩 C. 锥子 D. fid

[202] 解决到克服绊倒的缺点是特别碟子对任一边的安排

侥幸, 设计到组他们在正确人中绊倒的位置。 这些特别的碟子是 called _____.

- 一。 旅行者 B. 存货 C. 碳化物安定剂 D. 手掌

[203] 一声音信号七短爆炸和一长的爆炸给予的与船声音系统是

- A. 安全警报 B. 苦恼警报 C. 消防演习警报 D. 一般的紧急警报

[204] 一个扳手是一 _____.

- 一。 十字架在二个主要的防火线之间的连接线 B. 为联结的特别扳钳在一火水管线
C. 工具装配到支持一火水管 D. 没有人那上方

[205] 火花-逮捕者 _____.

- 一。 保存火花从落下进入一之内公开战车 B. 在 ullage 上巩固掩护开始
C. 阻止火花离开引擎的排气系统 D. 理由静电电力

[206] 一接合哪一能被用于赛跑索具, 哪里那线意志途径完成的区段, 是 a_____.

- 一。 短接合 B. 长的接合 C. 背面接合 D. 纱锭接合

[207] 一根展阔器酒吧习惯于 _____.

- 一。 增加举起能力 B. 增加举起半径 C. 保护投石器 D. 保护负荷的上面的部份

[208] 一条春天线是 _____.

- 一。 任何的钢索二手的为荒野 B. 火-弯
C. 一荒野线赛跑对角的对龙骨 D. 一个荒野线垂直线到那龙骨

[209] 春天线领引 _____.

- 一。 在前的和在船尾从船的边 B. 到码头以一个直角对船
C. 完成的公牛鼻子或楔子在那弓 D. 完成的那楔子在尾部

[210] 一个阶段应该只有是装配 _____.

- 一。 在弓之上或船的尾部 B. 在船的公寓边之上
C. 在开着的水之上 D. 在 dockside 之上

[211] 一个台子-在一种横越情形的船上允许采取行动当 _____.

- 一。 在碰撞课程上 B. 船意志一里里面的途径
C. 它对她变成明显给予-方法的船没有在采取适当的行动
D. 船的亲戚速度在少于六分钟中指出碰撞

[212] 一个台子-在船上 _____.

- 一。 必需的对在一种横越情形中的给予方法
B. 必需的到声音那第一的通过信号在一种会议情形中

C. 自由的对演习在任何的横越或会议情形当做它有那权利--方法

D. 必需的对维持课程和速度在一横越情形但是可能采取行动避免碰撞

[213] 一个阻止的人是 _____.

一。 一短长度线二手的为暂时把持另外的线 B. 一抢夺区段为处理一高耸的举起

C. 一份引擎次序电报 D. 在一个货物绞盘上的刹车

[214] 一个阻止的人二手的在固定方面那地面工具为有的海洋一抓握附件到一螺丝扣是一 _____.

一。 骑掣子 B. 小圆盾 C. 魔鬼的爪 D. 锁定戒指

[215] 一阵暴风雨是预测为区域哪里你的船是荒野。 对于它的安全你应该 put _____

一。 更多松弛在那荒野线 B. 在那荒野线上的紧张

C. 在那荒野线上的 chafing 齿轮 D. 在那荒野线上的油脂

[216] 一个暴风雨的轨道是表示被的特色所有的下列各项除 _____.

一。 方向暴风雨有来从 B. 方向在哪一个暴风雨正在移动

C. 速度在哪一个那暴风雨正在移动 D. 被暴风雨拿的路径

[217] 一强壮的背面提及一 _____.

一。 酒吧固定一个货物港口 B. 中线垂直的隔壁

C. 深处光线 D. 扳手停留

[218] 充份量的链一定是改变方向当吊骨一艘船确定 _____.

一。 船有充足房间到摇摆一会儿在锚 B. 锚侥幸咬进入大海之内底部

C. 有充份的范围的链要保存那锚在那之上底部

D. 有较多的比有用铁链锁住出在那用铁链锁住锁柜

[219] 生存手艺在二手的到精选在有的一个人上面堕落的自船上落下从一艘船应该方法 person _____.

一。 以高度速度 B. 在桨之下 C. 对抗风 D. 藉由风

[220] 一种荒野线的合成物质是在用力举起在一个绞盘上。 有温和主义者紧张在线上。 线对滑开始。 哪一个那下列各项应该完成了? _____.

①停止绞盘而且拿额外之物旋转。

②让超过一个船员保存一可观的紧张在那之上线而且继续用力举起容易的。

一。 ①唯一的 B. ②唯一的 C. ①和② D. 两者皆不的①也不②

[221] 一个清洁的系统战车被洗濯他们用货物

原油当资讯的时候是在放电的即是 _____.

A. 母牛 B. 波兰航空公司 C. CBT D. coferdam

[222] 战车哪一个是完全不地全部或者空的是呼叫 _____.

一。 缺少的 B. 松弛 C. 不活泼的 D. 元素的

在一个终端机的 [223] 一个油轮负荷在那里面热带的地域。 她意志进入夏天地域 6 天

在将要离开的之后载入港口。 她意志烧伤走开大约 45 吨/日子和每日的水消费

8 吨是。 多少吨可能她负荷结束允许被她? _____.

一。 270 B. 278 C. 291 D. 318

[224] 一个交通分离地域是交通的一部份分离方案哪一个 _____.

一。 在方案之间和那近的土地 B. 包含搬进一个方向的所有的交通

C. 是指定当做下锚区域

D. 来自交通的一个方向的分开交通进行进行在那相对事物方向

[225] 一个热带风暴正在建筑来自你的船的力量一些距离。 波是来临从

东部, 藉由从 5 秒至 15 秒是逐渐增加的期数。 增大来自于东部。 哪里是暴风雨当这些新的增大是产生?

对你的北方的 A.

对你的南方的 B.

对你的东部的 C.

对你的西部的 D.

[226] 一个热带的波是位于 200 里应得的的东西西方你的位置, 哪一个是在北方赤道。哪里波将会在 24 小时中吗?_____.

- A. 更远的离开对西部 B. 更远的离开对东部
在相同的地方中的 C. D. 靠近的和对西部

[227] 一个海啸是引起被一 (n)_____.

- 一。 海啸 B. 暴风雨巨涌引起被一个飓风或热带风暴
C. 在大海的地板上的地震 D. 龙卷风

[228] 用力拉不帮助一船引导如果那用力拉是制造在到上面那大的船 _____.

- 一。 被一条拖线在船之前 B. 向前的在船的任一弓上
C. 大约在船中部船 D. 在船的四分之一

[229] 一双胞胎螺丝钉船, 用引擎两者来制造前进旋转向前地, 旋转不将会吗更多不迟疑地对右舷如果你 _____.

- 一。 相反港口引擎, 应用权利舵 B. 相反港口引擎, 舵在船中部
C. 相反右舷引擎, 应用权利舵 D. 相反右舷引擎, 舵在船中部

[230] 一双胞胎-螺丝钉船前进在那之上右舷螺丝钉只倾向到动作 _____.

- 一。 在一条直线中 B. 到港口 C. 从边到边 D. 对右舷

以强壮的对流涌流只在雷雨中发生的 [231] 一个坠落的类型

那传达雨滴上方和在下面那凝固水平即是 _____.

- 一。 雨雪 B. 冰雹 C. 凝固雨 D. 霜

[232] 一个 venetian 排气口或饭通风机被用于装载哪一个货物?_____.

- A. 装入袋中货物 B. 大多数谷粒 C. 大多数饭 D. 使货物冷却了

[233] 一垂直的变化重量到一位置上方船的地心引力的中心意志 _____.

- 一。 增加预备品浮力 B. 减少权利片刻 C. 减少公斤 D. 增加 Comoros, 科摩罗

[234] 一艘船搁浅地可能有否定 GM 自从那后 _____.

- 一。 在 Comoros, 科摩罗的减少和损失相等草稿
B. G 的虚拟的上升直接地与那成比例剩余的草稿
C. 失去的浮力方法用来计算 Comoros, 科摩罗, 和 KB 是减少
D. 换置失去的行为在点哪里那船搁浅地

[235] 一艘船搁浅地会表演那相同的 dayshape 当做一 _____.

- 一。 船拖一水平面下的物体 B. 挖泥机进行的而且用挖泥机疏浚
C. 在锚和测量的水道学的调查船 D. 没有人那上方

[236] 船接近一狭窄部份通道将 _____.

- 一。 避免横越通道如果它妨碍航行的另外的一艘船在那通道
B. 不赶上通道里面的任何的船
C. 保存当做结束当做可能的到那边缘通道在她之上港口边
D. 只有在中央中的锚那通道

[237] 一艘船带来靠应该是抵御走开拖船被 _____.

- 一。 组员使用他们的双臂 B. 组员使用他们的腿的强壮的肌肉
C. 防御物 D. 不准抵御是必需品由于高低不平的工程大部分拖船

[238] 一艘船忙碌的在矿清除操作是呼叫 _____.

- 一。 一艘船在她里面限制了能力到演习 B. 一艘船不在指令之下
C. 一艘船强迫的被她气流 D. 一艘船不在方法之下

[239] 一艘船忙碌的在公海进位上的 minesweeping 中次日信号当中哪一个 ?

- A. 二个绿色的球在一垂直的线 B. 二个黑色的球在一垂直的线
在 foretruck 和桁端结束的 C. A 黑色的球 D. 二圆锥体点的形状到点

[240] 一艘进入飓风的眼晴的船应该期待 _____.

- 一。 节制风和重的困惑海洋对罢工他的船从所有的方向
B. 风到增加对飓风力量和罢工从一个不同的方向当做眼睛途径
C. 气压计对延伸最低的点 D. 所有的上方

[241] 一艘船有一强壮的风在港口上光线。 这有那相同的在安定方面的情绪当做 _____.

- 一。 走开的重量-中心到右舷 B. 逐渐增加的草稿
C. 减少干舷 D. 逐渐增加的那整齐

[242] 一艘船有一在船中部上部构造。 哪一个位置会最适当对在-之上汽车的甲板装载? _____.

- 在号码的顶端上的 A.1 个舱口
在舱口旁边的 B., 向前的那在船中央部房子
C. 在顶端之上舱口立刻向前的那在船中央部房子
D. 在顶端之上舱口立刻在船尾那在船中央部房子

[243] 一艘船在苦恼应该根据收音机送电话那二明暗警报信号跟随立刻被那 _____.

- 一。 苦恼位置 B. 口语的字 " 救难信号、救难信号,救难信号 "
C. 船的名字 D. 船的呼叫信

[244] 一艘船正在向前地从死接近。 两者她, 侧灯是看得见的和她范围光在线中。 哪一个那下列各项你可以首先做吗? _____.

- A. 声音一爆炸那口哨。 B. 对右舷改变课程。
C. 构造一个雷达情节。 D. 声音危险信号。

[245] 一艘船是描述为一艘二区划的船当它 _____.

- 一。 有不超过二个区划 B. 有二个区划除了轮机室之外
C. 意志洗涤槽如果任何的二个区划是泛滥
D. 意志漂流物如果任何的二个毗连的区划是泛滥

[246] 一艘船被装备一个惯用右手的螺丝钉。 藉由舵在船中部和平稳风, 船意志最有可能的背面 _____.

- 一。 笔直地在船尾 B. 到港口
C. 对右舷 D. 在没有特别的方向

[247] 一艘船在另外的一艘船的视力中当 _____.

- 一。 她能雷达的 beobserved B. 她能被视觉上从另一个船观察
C. 她能是足够在雷达上计画翻译得好决定她标题 D. 她的雾信号能是听到

[248] 一艘船不是进行当 _____.

- 一。 锚正在拖拉 B. ahchor 被用于连接
C. ahchor 正在用挖泥机疏浚 D. 她在锚除了 yawing 很重地

[249] 同 [248]

[250] 一艘船是骑的风当它是 _____.

- 一。 在锚和标题进入那之内风
B. 支持进入风之内
C. 携带背风处舵
D. 必需品应用一个灵活性订正到课程

[251] 一艘船可能获得一目录如果地心引力的中心是 _____.

- ①走开中线。 ②太在船中的高度。
一。 ①唯一的 B. ②唯一的 C. ①或② D. 两者皆不的①也不②

[252] 一艘船和二一个锚荒野,有时, 在一暴露的 roadstead 到 _____.

- 一。 帮助旋转那船 B. 获得一罚款举止
C. 增加船摇摆到风或潮 D. 锚点亮压迫力链

[253] 一艘船不在指令之下将展览 _____.

- 一。二个红灯在晚上和二个黑色的球在白昼期间
- B. 二个红灯在晚上和三个黑色的球在白昼期间
- C. 三个红灯在晚上和二个黑色的球在白昼期间
- D. 三个红灯在晚上和三个黑色的球在白昼期间

[254] 一艘船不在指令之下声音那相同的雾信号当做一艘船 _____.

- 一。忙碌的在拖方面 B. 强迫的被她草稿 C. 在帆之下 D. 所有的上方
- 在不在指令之下的公海上的 [255] 一艘船将展览那下列各项日子信号? _____

- A. 二个黑色的球 B. 三个黑色的球 C. 二个红色的球 D. 三个红色的球

[256] 船进行向前一狭窄部份通道将 _____.

- 一。以直角避免横越通道 B. 不赶上通道里面的任何的船
- C. 保存当做近的当做保险箱和可实行的到那界限通道在她之上右舷边
- D. 当近的时候一弯曲在那通道, 声音一长的爆炸那口哨

[257] 一艘船根据它的能力限制到调遣藉着它的性质工作或它的深处草稿 is _____

- A. 阻碍了船 B. 屈服船 C. 船不在控制之下 D. 残废的船

[258] 一艘船哪一是定义当做限制在她对作战行动的能力不能够远离那另外的一艘船的方式适当的到 _____.

- 一。她的草稿 B. 她的性质工作
- C. 一些特别的环境 D. 一种航行的危险

[259] 一艘船到哪一个对 MARPOL 73/78 的附属物 V 应用是来自最近的 24 个海里土地。哪一类的垃圾是禁止从在放电的? _____

- A. 玻璃 B. 陶器 C. 金属 D. Dunnage

[260] 一艘船到哪一个对 MARPOL 73/78 的附属物 V 应用位于 MARPOL 指定特别的区域,来自近的土地的 14 个海里。哪一类的垃圾是允许是放电的?

- A. 纸产品 B. 玻璃地面至少于 1
- C. 金属地面至少于 1 D. 食物废物

在帆下面的 [261] 一艘船, 显示一黑色的锥形形状, 点下来, 是重视的当做 _____.

- A. 力量受到驱策的 B. 风帆赛 C. 不在指令之下 D. 钓鱼

[262] 一艘使用一个交通分离方案的船将 _____.

- 一。只有在分离地域中的锚 B. 十字架一条交通小路以尽可能小的一个角度
- C. 在方案的终止附近的区域中避免吊骨
- D. 利用航行过的分离地域那方案如果她正在妨碍其他的交通由于她慢的速度

[263] 一艘船用大的 GM 意志 _____

- 一。有一个卷物的小广阔在暴风雨天气中 B. 对船水在暴风雨天气中的甲板上倾向
- C. 受制于严格的折磨压迫力 D. 比较不有可能有货物变化

[264] 除了一个援救单位之外的一艘船对共纵线指定

表面搜寻及救难行动在一里面指定的区域即是

- 一。软膏船 B. 协调者表面搜寻 C. MERSARD。船在软膏

[265] 一个船的底部将会受制于紧张当重量是集成的 _____.

- 一。在船中部 B. 在船尾 C. 在船的结束两者 D. 向前的

[266] 一个船的公斤是坚决的被 _____.

- 一。分度那总数纵观的片刻换置的总和 B. 分度那总数换置的垂直片刻总和
- C. 在纵观的片刻之前乘 MTI D. 减去来自 LCB 的 LCF

[267] 一个船的 LCG 是坚决的被 _____.

- 一。分度那总数纵观的片刻换置的总和 B. 分度那总数换置的垂直片刻总和

C. 在纵观的片刻之前乘 MTI

D. 减去来自 LCB 的 LCF

[268] 一个船的最大值安定接近地有关哪一个那下列各项?_____.

①甲板-边缘浸渍的角度。

②大量的干舷。

一。 ①唯一的 B. ②唯一的 C. ①和② D. 两者皆不的①也不②

[269] 一个船的位置应该是计画翻译使用举止 _____.

一。 浮标接近地在手边 B. 固定的已知物体在海岸之上

C. 在稍远处的浮标 D. 所有上方

[270] 一虚拟的上升在地心引力的中心可能是引起被 _____.

一。 充填物一个部份地填充的战车

B. 使用一在董事会起重机上到举起一自由地交换夫妻重的物体

C. 倒空一部份地填充了战车 D. 转移压载物从船首舱到那在山顶之后

[271] 一个超大型油船 (100,000 DWT+) 用一个 30,000 桥马力蒸气涡轮是慢的到
回应引擎运动和有比较少量超过常态停止力量船因为它有一 _____

一。 较大的螺旋桨 B. 较小的力量重量比 C. 较小的螺旋桨 D. 较大的力量重量比

[272] A V-作形了涟波与那点 V 指出上游的在一条河中可能指出一 _____

一。 水平面下的岩石, 不是危险对航行 B. 坏掉的残骸, 不是危险对航行

C. 拖 - 在浮标之下 D. 所有的上方

[273] 天气预报州风将会开始支持。 在北半球

这会指出它意志 _____.

一。 变化在一顺时针方向的样子 B. 变化在一反时针方向的样子

C. 继续来自相同的方向的吹制 D. 速度的减少

[274] 天气预报州风将会开始改变方向。 在北半球

这会指出它意志 _____.

一。 变化在一顺时针方向的样子 B. 变化在一反时针方向的样子

C. 继续来自相同的方向的吹制 D. 速度的增加

[275] 一楔子水建筑物在之间上面那弓和近的银行哪一个军队那弓外面的

而且离开描述 _____.

一。 银行垫子 B. 银行吸力 C. 组合的效果 D. 弯曲效果

[276] 一批湿气货物提及 _____.

一。 一批货物哪一意志是被损坏的如果它变得湿 B. 大多数液体

C. 意志引起压缩的货物 D. 在容器中的液体

[277] 小猫是一 _____.

A. deeply-凹槽鼓在那之上卷扬机与答应扣链齿那联编锚链

B. 流动的绞盘失去控制由于一个超速的失败旅行

C. 线有跳跃走开 gypsyhead 当在之下的时候紧张

D. 尼龙线部份在紧张之下和鞭以危险的样子向后地

在移动船上的 [278] 一个风风向标表演 _____.

一。 推测航行法风方向 B. 真实的风方向

C. 明显的风方向 D. 估计风方向

[279] 一个钢索哪一有是伸张过度意志表演 _____.

一。 胀在那电线哪里紧张发生 B. 在直径中的一个减少哪里紧张发生

C. 一个纽结在那电线哪里紧张发生 D. 没有看得见的效果一伸张过度

[280] 一个摇动的尾部桥是指示 _____.

一。 水浅的地方水 B. 一个正在不发火的引擎

C. 一紧的尾部桥腺 D. 磨损的尾部举止或欠对准

在飞机上的 [281] 一个生存手艺, 醚能习惯于 _____.

一。开始寒冷的引擎天气 B。帮助在帮助人员方面呼吸
C。精华洒水车系统 D。精华空气补给
在飞机上的 [282] 一艘船, 分度那总数纵观的片刻被总数重量生产量那船 _____.

一。使片刻倾向 B。权利片刻
C。垂直的片刻 D。纵观的位置地心引力的中心
在飞机上的 [283] 一艘船, 分度那总数那横断物片刻被总数重量生产量船的一。垂直的片刻 B。横断物位置地心引力的中心

C。使片刻倾向 D。权利片刻
在飞机上的 [284] 一艘船, 分度那总数那垂直的片刻被总数重量生产量船的一。地心引力的中心的高度 B。垂直的片刻
C。权利片刻 D。使片刻倾向

[285] 在飞机上一艘船, 乘负荷的地心引力中心的距离的一个负荷的重量从中线造成负荷的 _____.

A. TCGB。横断物片刻 C。权利片刻 D。横断物自由的表面片刻

[286] 在飞机上一艘船, 乘负荷的地心引力中心的距离的一个负荷的重量从中间的-船区段造成负荷的 _____.

A. LCG
B。纵观的片刻
C。权利片刻
D。使片刻倾向

在飞机上的 [287] 被损坏的船, 最重要的考量正在保存 _____.

一。船底抽泵能力
B。预备品浮力
C。水平态度
D。不安定

在飞机上的 [288] 船, 垂直的公寓碟子赛跑横着而且连接那垂直的龙骨到那边缘碟子是呼叫 _____.

一。地板
B。肋间的
C。桁
D。横梁

[289] 上方-常态潮在飓风的中心的附近也许引起被那 _____.

一。高度气压的压力
B。喷射气流
C。暴风雨巨涌
D。暴雨

[290] 意外的逃亡油离开战车当资讯太拿全部因为抽泵是不及时停止定义 _____.

A. 过载
B. 过度卸货
C. 溢值
D. 赶上

[291] 依照这个港口的关税, 那工作开始和结束舱口掩护是完成了被一。船的官员

- B. 来自海岸的领班
- C. 船的手
- D. 核对的单位男人

[292] 依照规则, 一个船的长度是她 _____.

- 一。 在垂直线之间的长度
- B. 长度沿着 waterline
- C. 长度全部的
- D. 注册的长度

[293] 依照规则, 当应该光是显示? _____.

- A. 在黑暗的数小时期间
- B. 总是当进行的

从日落到日出的 C. 而且限制了能见

对日落的 D. 日出

船的在地心引力的中心上面的重量 [294] 附加意志总是 _____

- 一。 减少起始安定
- B. 增加权利片刻
- C. 增加 GM
- D. 不可能是坚决的

对船意志的 [295] 重量的附加总是 _____

- 一。 减少预备品浮力
- B. 增加权利片刻
- C. 增加 GM
- D. 所有的上方

对水手的 [296] 海军上将的地位或职权注意, 为水手包含重要的数据和促成他们保存他们的图解和书改正为最新数据, 是发行每日的而且出版在 _____.

- A. 周刊版本
- B. 每季的版本
- C. 年刊版本
- D. 月刊版本

[297] 移流雾普遍最被引起被 _____.

- 一。 空气在温暖上方那露珠点
- B. 雨的冷空气的浸透
- C. 空气的一个迅速的冷却靠近那表面在晚上地球
- D. 温暖的潮湿空气在吹出的在一之上寒冷的表面

[298] 在一个冷锋途径气压的压力之后通常 _____.

- 一。 变动
- B. 遗迹一样的
- C. 遗迹一样的, 藉由云形成快速地
- D. 上升, 时常相当快速地, 藉由清扫天空

[299] 在放弃船之后, 你应该部署海洋锚从一个救生筏到 _____.

- 一。 使救生筏不翻复
- B. 航行对抗涌流
- C. 使人员不变得晕船
- D. 留在一般的位置

[300] 在之后发射从一艘船, 完全地附件生存手艺有飘浮在水上在一个长的时期内需要 _____.

一。时常发生的开始舱口到许可证进入新鲜的空气

- B. 规则的检查船底水平
- C. 耳塞的使用抑制引擎噪音
- D. 时常发生的水脸发红水沫系统用淡水

[301] 在输液之后飞行员方法 _____.

- A. 在登机之后飞行员
- B. 在飞行员之后离开船
- C. 在飞行员之后在机上去
- D. 在拿 pilot 之后

[302] 在每个之后阅读氧指示器，器具应该一起清静 _____.

- A. CO2
- B. 新鲜的空气
- C. 那测试了区划的空气
- D. 水

[303] 在用 CO2 熄灭火之后，它是适当的到 _____.

- 一。使用所有的可得 CO2 到凉爽的周围区域
- B. 台子被与水或其他的代理人
- C. 彻底地使 CO2 的空间空气流通
- D. 投弃所有的烧材料

[304] 在穿上一套自我包含的呼吸装置之后，你公开空气补给而且听到一连串的充满铃。什么做这低劣的?_____.

- A. 单位正在适当地工作
- B. 面罩适当地不是密封
- C. 空气瓶子需要是再将
- D. 空气补给水管有一漏洞

[305] 在铆接之后是完成，那关节在那之上贝壳船通常是制造水密的被

- 一。小仙子
- B. 敛缝
- C. 毛毡或帆布包装
- D. 红色的领引

[306] 在那之后起始清洁惰性的瓦斯系统的烟洞瓦斯是通过完成的什么装置为结局清洁?_____.

- A. 洗尘器
- B. Demister
- C. 甲板水印章
- D. 结局过滤器

[307] 在转移重量之后向前的在一艘船上，那草稿在上浮的中心意志 _____

- 一。变化，仰赖 LCG 的位置
- B. 增加
- C. 减少
- D. 保持常数

[308] 在使用 CO2 之后手提式的熄灭，它应该是 _____

- 一。延误运转中如果一些 CO2 遗迹
- B. 流体静力学测试
- C. 再附以签条
- D. 再修整

[309] 所有的意外事件和损害对船、设备或人员，一定是 _ 在船甲板方面记录。

一。参与

- B. 进入
- C. 进入与
- D. 进入在

[310] 所有的意外事件，像是人员受伤或疾病、漏油、意外的火，碰撞，捻，和异常严格的天气损害，是否在海，在港口，或在造船所中，一定是敏捷地 _____ 对公司。

- 一。口语的
- B. 说
- C. 告诉
- D. 沟通

[311] 所有的回音测深器能尺寸那 _____.

- 一。水的真实的深度
- B. 在下面的水的真实的深度龙骨
- C. 平均深度从 waterline 到难的底部
- D. 平均深度水到软的底部

[312] 在飞机上的所有电器械一艘船应该是被迫停飞到 _____.

- 一。预防他们从落下当船卷物
- B. 保护人员免于电的震惊
- C. 增加他们的操作的效率
- D. 阻止未经认可的人员操作他们

[313] 所有的在官员航海日志的进入一定是签署被那主人和 _____.

- 一。联盟代表
- B. 人有关谁进入担心
- C. 没有人别的
- D. 一其他的组员

[314] 所有的事件与航行，像是船的位置有关，速度和细节那天气，是记录在 _____.

- A. 航海日志
- B. 贝尔书
- C. 油记录书
- D. 指南针错误书

[315] 所有的齿轮，像是飞行员梯，舷梯，升高，等等，必需品为保险箱移动那飞行员即是 _____.

- A. Riggins
- B. 齿轮
- C. 登机安排
- D. 配件

[316] 所有的处理和装载包装危险的材料在一艘国内的船上忙碌的在监督之下在国际贸易中将完成了 _____.

- 一。一个 MSA 舰队检查员
- B. 一个官员对 MSA 的船分配
- C. 来自 CCS 的一个官员
- D. 国立货物局

[317] 所有的膨胀救生筏有 _____.

- 一。安全绳从那经常开支
- B. 在位子中建造

C. 释放钩在每个结束

D. 水稳定口袋

[318] 所有的下列各项与积雨云云除有关 _____.

一。 定态降雨

B. 冰雹暴风雨

C. 雷雨

D. 龙卷风或海上龙卷风

[319] 所有下列者能是坚决的被 stabilogauge 的使用除 _____.

一。 metacentric 高度

B. 低劣的草稿

C. 片刻到整齐一寸

D. 静止重量

[320] 所有的下列记录通常是由持续手表官员维护在飞机上一
船除那 _____.

一。 甲板航海日志

B. 官员航海日志

C. 指南针记录书

D. 天文错误书

[321] 所有的甲板号码的 PASSENGERS2 是请求跟随组员

MEMBERS 世界卫生组织意志 ESCOPT 你到你的集会站。 从这个句子
你能总结船来了 _____.

一。 立即的危险以另外的一艘船碰撞

B. 一种情形在哪个更多乘客将会在机上乘船

C. 停泊处和预备好的状态起岸她乘客

D. 苦恼

[322] 所有的手提式的灭火器一定是有能力的在 _____.

一。 被运的用手对火

B. 被运的或对火卷

C. 在领域中再修整

D. 二手的在班级 "B" 火上

[323] 所有的移动是井然有序地重新召集 _____ 修理。

一。 在毕业典礼之上

B. 在完成上

C. 以前终止

D. 在开始之后

[324] 所有的直线表现棒的圆周轨道在以一图解为基础的上一 (n) _____.

A. 墨卡托发射

B. polyconic 发射

C. 正字法的发射

D. gnomonic 发射

[325] 所有的货舱一定是 ____ 清扫 ____ 会货物检查官的需求。

一。 如此的 / 哪一

B. 因此 / 哪一

C. 如此的 / 到

D. 因此 / 关于

[326] 所有的那损害和不足, _____ 那些招致在解除之后和以前递送到
接收器, 应该是着名的在那卸货报告。

一。 包括

B. 此外

C. 除

D. 在附加到

[327] 所有的那下列各项除 ____ 是固定的配件和鞭打容器在机上船。

一。 堆栈存储器

B. twistlock

C. 桥配件

D. 包含繁

[328] 所有的把握和其他的船部份在哪个货物是收藏起来应该是 _____

对于马车。

一。 舒服的

B. 适当的

C. 马房

D. 有利的

与谷粒一起装载的 [329] 所有的把握一定是清扫 _____ 毕业典礼载入。

一。 爱清洁的 / 在

B. 清楚的 / 同时

C. 干净的 / 在

D. 干净的 / 在

将在袋子中拿谷类食品的 [330] 所有的把握一定是如此清理以致于他们会那需求那 _____.

一。 地方代理人

B. 货物检查官

C. 意外事件调查员

D. 一般的平均调整者

[331] 所有的船人员应该熟悉生存手艺的 _____.

一。 登机而且操作程序

B. 维护时间表

C. 航行的系统

D. 燃料消费率

[332] 所有的船 _____ 大小将, 是否在一个航路中,, 观察那国际的
在海上避免碰撞的规则。

一。 尽管

B. 不顾的

C. 在尊敬

D. 在物质中

[333] 所有的钢索二手的在舷侧货物齿轮中一定是识别而且描述在一证书。

证书将证明所有的下列各项除那 _____.

一。 测试的日期

B. 负荷在哪个一测试样品一文不名的

C. 船的名字

D. 数字滨和电线在每个滨

[334] 虽然给在轻量级的一艘船的公斤是相对地高度, 船是僵硬因为 ____.

A. Comoros, 科摩罗很小

B. Comoros, 科摩罗是高的

C. BL 很小

D. KB 是大的

[335] 美国广播公司干化学的灭火器会是最少有效的对抗火在 _____.

一。 一个底垫

B. 溢出液体如此的当做油或油漆

C. 高电压电的齿轮

D. 一个垃圾桶

[336] 干的一个利益化学的在一个二氧化碳灭火器之上是它的 _____.

一。 更棒的范围

B. 效力在所有的之上火灾的类型

C. 清洁

D. 所有的上方

[337] 美国广播公司干的一个利益化学的在一个二氧化碳灭火器之上是 _____.

一。 毒性的缺乏

B. 多用途的熄灭能力

C. 烧伤-背面的保护

D. 冷却能力

[338] 一个尼龙的利益粗绳在吕宋绳之上是尼龙粗绳 _____.

一。 能被用连同电线或春天-俗人的粗绳

B. 能是储存在甲板上暴露的对日光

C. 能把握一个负荷即使当相当多量的纱有是擦伤

D. 给予听得见的警告过分强调然而 manila 做不

[339] 一个气团是称温暖的如果 _____.

一。 它上方 70 ° F

B. 那地面结束哪一个它动作是冷却器超过那空气

C. 它开始在一高度压力区域

D. 它开始在一低点压力区域

在移动船措施上的 [340] 一个风速计 _____.

一。 明显的风速唯一的

B. 真实的风速和真实的风方向

C. 真实的风速唯一的

D. 明显的风速和真实的风方向

[341] 一个非利用液体的气压计是一个器具 _____.

一。 二手的对尺寸速度风

B. 在哪个空气的压力是标准的

C. 那告诉哪一个方向一阵暴风雨是来临从

D. 二手的对尺寸波的高度

VESSELS 之間的 [342] 一个预约通常在收音机上制造到会

在一个特定的区域或位置定义 _____.

A. 真实的

B. Rendez-vous

C. 显而易见的

在 personam 中的 D. 行动

[343] 一个紧急海洋锚可能是构造藉由使用 _____.

- 一。 船桶子
- B. 一个空气箱填充与水
- C. 一支桨和帆布下来重量
- D. 所有的上方

[344] 引擎舱汽油火需要哪一类的熄灭?_____.

- A. 二氧化碳
- B. 干化学的
- C. 泡沫
- D. 所有的上方

[345] 现代人锚的一个例子有一存货是一 (n)_____.

- 一。 以关节连接锚
- B. 鳍状肢三角州锚
- C. Baldt 锚
- D. Danforth 锚

[346] 熄灭代理人哪一个有效地冷却,冲淡易燃的蒸汽, 距离氧, 而且提供热和烟炭屏是 _____.

- 一。 二氧化碳
- B. Halon 1301
- C. 干化学的
- D. 水雾

[347] 一种疾病宁可有传染性自然抓较多的超过二在上面的 PERSONS 同时定义 _____.

- A. 组员的疾病
- B. 组员疾病
- C. 小组疾病
- D. 弥撒疾病

[348] 浸渍诉讼应该被装备一/一 _____.

- 一。 空气瓶子为呼吸
- B. 口哨和手拿着闪光
- C. 口哨, 重复光和反射的音带
- D. whistle, 手拿着闪光和海洋颜料作记号的人

战斗的 [349] 一个重要的步骤任何的电火是到 _____.

- 一。 停止通风
- B. 停止船
- C. de-激励线路
- D. 应用水熄灭火

[350] 一个惰性的瓦斯系统是设计减少战车爆发的可能性被 _____.

- 一。 除去火花和火在邻近货物箱
- B. 把所有的碳化氢瓦斯从货物箱移开

- C. 毛毯底子货物箱用惰性的泡沫
- D. 减少氧集中在下面水平必需品为燃烧

[351] 一个膨胀的救生筏能是发射被 _____.

- 一。 无漂流物方法唯一的
- B. 打破在画家上的弱的联编
- C. 自船上落下和然后丢整个的容器在操作绳索上拉使膨胀筏
- D. 除去那固定绳

[352] 一个膨胀的救生筏是手-发射被 _____.

- 一。 拉绳索
- B. 切断电线抑制乐团
- C. 除去橡皮包装长条
- D. 自船上落下丢整个的容器

[353] 一个膨胀的救生筏被丢入来自一艘沈没船的水。 什么发生自动地在画家旅行之后 CO2 瓶子使膨胀那筏?_____.

- A. 海洋锚部署
- B. 地板使膨胀
- C. 如果颠倒, 手艺权利本身
- D. 画家从筏分离

[354] 一个膨胀的救生筏应该是在飞机上向后地升高那船藉由使用 _____.

- 一。 那独身者钩在那顶端筏
- B. 二条行通过在那之下筏
- C. 拖马勒
- D. 所有的上方

[355] 被装备一个 SOLAS B 包裹的一个膨胀的救生筏一定是收藏起来 _____.

- 一。 因此关于漂流物自由的
- B.with 船的紧急设备
- C. 在舵手室的附近
- D. 同样地远向前的当做可能的

[356] 一个膨胀的救生筏应该是用手从它的摇篮发表被 _____.

- 一。 切断附寄容器的绳
- B. 除去封闭来自容器的长条的橡皮
- C. 放松螺丝扣在那之上固定绳
- D. 推动在流体静力学释放上的钮扣

[357] 一个中间物春天是 _____.

- 一。 在拖马勒的每只腿中适合
- B. 通常在 " 鱼尾板 " 和主要部份之间位于拖大缆
- C. 在 " H " 缆柱保护
- D. 通常 manila 大缆制造

[358] 一个等温线是 _____.

一。在气象图连接上的一条线对手点两者的温度和压力

- B. 措施 climatological 温度产生的一个器具
- C. 一条线连接点对手气压的压力在一个气象图上
- D. 一条线连接点对手温度在一个气象图上

[359] 一封闭前面是引起被一 (n)_____.

- 一。低点压力区域
- B. 高度压力区域
- C. 区域平稳空气
- D. 冷锋赶上一个暖锋

[360] 一掩蔽高度是一在哪一个 _____.

- 一。黑暗的时期超过时期光
- B. 只有部分的日蚀那光
- C. 期数光和黑暗是对手
- D. 光的时期超过黑暗的时期

[361] 大海拖是沈没在深处水。切断拖大缆的尝试是不成功的
哪一个行动现在应该被采取?_____.

- A. 放弃拖船。
- 为紧急协助的 B. 收音机。
- C. 滑拖绳而且让它到奔跑走开那鼓。
- 在拖船上的 D. 安心的所有水密的开始。

[362] 一付大海拖马腿是对手长度, 但是太短, 可能 _____.

- 一。不及格在大缆中提供春天
- B. 负荷的因素不相等的分配至一只腿
- C. 对跳跃引起马腿清楚的楔子或 fairleads
- D. 没有人那上方

[363] 一在-之上负荷释放系统在生存上手艺方法那电缆能是发表 _____.

- 一。只有当负荷的时候被脱掉电缆
- B. 只有当有一个负荷在电缆上的时候
- C. 只有当刺激的时候被那控制在那使卑劣的车站
- D.at 随时

[364] 橘色旗子成绩一黑色的圆周和正方形是一 _____.

- 一。信号指出一个课程变化
- B. 遇险信号
- C. 问与另外的一艘船沟通的信号
- D. 信号指出危险

[365] 一种赶上情形在晚上会是一在哪一个他船见到哪一个光 (s) 一
向前地的船?_____.

- A. 桅顶光和侧灯
- B. 一侧灯, 桅顶光和尾部-光
- C. 两者的侧灯

D. 尾部-光

[366] 一个氧指示器能用来决定是否有 _____.

- 一。 在一个区划的充份的氧对支持生活
- B. 易燃的瓦斯礼物
- C. hyfrogen 瓦斯礼物
- D. 所有的上方

一个无意识的人不应该是的 [367]_____.

- 一。 放在一个位置之内了与那头比身体低
- B. 给予的吸入刺激物
- C. 给予的东西对饮料
- D. 为受伤治疗直到有意识的

[368] 一不受抑制的流程瓦斯，油，或其他的井液体进入气氛之内是呼叫一 _____.

- 一。 流程
- B. 突破
- C. 踢
- D. 爆裂

[369] 一不稳定的直立平衡位置在 metacenter 是的一个船方法上_____.

- 一。 比地心引力的中心低
- B. 以与地心引力的中心相同的高度
- C. 比基线高
- D. 在纵观的中线上

[370] 一艘直立的船有否定 GM。 GM 变成实在那按某一角度转动懒懒地靠着因为 the__

- 一。 自由的表面效果是减少由于在口袋里
- B. 公斤被减少当船寻求那按某一角度转动懒懒地靠着
- C. 有效的光线是增加的对增加引起 BM
- D. 在水中的体积壳是增加的

[371] 锚是避免从赛跑外面的当保护被那 _____.

- 一。 刹车
- B. 魔鬼的爪
- C. 掣子
- D. 所有的上方

对 MARPOL 73/78 的 [372] 附属物 V 包含属于解除进入的需求那舰队环境 _____.

- 一。 油
- B. 垃圾
- C. 有害的液体物质
- D. 没有人那上方

[373] 逆旋风通常是表示被的特色 _____.

- 一。 干, 展览会天气

- B. 强风和阴暗
- C. gustiness 和连续的坠落
- D. 阴天的天空

[374] 任何的人维持一只听的手表在一之上桥到桥收音机-电话一定很聪明到 _____.

- A. 说英国人
- B. 修理单位
- C. 说西班牙人
- D. 送摩尔斯电码

需要实行甲板的 [375] 任何的船洗濯一定 be_____by 部门关心的预先。

- 一。 请求
- B. 允许
- C. 经核准
- D. 询问

[376] 油的规则一个任何需求的放弃申请移动操作一定是委托到那 _____.

- A. 区域指挥官
- B. 司令官
- 港口的 C. 船长
- D. 近的 MSA 办公室

[377] 接近一个下锚在雾, 你听到一短, 他延长, 和他短爆炸在一个船的之上那序列口哨。 这指出 _____.

- A. 一艘船拖。
- B. 一艘船不在指令之下和不能对演习。
- C. 一艘船停泊给警告她位置。
- D. 一艘船停止死在水中。

[378] 区域是附件被一长的和短猛掷红紫色线指出 _____.

- 一。 电缆区域
- B. 倾销理由
- C. 鱼圈套区域
- D. 预先警戒的区域

无法是的 [379] AREAS 根据船的雷达扫描因为他们是根据它的上部构造的些许部份保护, MASTS, 及其他方法 _____.

- A. 盲人部门
- B. 庇护了区域
- C. 未见过的区域
- D. 无法扫描的区域

[380] 氩是机密的当做一 _____.

- 一。 腐蚀的
B。 易燃的瓦斯
C。 易燃的液体
D。 不燃烧的瓦斯

作为一个冷锋途径一位观察者的 [381], 压力 _____.

- 一。 下降和风变成变数
B。 上升和风变成阵阵猛急的
C。 下降和风变成阵阵猛急的
D。 上升和风变成变数

[382] 通常, 核对的单位店员应该制造他们记录 _____.

- 一。 在仓库中
B。 在甲板上
C。 向岸地
D。 在 tallyroom 中

[383] 当做船洗涤槽对 15 尺的深度, 流体静力学顶端释放救生筏容器从它的摇篮被 _____.

- 一。 打破弱的联编
B。 释放那领带-??落绳
C。 拉操作绳索
D。 释放 CO2 罐

作为一个熄灭代理人, 泡沫的 [384]_____.

- 一。 行为电力
B。 应该是指指示在那基础火
C。 是大部分 effective 在 burring 流动的瓦斯上
D。 熄灭被冷却油火灾在下面点火温度

[385] 当做与二氧化碳相较, 干化学的有哪一个利益? _____.

- A. 清洁工人
B. 有效的在金属之上火灾
C. 包括市区及郊区的范围
D. 更多冷却效果

[386] 当做油管线连接是坏掉的, _____ 油的量是引起到溢出在那之上码头和进入码头之内水。

- 一。 一不是博学
B。 一不博学的
C。 一个未知者
D。 一不知道

[387] 当做很快当做我有进一步的数据我意志制造另外的公告。 我问你亲切的保持平稳。 没有危险在这次。 这些字是有可能的从 _____.

- 一。 苦恼的船的船长

- B. 船拥有者的代表
- C. 来自港口主管当局的一个官员
- D. 船的飞行员在外国中进入一个港口

[388] 当做船增加的换置, 那有害的效果自由的表面 _____.

- 一。 增加
- B. 减少
- C. 遗迹一样的
- D. 可能增加或减少仰赖船的精细度形式

[389] 当做温度为给予的块空气增加, 那 _____.

- 一。 露珠点增加
- B. 露珠点减少
- C. 亲戚湿气增加
- D. 亲戚湿气减少

[390] 像 [389] 一样的一样的

[391] 当做温度为气团减少, 那 _____.

- 一。 绝对的湿气增加
- B. 亲戚湿气增加
- C. 特性湿气增加
- D. 露珠点上升

[392] 当做那天气正在使更坏和风力量上升至 8, 我的船 _____ 是 yawing 在指南针的四十度里面。

- 一。 靠码头
- B. 被迫停飞在通道
- C. 在浮标
- D. 在锚

[393] 傲慢的一平坦的横断物一艘船的重量分配, 情况可以因素一本目录? _____.

- A. 空的双底部和低的把握, 和一重的甲板货物
- B. 洪水泛滥船首舱对正确的船整齐
- C. 有公斤比 Comoros, 科摩罗小
- D. 有小的积极权利手臂

[394] 在 _____ 一个偶然的调查有是被运的外面。

- 一。 那主人提醒
- B. 那主人提到
- C. 那主人提出
- D. 请求那主人

[395] 全然倾向的角度, metacenter 是 _____.

- 一。 垂直地上方浮力的中心
- B. 垂直地上方地心引力的中心

- C. 在直立垂直的中线的十字路口和那线行动那有浮力的力量
- D. 在水中体积的几何学的中心

[396] 在最后的, 棕榈树哪一边缘天然的港港口 Aloahoa 来进入视野之内在那之上
地平线是根据设定太阳发亮。这个句子的意义是那 _____.

- 一。 一艘船在一前夕中到达一个港口
- B. 在一前夕中的一片船树叶一个港口
- C. 一艘船在一个早晨中到达一个港口
- D. 一片船树叶一个港口在一个早晨中

在海上的 [397] 你视力二个红灯。这会指出 _____.

- A. 一艘船忙碌的在放置电缆方面
- B. 一艘船不在指令之下
- C. 一艘船发射而且复原飞机
- D. 所有的上方

[398] 在那主人回转罗盘, 指南针卡片是附件到那 _____.

- 一。 蜘蛛元素
- B. 敏感的元素
- C. 联编手臂
- D. 小卡车变压器

[399] 在那必需的消防演习在飞机上引导了一艘船, 所有的人一定报告到他们的车站
而且示范他们的能力运行责任对他们分配 _____.

- 一。 被 toolpusher
- B. 在车站帐单中
- C. 在~手边人引导钻孔机
- D. 早先的安全会议中

[400] 注意是 _____ 忠告在水手的手册第 3 章的图解的使用上,
第 1 节.

- 一。 固定的到
- B. 对
- C. 推动到
- D. 憔悴的到

[401] 注意是跟事实预期在多数情形渠道中不是 _____ 和制成图表深度
可能是根据达 2 公尺减少。

- 一。 隐藏
- B. 埋葬
- C. 存在
- D. 建造

[402] 注意是跟事实预期在多数情形渠道中是不埋葬和制成图表深度
可能是减少 _____ 达 2 公尺。

- 一。 与
- B. 被

- C. 在
- D. 在

[403] 后支所是 _____.

- 一。 赛跑索具领先在船尾从天线柱
- B. 赛跑索具领先向前的从天线柱
- C. 持续索具领先在船尾从天线柱
- D. 持续索具从那十字架对天线柱头的树

[404] 袋子通常是收藏起来在那之间大多数谷粒 _____.

- 一。 使把握空气流通
- B. 对分开货物
- C. 代替移转董事会
- D. 促进装载

[405] 气压计在天气报告的阅读被屈服期限压力在 _____.

- 一。 海平面
- B. 中国海洋
- C. 气象台
- D. 广播站

[406] BASHI: 对 SE 9-10 的 E. 在 HVY 多狂风的 SHWRS 及 TS 的 500M。 海洋 89M 的。 增大 SE 67M 的。 从那上方预测, 那风在 Beaufort 刻度将会是 _____.

- A. 强壮的狂风对暴风雨
- 对强壮的狂风 B. 狂风
- 对狂风的 C. 近的狂风
- 对近的狂风 D. 强烈的微风

[407] 基本紧急照料为第三度电的烧伤是到 _____.

- 一。 洪水那燃烧区域用二分钟的温暖水.
- B. 离开的刷子那烧焦皮肤和外套那燃烧区域
- C. 掩护那燃烧了区域与一干净的布料和运输系统那病人到一医生设备
- D. 应用药膏或水沫到那燃烧了区域和外套与一干净的布料

[408] 板条是在货舱中适合横过那框架船从那旋转那船底

向上的。 这些货物板条的目的是 _____.

- 一。 为固定一抢夺区段当曲折而行货物进入的时候那翅膀那把握
- B. 避免货物从来临在连络以船的框架或贝壳电镀
- C. 提供配件到哪些货物鞭打可能是保护
- D. 对支持 dunnage 铺地板哪一个在货物的列之间下来被放置

[409] 光线是成弧形到 _____.

- 一。 增加他们的力量
- B. 提供来自甲板的排水
- C. 减轻甲板压迫力
- D. 所有的上方

[410] 举止是真实的计算 _____ 在海军上将的地位或职权图解。

- 一。 顺时针方向的从 000 达到 359 度
- B. 顺时针方向的从 359 达到 000 度
- C. 反顺时针方向的从 000 达到 359 度
- D. 反顺时针方向的从 359 达到 000 度

[411] 因为细胞引导者的安排，最重要的因素当载入的时候容器是那 _____。

- 一。 容器的内容
- B. 船的目录
- C. shoreside 起重机的大小
- D. 容器的重量

[412] 以前磁性指南针是调整特定的修正者一定是检查确定他们免于烫发磁性。 这些修正者是那 _____。

- 一。 从船首到船尾的和横过船磁铁
- B. 浸针而且尾随 magent
- C. 尾随磁铁和破片酒吧
- D. 破片酒吧和四分圆的球体

[413] 以前傲慢的指令船,新的 OOW 一定讨论与那一在 _____, 船的的所有的重要操作的特征。

- 一。 被一般承认的
- B. 取回
- C. 如释重负
- D. 重新开始

[414] 以前 CPR 是开始, 你应该 _____。

- 一。 建立一个公开空中航线
- B. 招待任何的出血创伤
- C. 保险受害人是有意识的
- D. 使受害人舒服

[415] 在让锚之前去, 你应该检查哪一那 _____。

- 一。 链是清楚的
- B. 锚是清楚的障碍
- C. 小猫是自由的
- D. 所有的上方

[416] 以前载入大多数谷粒, 船底井一定是隐蔽着的到 _____。

- 一。 把船底把力量加入得很好用力拉的人
- B. 许可证迅速的流程水对船底井
- C. 阻止货物进入船底井之内筛撒
- D. 避免油, 水, 或其他的液体从到达货物

[417] 以前人员是在一个人员篮子中从一艘船升高, 船应该是 _____。

- 一。 直接地在繁荣之下

- B. 从繁荣移开
- C. 停止死在水中
- D. 系 ti 繁荣

[418] 以前风帆赛为一外国的港口, 什么文件你一定拿吗?_____.

- A. 保险单
- B. 入口的报告
- C. 清除
- D. Pratique

[419] 以前风帆赛, 水手值勤将检查磁性的标题指南针被比较与 _____.

- 一。 船的时钟
- B. 引擎运动录灌机
- C. 重复的人
- D. 标志灯

[420] 以前出发任何的柴油或汽油引擎, 一定是检查?_____

- A. 油水平
- 冷却的 B. 流程水
- C. 排气解除
- D. 所有的上方

[421] 以前对升高的出发准备, 哪一个应该是检查?_____

- A. 升高粗绳是不纠结
- B. 多个部份线是不反常的在彼此的周围
- C. 那钩在中心位于结束那负荷
- D. 所有的上方

[422] 在打开陀螺罗盘之前-指南针, 你应该确定力量补给在机上是一。

- 一。 高度或低点
- B. AC 或直流
- C. srong 或弱的
- D. 在或之上走开

[423] 在使用之前一固定的 CO2 系统对打架轮机室火, 你一定 _____.

- 一。 安心的轮机室通风
- B. 在轮机室中的安心机器
- C. 疏散所有的轮机室人员
- D. 所有的上方

[424] 在焊接之前能是完成了在有的一个战车中被运的石油产品, 一证书一定是获得从 _____.

- 一。 关税
- B. 运送的寄存器局
- C. 造船所消防队
- D. 一位被检定的瓦斯化学家

[425] 在那之间边框架在一艘船上, support 为甲板光线是提供被 _____.

- 一。 支柱
- B. 支架
- C. 网框架
- D. 甲板横梁

[426] 船底龙骨是适合在船之上到 _____.

- 一。 在 drydock 对准中的帮助
- B. 改善船的安定
- C. 保护船免于猛然关上对抗码头
- D. 减少船的旋转

[427] 船底龙骨在抑制是更有效的卷物当做那 _____.

- 一。 铺地石增加
- B. 目录增加
- C. 旋转增加
- D. 草稿减少

[428] 船底探通术指出 _____.

- 一。 把握的大的压缩
- B. 是否货物正在泄漏
- C. 是否船正在承担水
- D. 所有的上方

在海洋水的油膜的 [429] Biodegradation 是协助被所有的那下列的舰队 metabolising 油化合物是有能力的微生物除 _____.

- 一。 细菌
- B. 模子
- C. 酵母
- D. 印章

来自一条血管的 [430] 出血可能通常受约束的被 _____.

- 一。 应用直接的压力到那创伤
- B. 重的申请一消毒的
- C. 直接地在创伤之上倒冰水
- D. 掐创伤关闭

[431] 血流动的从一削减动脉出现 _____.

- 一。 黑暗红色的与一定态流程
- B. 大红色与一定态流程
- C. 大红色和在冲刺中
- D. 黑暗红色的和在冲刺

[432] 会接电缆在货物移动期间被用到 _____.

- 一。 对舢板设备提供保险箱电力连接
- B. 使船不过度地汹涌

- C. 避免静电电力的意外解除
- D. 安心的货物水管到一舱口当载入全部的

[433] 摘要, 暴力的阵雨时常陪伴了被雷电和闪电通常是联合与 _____.

- 一。 暖锋的通道
- 冷锋的 B.passage
- C. 风移转反时针方向的在北半球
- D. 固定之物体高度压力系统

[434] 小圆盾碟子是 _____.

- 一。 三角形的-作形碟子连接公牛链到那高耸的举起
- B. 金属碟子保护超过限度 hawsepipes
- C. 展览会贝壳碟子与二个方向的屈曲
- D. 张的 dunnage 过去一直避免来自挫曲的重货物甲板碟子

[435] 大多数货物提及 _____.

- 一。 占领空间的大体积的货物
- B. 需要冷却的货物
- C. 非常密集的货物
- D. 同种的货物不附件在一个容器中

[436] 被付款外面的更多锚电缆, 你 _____.

- 一。 减少那把持你的力量锚
- B. 你的船的减少摇摆当在的时候锚
- C. 增加那把持你的力量锚
- D. 增加可能性哪一你的船意志累赘锚

[437] 藉由计画翻译在气象图上的分析信息, 我们能够到 _____.

- 一。 在海上避免任何的可能意外事件
- B. 准备一合理的预测风和天气
- C. 帮忙水手到固定正确的船位置
- D.aid 船的海难救援在危险

雷达的 [438] 孤独的, 你在碰撞课程上的向前地发现一艘船, 大约 3 里远的。 你的雷达情节表演这是一会议情形。 你应该 _____.

- 一。 旋转 to 港口
- B. 旋转 to 右舷
- C. 维持课程和速度和声音危险信号
- D. 维持课程和速度和声音没有信号

装载因素的 [439], 当给予的特定体积空间, 我们知道 _____.

- 一。 船的空间
- B. 一把握的空间
- C. 哪一类的货物能是收藏起来
- D. 多少批货物能是收藏起来

时间特许状的 [440], 一个船主同意地方他的船在处理一特许

- 一。 一个时期
- B。 一次旅行
- C。 一次航行
- D。 一次旅程

[441] 口径测定车站为船的口径测定给特别的传输 _____.

- 一。 陀螺罗盘-指南针
- B。 舰队雷达
- C. DF
- D。 航行的人造宇宙站

[442] 能你海滩方法 _____.

- 一。 你能去海滩吗
- B。 能你奔跑船在海滩之上避免它的沈没在深处水
- C。 能你柄船沿着海滩
- D。 能停泊处沿着海滩

[443] 岬西方风西方到西南 15-20 结天气阵雨。

这描述可能在标题之下 _____.

- A. 预测
- B. 暴风雨留心
- C. 一般的情形
- D. 地图分析

[444] 二氧化碳当做一火战斗代理人有哪一个利益结束其他的代理人?_____.

- A. 它因素最小的损害。
- 它是人员的保险箱的 B。
- 它很廉宜的 C。
- D. 它最有效在一之上每一单位基础。

[445] 货物受污染的由于失败提供干净的把握在载入之前是例子 of__

- 应得的东西勤奋的 A. 缺乏
- B. 王子的抑制
- C. 固有的恶习
- D. 潜伏性的缺点

发出可能弄污的臭气的 [446] 货物其他的货物即是一 (n)_____.

- 一。 细致优雅的货物
- B。 肮脏的货物
- C。 有毒的货物
- D。 芬芳的货物

[447] 货物哪一是高度地易受影响者藉由从芬芳的货物感染对损害是呼叫 _____.

- 一。 干净的货物
- B。 细致优雅的货物
- C。 干货物

D. 免疫的货物

来自容器的漏洞可能即是吗的 [448] 货物 _____.

- 一。 肮脏的货物
- B. 腐蚀剂货物
- C. 湿气货物
- D. 大多数货物

在意外事件的死亡 [449] 情形或严重的对人伤害 A 或
运送灾祸是 _____.

- A. 海难救援
- 海难救援的 B. 操作
- C. 意外事件
- D. 受伤

[450] 离心的泵有什么利益 (s) 过度报答泵? _____.

- 他们是比较不贵的 A.。
- 他们对同等物抽泵能力是小的 B.。
- C. 他们泵更多在较少的时间内的货物。
- D. 所有的上方

[451] Chafing 齿轮 _____.

- 一。 减少并且避免持续索具的腐蚀
- B. 避免赛跑索具的腐蚀
- C. 减少并且避免穿着引起被那摩擦一物体反对另外的
- D. 保护身体免于极端寒冷

[452] 链投石器对重的苗条文章是适当的, 像是 _____.

- 一。 木材或钢栏杆
- B. 火车头或煮器
- C. 铁路乘客公共汽车
- D. 车辆

[453] 藉由带来船的尾部完成的变更方向那眼睛那风即是

- 一。 移转
- B. 赛跑以前那风
- C.tacking
- D. 暗礁

[454] 图解订正数据是不散播过那 _____.

- 订正的 A. 摘要
- 对水手的 B. 地方注意
- C. 每日的备忘录
- D. 图解订正卡片

[455] 图解传说印刷的在大写字母表演中那联合的陆标是 _____.

- 一。 显着的

- B. 不显眼的
- C. 政府设备或车站
- D. 收音机发射器

指出一个显著的陆标的 [456] 图解传说是印刷的在 _____.

- 一。 大写字母
- B. 斜体字
- C. 黑体字版
- D. 在信下面划线

[457] 图解深度是那 _____.

- 一。 来自图解的垂直的距离探通术对大海的材料底部, 加号高度潮
- B. 来自图解的垂直的距离探通术对大海的材料底部
- C. 平均高度水结束一指定的时期时间
- D. 平均高度所有的低点水域在一个地方

[458] 图解是服从的对时常发生的订正根据到 _____.

- 对水手的 A. 注意
- B. 水手的手册
- C. 风帆赛方向
- D. 关于港口进入的指南

[459] 图解应该是藉由使用数据改正出版在那 _____.

- A. 光目录
- B. 美国人实际的航海家
- 对水手的 C. 注意
- D. 海岸飞行员

[460] 化学的烧伤是引起被皮肤来临在连络与 _____.

- 一。 酸或碱
- B. 柴油油
- C. 酸, 但是不是碱
- D. 碱, 但是不是酸

[461] 主要的领班, 你是请求教所有的装卸工人登机船哪一没有抽菸是 _____ 在把握在载入期间。

- 一。 允许
- B. 被禁止的
- C. 经核准
- D. 讨厌

[462] 天文错误可能是发现被 _____.

- 一。 收音机时间信号
- B.comparison 用一个已知错误的时钟
- C. 应用盛行很广的天文率到早先的阅读
- D. 所有的上方

[463] 云形成是最小的当那 _____.

- 一。 在高处的表面温度和温度是对手
- B. 表面温度和温度在远处不一致很大
- C. 气压的压力是非常低点
- D. 亲戚湿气是非常高度

[464] 云在下列的次序中出现: 卷须、卷层云、高层云, 层云, 和乱层云通常指出即将接近一 (n)_____.

- 一。 暖锋
- B. 封闭前面
- C. 媒体前面
- D. 冷锋

[465] 海岸飞行员和航行的图解是保持改正和最新藉由使用那 _____.

- 一。 飞行员图解
- 对水手的 B. 注意
- C. 潮桌子
- D. 现在的桌子

[466] 易燃的瓦斯指示器尺寸出现易燃的瓦斯当做一百分比 the_

- 一。 闪光点
- B. 上面的炸药界限
- C. 低的炸药界限
- D. 火点

[467] 与内在的结构电镀相较了, 外部壳电镀在一艘船上通常是通常 _____.

- 一。 较强壮的
- B. 稀释剂
- C. 更多腐蚀反抗的
- D. 低的等级钢

[468] 指南针偏离是引起被 _____.

- 一。 来自地球的磁场的磁性
- B. 指南针的欠对准
- C. 船里面的磁性
- D. 一个肮脏的指南针住屋

[469] 指南针错误和那相等 _____.

- 一。 偏离负号变化
- B. 变化加号指南针课程
- C. 组合的变化和偏离
- D. 不同在真实的之间和磁性标题

[470] 货物州的兼容性 _____.

- 一。 方法为危险货物的适当的装载
- B. 鞭打的需要、固定和笨拙或冗长货物的打桩
- C. 不同的货物是否能是那在一把握一起收藏起来

D. 通风方法为含水的货物

[471] 集中的重负荷参与载入一鞭子船。什么做不需要结束注意由于如此的负荷当工作的时候货物?_____.

- A. GM- 可得的和必需的
- B. 纵观的压迫力数字
- C. 吨每一寸浸渍数字
- D. 草稿

[472] 关于确认信号为一飞行员船, 在雾, 哪一份陈述是真实的?___

- A. 当在锚, 那飞行员船只有是必需的到声音锚信号。
- B. 确认信号一定是随时听那飞行员船进行。
- C. 飞行员船可能只有声音身份信号当发出方法的时候。
- D. 所有的上方

[473] 连续的探通术雾口哨藉着一艘船是一信号 _____.

- 一。 那一艘船是停泊
- B. 对请求平局指距一桥是打开
- C. 苦恼
- D. 那船下来是坏掉的而且漂流

[474] 对流传布火被 _____.

- 一。 激烈的瓦斯流动的完成通风制度
- B. 那移动热横过一不阻隔空间
- C. 烧液体流动的进入另外的之内空间
- D. 经过船的传输火的热金属

[475] 珊瑚环礁, 或一链岛以直角对雷达光线, 可能表演当做一长的线不愿当做个体目标适当的到 _____.

- 一。 光线宽度的效果
- B. 在范围方面的限制决议
- C. 雷达的脉搏长度
- D. 倍数-目标的决议因素

[476] 课程藉着 OSC 指示或者 CSS 是引导从最初的地方一搜寻是 _____.

- A. 最初的课程
- B. 起始课程
- C. 最后的课程
- D. 指定了课程

[477] Cribbing 是 _____.

- 一。 木制的区段或 dunnage 放置在甲板之间负荷和那甲板
- B. 链和枷过去一直安心的一甲板货物
- C. 一个板条箱在哪一个一批甲板货物是包装
- D. 厚纸板分离块放置在甲板之间负荷避免 chafing

[478] 积雨云云能农产品 _____.

- 一。 密集的雾和高度湿气
B. 阵阵猛急的风，雷电、雨或冰雹和照明
C. 清楚的天空用冷锋的即将接近
D. 气压的压力的迅速的下降跟随被黑暗

[479] 涌流提及那 _____.

- 一。 水的垂直的运动
B. 水的水平线运动
C. 在水中的密度变化
D. 没有人那上方

[480] 飓风对动作倾向 _____.

- 一。 对在他们的温暖部门中的等压线的垂直线
B. 平行对在他们的温暖部门中的等压线
C. 平行对冷锋的线
D. 对冷锋的线的垂直线

[481] 对船的配件的伤害是时常根据装卸工人的疏忽引起发生。 因此, 那装卸工人 _____ 那费用损害修复的然后。

- 一。 应该有责任的把握为
B. 应该是负责
C. 应该没有
D. 应该是可忍受的

[482] 国际换日线通过往东的, _____.

- 一。 跳过今天
B. 回到昨天
C. 跳过明天
对前天的 D.backing

[483] 排放压舱水一加倍底部有什么情绪在公斤上? _____.

- A. 公斤是增加的。
B. 公斤是减少。
C. 公斤不是受到影响
D. 公斤增加在光草稿和减少在深处草稿。

[484] 防卫计划可能引起操作电子的帮助对航行与

- 一。 没有注意
B. 一日子的注意
C. 一个星期的注意
D. 三十 (30) 天注意

[485] 不足的氧内容在一之内链锁柜能一起发现 _____.

- 一。 石蕊纸
B. 易燃的瓦斯指示器
C. 一套氧呼吸装置
D. 氧指示器

指南针的 [486] 偏离是引起被那 _____.

- 一。 船的地理位置
- B. 船的标题
- C. 地球的磁场
- D. 船的磁性材料的影响力

[487] 偏离是引起被 _____.

- 一。 在地球的磁场中的变化
- B. 附近的磁性大陆或矿物存款
- C. 磁性影响力固有的对那艘特别的船
- D. 磁性力线不与经度的线一致

[488] 偏离是角度在那之间 _____.

- 一。 真实的子午线和指南针的轴卡片
- B. 真实的子午线和磁性子午线
- C. 磁性子午线和指南针的轴卡片
- D. 指南针卡片和那去高斯法的轴子午线

在 intercardinal 指南针标题上是最大值的 [489] 偏离可能是离开的被 the _____.

- A. 破片酒吧
- B. 横断物磁铁
- C. 从船首到船尾的磁铁
- D. 软的铁球体在边上那指南针

[490] 柴油引擎被视为比汽油引擎安全因为 _____.

- 一。 他们更很重被建造
- B. 燃料二手的是比较不挥发性
- C. 他们可能是容易地颠倒
- D. 他们以低的速度操作

[491] 柴油引擎获得燃烧空气完成的 turbo 体整器, 吹的人, 或 _____.

- 一。 空气起动机
- B. 汽化器
- C. 天然的热望
- D. 空气接收器

[492] 换置提及那 _____.

- 一。 船的立方体的能力
- B. 船的静止重量装载量
- C. 船的总数吨位
- D. 大量水的数字是移置乘坐一艘海上船

[493] 距离沿着轨道线是标准的藉由使用在一墨卡托图解上那 _____.

- 一。 纬度刻度靠近那中央轨道线
- B. 经度刻度靠近那中央轨道线
- C. 纬度刻度在那中间的图解纬度

D. 在中央的纬度或经度刻度那刻度

[494] 做不收集你的财产的到你的小屋的回返。 这个句子适当地被用当 _____.

- 一。 分派 /对逃亡将组员集中于集会站
- B. 练习撤退和船钻孔机
- C. 对控制采取给予保护的措施油污染
- D. 把持课程和探通术信号避免的冲突其他的船

[495] 你是需要任何的较进一步的协助吗? 我的船是保险箱现在和没有协助是必需品。 这一个特高频沟通通常发生在 _期间_____.

- 一。 海难救援操作
- B. 货物卸货
- C. 击入沙坑
- D. 拖操作

[496] 双重的电镀物品-水力的掌舵单位通常操作 _____.

- 一。 藉由在线上的泵两者同时
- B. 藉由在备用上的一个泵
- C. 与追踪齿轮分离的
- D. 只有当舵的时候是在船中部移动

[497] 在一艘船上的一个消防演习期间, 什么行动是必需的? _____.

- A. 开始每个火泵。
- B. 开始和奔跑一个救生艇。
- C. 详细目录援救和火设备。
- D. 检查火水管

[498] 在一次年度 FCC 检验期间 _____.

- 一。 所有的必需文件和出版可能必须是生产。
- B. 得到许可的 GMDSS 无线电信技师可能是必需的示范 equipmentcompetencies
- C. 所有的必需设备一定完全操作
- D. 所有的上方

[499] 在加燃料期间, 所有的门, 舱口和港口 _____.

- 一。 到向上风应该是打开和那一到下风的应该是关闭
- B. 到下风的应该是打开和那一到向上风应该是关闭
- C. 应该是打开
- D. 应该是关闭

[500] 在白天, 一个挖泥机将会指出那边在哪一个之上它是保险箱到途径藉着 displaying_____

- 一。 在一条垂直的线中二个球
- B. 在一条垂直的线中二个钻石
- C. 一个黑色的球
- D. 没有形状在白天被显示

[501] 在此期间三月和四月每年鲑鱼渔场是被运的在 _之上_____ 漂流物

在 10 里 Gotland 的海岸里面的网。

- 一。 与
- B. 被
- C. 在
- D. 使用

[502] 在生存工艺的拖期间, 注意应该在车站上到 _____.

- 一。 释放一件紧急的拖绳
- B. 帮忙舵手引导
- C. 神情为食和水
- D. 检查在船底中的水位

[503] 在从大连到新加坡的航行期间, 我的船 ____ 对甲板配件的重大伤害。

- 一。 维护
- B. 维持
- C. 属于
- D. 包含

[504] 在哪一个期间情况应该是基架的操作员起重机关门操作?

- A. 庞可
- B. 强风
- C. 适于饮用的水溢出在甲板上
- D. 超过 3 本 ° 目录

[505] 每个救火队员的用具和它的剩余设备在一艘船上一定是收藏起来 _____.

- 一。 在一锁了机器空间的内阁
- B. 在一开启了机器空间的内阁
- C. 在一个分开和可接近的位置中
- D. 在消防栓位置

有一个惰性的瓦斯系统的 [506] 每艘船一定有一个手提式的器具对尺寸
碳化氢蒸汽的集中在惰性的气氛下以及对尺寸 _____.

- 一。 氮
- B. 氧
- C. 二氧化碳
- D. 水汽

[507] 飓风的即将接近的早的指示可能是所有的下列 EXCEPT _____

- 一。 短困惑的增大
- B. 逐渐地 incresing 白云 (母马的尾部)
- C. 抽泵气压计
- D. 连续的罚款像雾一样的雨

[508] E" 安逸舵 " 方法到 _____.

- 一。 减少舵角度
- B. 动作慢慢地在最近的舵指令的方向的舵
- C. 在船中部带来舵

D. 引导你的现在标题的课程

[509] 错误可能是进入磁性之内介绍指南针被 _____.

- 一。 作对船的一个结构的变化
- B. 一在指南针的附近短路
- C. 带子皮带扣
- D. 所有的上方

尤其在不利的气象的 [510], 危险和一的冲突海面的补给船增加当船是荒野到什么单位的边? _____.

- A. 逆风的
- B. 顺风的
- C. 横风
- D. Downcurrent

[511] 希腊语字母的第七字 / 飞行员恢复方法 _____.

- A. 希腊语字母的第七字飞行员车站有被给。
- B. 希腊语字母的第七字飞行员车站然后将会有。
- C. 希腊语字母的第七字飞行员车站是不给予的。
- D. 希腊语字母的第七字飞行员车站有。

[512] 每艘船应该升高 _____ 当接近和进入的时候港口。

- 一。 它的闪烁光
- B. 船的名字
- C. 它的确认
- D. 它的信号信

[513] 每艘船应该总是以保险箱速度着手进行。 保险箱速度是定义当做速度哪里 _____.

- 一。 你能你的能见范围里面的停止
- B. 你能采取适当和有效的行动避免碰撞
- C. 你正在旅行比周围的船慢
- D. 没有守夜来自你的船

[514] 将远离的每艘船另外的一艘船的方式一定拿积极的早行动遵从这义务和一定 _____.

- 一。 避免横越在另一个船之前
- B. 另一个船在船尾避免通过
- C. 声音一延长爆炸指出服从
- D. 改变课程到港口为一艘船在她之上港口边

[515] 每艘船是指示被这些规则远离另外的一艘船的方法将, 如果情形的环境承认, 避免 _____.

- 一。 横越在另一个之前
- B. 横越在船尾另一个
- C. 通过港口到港口
- D. 通过右舷到右舷

[516] 除了在稀有的情况之外，熄灭舷侧火是不可能的被 _____.

- A.removing 热
- B.removing 氧
- C.removing 燃料
- D.interrupting 连锁反应

在舰长用艇中的 [517] 战斗火姿势另外的威胁 _____.

- 一。 与熄灭代理人弄污食物
- B。 传布过工程空间
- C。 安定的损失
- D。 通风的油脂火制度

[518] 匈牙利货币单位货物提及 _____.

- 一。 持久的包裹
- B。 小的块
- C。 货物在哪一个空虚出现
- D。 货物适当的为装载在空虚中空间

[519] 点燃并且放弃船站和责任可能是发现在那之上 _____.

- 一。 机员的责任目录
- 检验的 B. 证书
- C。 运送文章
- D。 召集目录

[520] 火轴必需的在 MV MODU 上一定是储存在附件为火水管与那位置显着的 _____.

- A. 火斧头位置
- B. 水管车站号码...
- C. 消防局号码。。。
- D. 枪战设备

[521] 火水管联结 _____.

- 一。 由青铜组成胸罩, 或软的合金金属
- B。 应该是着色的红色为了要鉴定水管长度
- C。 特别地是变硬避免打破得支离破碎的
- D。 应该是时常涂脂

枪战泡沫的 [522] 只有有效当泡沫 _____.

- 一。 穿透到那底部火
- B。 以低速度保持饱和水雾
- C。 混合与那烧燃料油
- D。 完全地掩护那顶端那烧液体

[523] 钓鱼赌注, 那位置哪一个时常 _____, 在区域中存在是隐蔽着的这一图解。

- 一。 离开的
- B。 改变

- C. 改正
- D. 转换

[524] 五或更多在一个船的上的短爆炸口哨指出她是 _____.

- 一。 在怀疑另外的一艘船正在采取充份的行动避免碰撞
- B. 对右舷改变课程
- C. 改变课程到港口
- D. 台子-在船上和意志维持课程和速度

[525] 固定的 CO2 系统不在组员的四分之一上被用或 _____.

- 一。 油漆锁柜
- B. 空间开着的对气氛
- C. 货舱
- D. 轮机室

[526] 火焰荧屏习惯于 _____.

- 一。 包含易燃的臭气
- B. 保护 firefights 免于火焰
- C. 阻止火焰进入战车
- D. 保存火焰和火花从离开引擎的排气系统

[527] 守侧面舵效果一个船的标题因为那 _____.

- 一。 在舵上的螺旋桨流程的效果
- B. 水流程由于船的运动完成的那水
- C. 隧道情绪那水流程过去反对舵
- D. 解除现在的被引导到打击在船的枯枝上

在飞机上的 [528] 地板船是 _____.

- 一。 框架到哪一个战车顶端和底部贝壳是拴紧在一之上加倍根据船
- B. 横断物成员船框架支持那甲板
- C. 纵观的光线在极端方面底部一船从哪一个船的肋骨开始
- D. 纵观的角度酒吧拴紧到一表面为力量

[529] 泡沫熄灭火被 _____.

- 一。 关闭空气补给
- B. 冷却对在下面点火温度的燃料
- C. 分散燃料
- D. 除去点火的来源

[530] 泡沫是一个非常有效的使代理人喘不过气的和 _____.

- 一。 它提供冷却当做一中级的效果
- B. 作品井关于熄灭电的火灾
- C. 能被用到战斗易燃的金属火灾
- D. 所有的上方

[531] 泡沫-类型手提式的灭火器最有用在奋斗方面火灾包括 _____.

- 一。 固体材料，像是木材或纤维的包

- B. 易燃的液体
- C. 电的设备
- D. 金属的固体

[532] 雾可能发生当有一点点不同在露珠之间点和那 _____.

- 一。 亲戚湿气
- B. 空气温度
- C. 气压的压力
- D. 绝对的湿气

[533] 为一漂浮的船、浮力的中心和 metacenter 是在那线行动有浮力的力量 _____.

- 一。 只有当有积极的安定时候
- B. 只有当有否定安定的时候
- C. 只有当有中立者安定的时候
- D. 总是

[534] 为一漂浮的船, 上浮的中心是那重点在 waterplane 中 _____.

- 一。 大约哪一个船目录和整齐
- B. 哪一个与浮力的中心一致
- C. 哪一个, 缺乏外部的军队, 总是垂直地排列与地心引力的中心
- D. 哪一个当做 VCB 在流体静力学桌子中被显示

[535] 为一艘漂浮的船, 减去来自 Comoros, 科摩罗的公斤的结果是那 _____.

- 一。 metacenter 的高度
- B. 那权利手臂的高度
- C. 浮力的中心的高度
- D. metacentric 高度

[536] 为一艘漂浮的船, 真实的低劣草稿总是那 _____.

- 一。 平均那观察草稿
- B. 草稿在上浮的中心
- C. 草稿对应的到那有计划的换置
- D. 低劣的那有计划的草稿

给一艘船的 [537] 使被倾向那风, 乘那有浮力的力量被那水平线距离在行动的线之间那有浮力的和地心引力军队给予那 _____.

- 一。 权利片刻
- B. vertical 片刻
- C. 纵观的片刻
- D. 横断物片刻

[538] 为一艘船用目录, 一减少在格林威治标准时间将会引起那角度对 _ 的爱好 _____.

- 一。 稳定在按某一角度转动懒懒地靠着
- B. 减少
- C. increase
- D. 保持常数

[539] 为一艘船用纵观的倾向, GML 因素的增加 _____.

- 一。 列出稳定在一按某一角度转动懒懒地靠着
- B. 整齐的稳定在一按某一角度转动懒懒地靠着
- C. 整齐对增加
- D. 整齐对减少

为一艘船的 [540] 与横断物倾向, 格林威治标准时间因素的增加 _____.

- 一。 列出稳定在一按某一角度转动懒懒地靠着
- B.list 对减少
- C. 整齐对减少
- D. 目录对增加

[541] 为正确的气压计检查, 你会 _____.

- 一。 检查它用在另外的一艘船上的一个气压计
- B. 采取来自一些气压计的阅读和平均他们
- C. 检查它用气压计在船蜡烛放置处
- D. 检查它对抗收音机或立即 vicinity 的国家气象局报告

[542] 为一艘直立的船, 草稿是那垂直的距离在那之间龙骨和那 _____.

- 一。 waterline
- B. 干舷甲板
- C. plimsoll 标志
- D. 在船中部区段

[543] 为货物 _____ 谷粒一餐、煤, 通风是不可或缺的预防他们 _____ 自然的。

- 一。 i.e/
- B. 举例来说 / 离开
- C. 举例来说 / 走开
- D. 如此的当做 / 从

[544] 为细节这些和其他的光那大的刻度图解和海军上将的地位或职权目录应该是 _____

- 一。 考虑过的
- B. 请教
- C. 总结
- D. 命令

决定大量的链的 [545] 二手的在吊骨操作方面, 哪一个那

下列各项因素 would't 被考虑? _____.

- 一。 陆标的选择
- B. 海洋的个性底部
- 涌流的 C.strength 和风力量
- D. 船摇摆的半径到风或潮

[546] 为全部关于印度洋的现在的循环数据, _____ 风帆赛

方向, 现在的地图, 等等。

- 一。 手表

- B. 神情为
- C. 见到
- D. 关心

[547] 为倾向的小的角度，如果公斤和 Comoros，科摩罗相等，然后船会有

- 一。 位置安定
- B. 否定安定
- C. 中立者安定
- D. 最大值安定

[548] 为最深的水当圆化一弯曲在一条河中，你应该航行你的 vessel_____

- 一。 向那内部弯曲
- B. 向那在弯曲的外面
- C. 向河的中心仅仅以前那弯曲，然后变化课程为河的腹部在弯曲之后
- D. 在河的中心

[549] 为了那规则，除哪里另外必需的，那期限 _____.

- 一。 船包括水上飞机
- B. 水上飞机包括非换置的手艺
- C. 船忙碌的在钓鱼包括船钓鱼与轮唱线
- D. 船在她里面限制了能力到演习包括钓鱼船

[550] 军队在一艘船里面有引起一种不同在那之间右舷和港口草稿。 这不同是呼叫 _____.

- 一。 目录
- B. 脚后跟
- C. 整齐
- D. 上浮

[551] 领班，船 _____，请拿那装卸工人填充港口翅膀与沈重的包裹。

- 一。 目录到右舷
- B. 正在对右舷移转
- C. 想右舷
- D. 正在对右舷列出

[552] 破碎对结束的伤害联编锚电缆，或对犹太人竖琴可能是除去被 _____.

- 一。 使用连接枷的一个小的直径
- B. 确定转环很好地润滑和自由的到旋转
- C. 安装那个用弓连接枷向那锚
- D. 固定对犹太人的竖琴的一个木材

[553] 框架到哪一个战车顶端和底部贝壳是拴紧是呼叫 _____.

- 一。 地板
- B. 肋间的

- C. 横梁
- D. 战车顶端支持

缚紧线的 [554] 装配在救生艇吊艇柱到 _____.

- 一。 安心的在吊艇柱中的救生艇当在那收藏起来位置。
- B. 在乘船中接近地向前带来生活船栏杆位置。
- C. 给予占有者安全线当船是在降低从乘船水平。
- D. 减少那交换夫妻救生艇在乘船水平。

[555] 干舷是的衡量哪一个那下列各项? _____

- ①大的预备品浮力。
- ②船的起始安定。
- 一。 ①唯一的
- B. ②唯一的
- C. ①和②
- D. 两者皆不的①也不②

[556] 用固体壁垒释放在一艘船上的港口 _____.

- 一。 在壁垒中避免压迫力集中
- B. 甲板货物的许可证容易的投弃在一紧急
- C. 提供开始完成的荒野的壁垒线
- D. 允许水运送在甲板上到流程走开快速地

[557] 从 _____ 数据关于吨每一寸或公分船的浸渍
将通常是发现。

- A. 安定曲线
- B. 静止重量刻度
- 方位的 C. 桌子
- D. 干舷任务

加燃料的 [558] 造成收集废物油在水滴中平锅和容器。 哪一个是一
经核准解决的方法那废物油?

- A. 自船上落下排出沟外它当船变得进行
- B. 得名次的人它在适当的处理设备
- C. 增加沈没代理人而且卸货它进入水
- D. 在自船上落下排出沟外它之前把它和 dispersants 混合在一起

[559] 镀锌对保护二手的钢索会是适当的对 _____.

- 一。 货物跑步者
- B. 停留
- C. 高耸的举起
- D. 所有的上方

[560] 防毒面具 _____.

- 一。 应该是磨损的当战斗火的时候
- B. 能在气氛下被用不足的在氧中
- C. 来自空气的过滤器污染物哪一是无声的

D. 可能是为一套自我包含的呼吸装置替换

[561] 汽油臭气倾向于 _____.

- 一。长椅靠近那底部船底
- B. 长椅靠近那顶端船底
- B. 长椅到处平均地所有的水平那船底藉由混合在一起空气
- D. 对气氛的分散

[562] 汽油蒸汽容易收集 _____.

- 一。上方地板碟子那船底
- B. 上方汽化器水平
- C. 在船底区域的最低的点
- D. 在没有特别的水平

[563] 一般来说, 燃料注入一舰队柴油引擎燃烧室是点燃被 _____.

- 一。火花塞子
- B. 赤热塞子
- C. 压缩的热
- D. 一个磁发电机

[564] 一般来说, 与 _____ 天气变成多云或阴天的与强壮的风

- 一。高度压力
- B. 低点压力
- C. 弱的压力
- D. 强烈的压力

[565] 一般来说, 你应该期待找低点大气的压力盛行很广的在那地球的 _____.

- 一。近赤道的区域
- B. 两极的区域
- C. 中间的-纬度
- D. 所有的上方

[566] 通常, _____ 被用当做那轨道图解在公海上, _____ 是二手的为港, 内陆的水域和海岸的区域。

- A. 墨卡托图解 / Loran 图解
- B. 海军上将的地位或职权图解 / 定路线图解
- C. 大的刻度图解 / 小规模图解
- D. 小规模图解 / 大的刻度图解

[567] 通常, 第一个行动在熄灭 LFG 火方面引起藉由逃脱瓦斯是到 _____.

- 一。扫除火焰离开以水水沫
- B. 关闭的走开那漏洞
- C. 使用一个化学的泡沫灭火器
- D. 呼叫地方消防队

[568] 通常, 当在飞机上把膨胀的救生筏举起回来的时候船你会使用那 _____.

- 一。 拖马勒
- B. 主要部份天气掩护
- C. 外部的生命线
- D. 权利绳

[569] 给予的相同水深度和线紧张, 那把持一 19 磅 / 脚的力量电线在比较中的粗绳荒野系统到那把持一 90 磅 / 脚的力量链荒野系统将会是 _____.

- 一。 弱的
- B. 对手
- C. 更棒的
- D. 不能决定的

[570] GM 一点也不能够被当作一个安定的指示器使用倾向的角度因为 _____.

- A. M 是不固定的以大角度
- B. 以大的角度没有 M
- C. G 是不固定的以大角度
- D. 以大的角度没有 G

[571] GM 是的衡量 _____.

- ①船的起始安定。
- ②船的 rightingness。
- 一。 ①唯一的
- B. ②唯一的
- C. ①和②
- D. 两者皆不的①也不②

[572] 善行下锚可能是获得任何地方在这水区域, 那底部是通常泥和沙子, 船可能有 _____.

- 一。 善行得到地面
- B.good 把持地面
- C.good 抓地面
- D.good 处理地面

[573] 善行天气通常与区域有关 _____.

- 一。 低点气压的压力
- B. 高度气压的压力
- C. 落下气压的压力
- D. 抽泵气压的压力

[574] 货物在容器中收藏起来 _____ 不预先告知。

- 一。 将是被运的在甲板上
- B. 将是被运的在甲板之下
- C. 可能是被运的在或之上在甲板之下
- D. 不可能是被运的在或之上在甲板之下

[575] 回转罗盘重复的人再生指示那主人回转罗盘。 他们是 ____

- 一。 正确的只有在两极的区域中
- B. 正确的电子自动驾驶装置
- C. 手操作
- D. 正确的只有当如果船进行

[576] Halon 熄灭火被 ____.

- 一。 打破连锁反应
- B. 使火喘不过气
- C. 冷却火
- D. 涂料燃料与一不燃烧的表面

[577] Halon 瓦斯将会分解和可能形式非常危险的有毒臭气当放电的 ____

- 一。 直接地在火焰上
- B.at 室温
- C. 在一极端地寒冷气候
- D. 没有人那上方

[578] 手把握或绳在膨胀救生筏的下面上是提供 ____.

- 一。 到权利筏如果它翻复
- B. 对进位在甲板上附近的筏
- C. 因为机组人员对悬挂在到之上
- D. 对悬挂弄干的筏

[579] 绞死一舢板走开方法到 ____.

- 一。 荒野一被损坏的到银行的舢板和休假
- B. 除去而且递送一装载了舢板从一倍数
- C. 距离一艘舢板当锁定的时候完成的
- D. 拖一空的舢板在船尾

[580] 难的权利舵方法 ____.

- 一。 把舵放在到上那正确地所有的方法
- B. 果酱对抗停止的舵
- C. 会摇摆到那权利, 然后回返到在船中部
- D. 放舵结束很快地至 15 ° 权利舵

[581] 中热衰竭是引起被过度的 ____.

- 一。 身体温度的损失
- B. 水的损失和盐从身体
- C. 身体温度的上涨
- D. 水的摄取当工作或练习

[582] 重的燃料油当溢出是 ____.

- 一。 更有害的到海洋生活超过点火者油
- B. 容易的到干净的在超过上面点火者精炼的油
- C. 比较不有害到海洋生活超过点火者油
- D. 不是对舰队的真正威胁生活

尾随错误的 [583] 是定义当做那变化偏离为一脚后跟 _____.

- 一。 2 ° 当船的时候在一个 intercardinal 标题上
- B. 1 ° 当船的时候在 000 的指南针标题 ° 上
- C. 2 ° 而且是常数在所有的之上标题
- D. 1 ° 当船的时候在 180 的指南针标题 ° 上

[584] 高度云, 镇静的小白色的薄片或有鳞的球状块, 和时常联合一起对形式一个卷积云层, 会是机密的当做 _____.

- 一。 卷须
- B. 卷积云
- C. 高层云
- D. 积雨云

[585] 高度波; 泡沫的密集的条理沿着方向那风; 冠波开始推翻, 跌倒及卷物上面的; 水沫梅情绪能见。 这情况可能被称 _____.

- 一。 强烈的微风
- B. 近的狂风
- C. 狂风
- D. 强壮的狂风

在壁垒, 允许甲板中的 [586] 洞水到排水沟进入海洋之内, 是 _____.

- 一。 荷兰双桅渔船
- B. fidleys
- C. 释放港口
- D. swash 港口

[587] 如何能一个 SART 的有效范围是取?最大值_____

- A. SART 应该是在使活动之上立刻放在水之内了。
- B. SART 应该是拿着当做高度当做可能的。
- C. 开关 SART 进入那之内 " 高度 " 力量位置。
- D. 如果可能的, SART 应该是水平地装以便它的信号比赛那那搜索雷达信号。

[588] SART 的听得见明暗监视器如何能被用?_____.

- 它告知生还者协助可能是附近的 A.。
- 它告知生还者的 B. 当电池的费用情况有使。变弱
- 它告知生还者的 C. 当对备用模态的 SART 开关。
- 它告知生还者一艘附近的船正在 DSC 上作信号的 D.。

[589] 如何可以鞭打齿轮二手的在飞机上 Ro-Ro 的船是收藏起来当不在使用?_____

- A. 布帘向前支架
- B. 悬挂垂直地在一庇护了区域
- C. 在箱柜中收藏起来在舱口来临边
- D. 所有的上方

[590] 如何做你操作一个手提式的 CO₂ 灭火器?_____.

- A. 点那喇叭下来。
- B. 旋转圆筒颠倒的。
- C. 休息破裂圆盘。
- D. 拉大头针, 挤压紧握。

[591] 如何做泡沫熄灭油火?_____.

- 冷却的
- A. 油在下面点火温度
 - B. 藉由除去来自火的燃料 source
 - C. 藉由将氧排除在火之外
 - D. 被逐渐增加的油的重量

[592] 如何是那年刊比率变化为磁性显示的变化在一之上飞行员图解?_____.

- A. 灰色线在那之上最上的插入物图解
- B. 红色的线在图解的主要的身体上
- 在线上的括弧中的 C. 对手磁性变化
- D. 年刊率变化没被显示

[593] 强烈好吗一光表达在那光目录?_____.

- A. 发光的范围
- B. 地理的范围
- C. 名义上的范围
- D. 气象的范围

[594] 链的大小好吗坚决的?_____.

- 在寸中的
- A. 联编的长度
 - B. 直径金属在寸或公分中的联编中
 - C. 联编每一量木材的单位
 - D. 图钉电缆的重量在磅

[595] 在小规模的海上图解上被指出的变化好吗?_____.

- A. 磁性指南针桌子
- B. 磁性子午线
- C. 等偏角的线
- D. 变化是在小规模的海上图解上不指出。

[596] 多久一定 GMDSS 收音机记录是在机上保有?_____

- A. 在最后一个进入后二年至少
- B. 至少一年在最后一个进入之后
- C. 在最后一个进入后 90 天至少
- D. 在最后一个进入后 30 天至少

[597] 如何应该货物箱舱口是保护当 ullage 开始是公开和战车不是瓦斯自由的?_____.

- A. 用鹅颈管排气口
- B. 与警告告示
- C. 用火焰荧屏

D. 用压力-真空的减轻活瓣

[598] 如何应该你信号那起重机操作员对狗 everything? _____.

- A. 地方拳头两者在你的身体之前以向彼此指出的拇指。
在你的身体之前的
- B. 扣子手。
- C. 用手掌下来伸直手臂和把握这位置强硬地。
- D. 用拇指指出伸直手臂在,上面和弯曲手指在和外面的。

[599] 如何应该你信号起重机操作员到低的那繁荣? _____.

- A. 用手臂广大的和手指关闭, 点拇指向下的。
- B. 用手臂广大的向下和食指下来指出, 动作手在小的水平线
圆周。
- C. 用手掌下来伸直手臂, 和把握这位置强硬地。
- D. 用手在你的身体之前扣紧。

[600] 如何应该你信号起重机操作员到停止在一紧急? _____.

- A. 用手掌下来伸直手臂和把握这位置强硬地。
放置的
- B. 在你的身体之前扣紧了手。
- C. 伸直手臂和动作手快速地左右方的与那手掌下来。
- D. 地方拳头两者在你的身体之前以指出指出的拇指向外的。

[601] 如何应该你信号起重机操作员到停止? _____

- A. 地方拳头两者在你的身体之前以指出指出的拇指向外的。
- B. 用双臂两者广大的外面和手掌下来, 动作双臂来回地。
- C. 用手掌下来伸直手臂和把握这位置强硬地。
- D. 扣子手在你的身体之前

[602] 如何应该你温暖的在一个柴油引擎上面哪一有不是奔跑一些时间? _____

- A. 奔跑它以一段时间的最小量速度。
- B. 奔跑它在一半一段时间的速度。
- C. 带着它到顶端速度立刻。
- D. 注射醚进入空气摄取。

[603] 如何会你途径一红色的浮标在海的浮标系统 "一"? _____.

- 一。 保存那浮标在船的上右舷边当接近的时候一港口和在船的上港口
边当离开的时候。
- B. 保存那浮标在船的上港口边当接近的时候一港口和在船的上右舷
边当离开的时候。
- C. 保存那浮标在船的上右舷边当接近和离开的时候。
- D. 保存那浮标在船的上港口边当接近和离开的时候。

[604] 飓风警告是发行 _____ 当风力量 12 或者上方是预期的。

- 一。 在世界的所有的地方中
- B. 在世界的一些地方中
- C. 从所有的世界的角落
- D. 从世界的每一角落

[605] 飓风可能任何的方向的动作。然而，它很稀有和通常短期间当在北半球动作的一个飓风向那 _____。

- 一。 西方或西北
- B. 东北
- C. 东南
- D. 北方

我正在作水方法的 [606]_____。

- A. 我的船正在泄漏。
- B. 我的船正在产生淡水。
- C. 我的船正在产生海洋水。
- D. 海洋水是 de-盐腌的在我的船上。

[607] 我有危险的目录方法 _____。

- 我有一些危险的在上面的货物的 A.。
- B. 我的货物是危险的。
 - C. 我的船是使。倾向
 - D. 我的船有不是适当地整理。

我有最低票价的舱位方法的 [608]。它是说 _____。

- 我进行的 A.
- 我失去控制的 B.
- 我没有在制造方法完成的水的 C.
- D. 我有 amountof 运动向前的哪一个船需要是引导适当地

[609] 我藉此宣布 MV Ameber 有一个 12,453 货物的夏天载重量公吨或 18,987 的包能力 cu。公尺。这是一个句子从 _____。

- A. 海洋抗议
- D. DWTC 的公告
- C. 安定数据
- D. 货物检查官的报告

[610] 我藉此请求许可 _____ 船的主要部份引擎为常式维护。

- 一。 使不动
- B. 使不动
- C. 固定
- D. 使不动

我盼望的 [611]_____ 为这尽早。

- 一。 有你的赞成
- B. 经核准被你
- C. 得到你的答案
- D. 知道你的意见

[612] 我一定把握 _____ 为任何的损害哪一个可能结果从意外事件你有引起。

- 一。 你的有责任的
- B. 你有责任的

- C. 你是有责任的
- D. 你的的是有责任的

[613] 我强烈地对抗你的口述指导的抗议 _____ 你计划停泊处希腊人船
我自己的外面的边。

- 一。 哪里
- B. 哪一
- C. 这
- D. 哪一个

第一 [614] 希望告知你疏忽的结果在之上部份那点火者苏珊当
在 0910 小时今天早晨移转, 通道的低的月台是 _____.

- 一。 休息
- B. 一文不名的
- C. 打破
- D. 坏掉的

[615] 我非常会是 _____ 如果你可以安排让一个收音机技术人员来在机上
尽快地为我的雷达修理。

- 一。 强制
- B. 亲切的
- C. 强制
- D. 被强制

[616] 如果 _____ 是停工为一延长的时间最适宜位置固定意志对 2 小时着手进行
在力量之后是再度使用。

- 一。 雷达
- B. DF
- C. 人造宇宙站航海家
- D. 自动机械亚米茄航海家

[617] 如果一个组员是暴露的对酚经由皮肤或眼睛连络, 你应该
立刻 _____.

- 一。 管理氧
- B. 招待受害人为震惊
- C. 流溢皮肤和眼睛与水
- D.give 受害人刺激物

[618] 如果一个吊艇柱-在飞机上发射了救生筏一艘船不能够是发射因为对吊艇柱的伤害, 你应该 _____.

- 一。 在甲板上使膨胀救生筏
- B. 卷物救生筏在那之上边
- C. 去另外的一个救生筏车站
- D. 拿一把锯子和削减救生筏自由的

[619] 如果一种枪战情形为低速度雾呼叫你会 _____.

- 一。 次序轮机室减少压力在火上泵
- B. 放杠杆在一之上万用的火喷嘴所有的方法向前的

- C. 用喷嘴附上一个低速度雾施力器停工
- D. 放杠杆在一之上万用的火喷嘴所有的方法背面

[620] 如果汽油引擎旋转结束自由地但是意志不开始, 那因素通常 _____.

- 一。 有缺陷的点火系统
- B. 低点度的润滑油油
- C. 弱的活瓣春天
- D. 太重的一个负荷

[621] 如果一个飓风一些百里离开正在搬进你的一般方向你的气压计会 _____.

- 一。 开始对上升快速地
- B. 开始对秋天逐渐地
- D. 保持定态
- C. 上升慢慢地, 开始 " 抽泵 " 然后开始一慢的, 定态秋天

[622] 如果一水力的泵在一之上绞盘偶然地停止当升起的时候, 那负荷意志停留中止的 because_____.

- 一。 一检查活瓣将会结束哪一避免相反循环
- B. 一个离心的平衡物与地心引力的力量背道而驰。
- C. 那电的泵马达意志削减外面的
- D. 那控制杠杆意志动作到那停止位置。

[623] 如果磁性指南针是不受到影响的被除了地球者之外的任何磁场陈述是真实的?_____.

- A. 指南针错误和变化是对手。
- B. 指南针北方将会是真实的北方。
- C. 变化意志对手偏离。
- D. 那里意志是没有指南针错误。

[624] 如果一艘风帆赛船与那风在港口上边见到一风帆赛船到向上风和不能够告诉天气另一个船有那风在那之上港口或右舷边, 她将 _____.

- 一。 把握课程和速度
- B. 声音危险信号
- C. 远离另一个船的方法
- D. turn 到港口而且进入那风

[625] 如果一艘船正在向磁性赤道着手进行, 那不改正偏离适当的到烫发磁性 _____.

- 一。 增加
- B. 遗迹一样的
- C. 减少
- D. 是不重要的而且可能是疏忽

[626] 如果一船意志呼叫在四港口为卸货, i.e.A.B.C 和 D 连续地, 货物为 _____ 通常一定是首先装载。

- A. 港口 A
- B. 港口 B
- C. 港口 C

D. 港口 D

[627] 如果船目录到港口, 浮力的中心意志 _____.

- 一。 动作到港口
- B. 动作到右舷
- C. 动作直接地 ??落
- D. 留在相同的位置

[628] 如果一艘船采取突然严格的目录或整齐从未知者因素, 你应该 FIRST_____

- 一。 在拿对策之前决定因素
- B. 承担那变化是适当的到走开-中心载入
- C. 柜台洪水在那之上边相对事物那目录或整齐
- D. 承担因素是环境的军队

[629] 如果一天气公告表演中心一低点压力系统 100 里应得的东西东方你, 什么风你能在南半球期待吗? _____.

- A. 南方-往西南的
- B. 北方-向西北方的
- C. 南方-往东南的
- D. 北方-东北风

[630] 如果对 MARPOL 73/78 的附属物 V 适用于你的船, 你将不对解除能够 _____

- 一。 塑料
- B. 金属
- C. 玻璃
- D. 纸

[631] 如果重的烟是来临从油漆锁柜, 枪战回应的第一个应该是到 _____.

- 一。 释放 CO2 洪水泛滥系统
- B. 公开门评估火的范围
- C. 进入和使用一手提式的熄灭
- D. 安心的通风

[632] 如果纠结结果当钢索的时候是在盘绕顺时针方向的, 你 shoul_____.

- 一。 卷它反时针方向的
- B. 不是卷它
- C. 轮流在
- D. 一扭外面的纽结在一之下紧张

[633] 如果不附件对喷嘴, 每低速度水沫施力器在一艘船上一定是 stowed_

- 一。 在一在主要部份上保护了区域甲板
- B. 在入口附近的机器空间内
- C. 紧邻消防栓到哪一个火水管是附件
- D. 在入口的附近在四分之一内在一个架上

[634] 如果一水力的泵电镀物品-水力的掌舵单位不及格, 船的掌舵能是最初和最好藉由使用维护那 _____.

- 一。 诡计轮子
- B. 积聚者
- C. 备用泵
- D. 液压操舵装置

[635] 如果实际的, 当将一艘有人操纵的船在拖声音她雾信号?_____.

- A. 立刻以前拖船声音她的
- B. 立刻在拖船声音之后她的。
- C. 同样地结束到那中间的-周期拖船信号当做可能的
- D. 随时只要间隔是正确的

[636] 如果一些固定的航行光同时是看得见的, 每一个可能肯定地识别藉由检查所有的下列各项除什么反对那光目录?_____.

- A. 旋律
- B. 时期
- C. 强度
- D. 颜色

[637] 如果获得符号闪光三次当获得是尝试, 它可能是可能的获得符号 _____ 在航行之上标志。

- 一。 不是适当地放置
- B. 不是一固定的位置
- C. 不在一个位置固定的
- D. 一个错误的位置是

[638] 如果中心低点压力是应得的东西西方你在北半球, 风方向你应该期待吗?

- A. 南方到西方
- B. 南方到东方
- C. 西方到北方
- D. 北方到东方

[639] 如果情形的环境承认, 在你上不为一艘船改变课程到港口 own_____

- 一。 右舷边
- B. 港口边
- C. 尾部
- D. 头

[640] 如果指南针标题和磁性-标题是相同的然后 _____.

- 一。 偏离有是抵销被变化
- B. 错误的事物用指南针
- C. 指南针是在影响被附近的金属
- D. 没有偏离在那个标题上

[641] 如果生存手艺的引擎做不开始, 检查见到 _____.

- 一。 那一个燃料活瓣是公开
- B. 如果空气补给 system 是公开
- C. 如果水洒水车系统是公开

D. 如果界限开关在

[642] 如果救生筏翻复, 所有的人员应该休假筏和 _____.

- 一。 在底部之上攀登
- B. 游泳远离筏
- C. 权利筏使用那权利绳
- D. 使膨胀那权利袋子

[643] 如果 metacentric 高度是大的, 漂浮的船意志 _____.

- 一。 投标是
- B. 有一慢的和容易的运动
- C. 是僵硬
- D. 有 yaw 的趋向

[644] 如果在手表上的官员是在任何的怀疑关于飞行员的行动或意图, 他 should _____.

- 一。 尽快地通知船长
- 来自飞行员的 B.seek 澄清
- C. 采取他自己裁判的行动
- D. 停止飞行员的责任立刻

[645] 如果来自一般的印象的 PSCO 或在上面的观察有 _____ 为有信仰的哪一船、它的设备或它的组员实质上不会需求, PSCO 应该前进到一次更多的详细检验。

- 一。 干净的报告
- B. 严重的缺乏
- C. 清楚的地面
- D. 拘留报告

[646] 如果收音机信号地面波扩充出为较少的距离超过那最小量 skywave 距离, 在哪些没有信号是有一个区域被一般承认的。 这是呼叫那 _____.

- 一。 跳跃地域
- B. 灯火管制地域
- C. 绕射地域
- D. 图像地域

[647] 如果那结果载入一艘船是地心引力的中心的高度的增加, 在那里意志总是的增加那 _____.

- 一。 metacentric 高度
- B. 权利手臂
- C. 权利片刻
- D. 垂直的片刻

[648] 如果天空是清楚的, 除了一些积云云, 它会指出 _____.

- 一。 雨
- B. 飓风天气
- C. 展览会天气
- D. 雾设定在

[649] 如果生存手艺是不装载到全部能力, 人员应该是 _____.

- 一。 装载更多在那之上港口边向前的
- B. 装载相等地在边两者上与更多向前的
- C. 相等地在边两者上装载与更在船尾
- D. 允许坐任何地方

[650] 如果那垂直的地心引力 (VCG) 的中心一船上升 1.7 尺, 那权利手臂 (GZ) 为那倾向的各种不同的角度意志 _____.

- 一。 减少
- B.increase
- C.remain 不变的
- D. 是藉着大量的 GG 改变'x 余弦那角度

[651] 如果在那里是火在飞机上你的船, 你应该第一 _____.

- 一。 通知能干的主管当局
- B. 声音警报
- C. 让乘客穿上救生用具
- D. 削减走开空气补给到那火

[652] 如果我们有停留在港口多比较长的, 我们 _____ 热带风暴。

- 一。 意志会和
- B. 和
- C. 会会和
- D. 会有和

[653] 如果你在飓风的危险的半圆形中, 你能期待所有的下列各项除 _____.

- 一。 支持风
- B. 公海
- C. 强风
- D. 改变方向风

[654] 如果你不能够停止一个柴油引擎被任何的其他方法, 你应该 _____.

- 一。 解除 CO2 在空气插入物中熄灭
- B. 顺利完成经销商无边帽
- C. 安心的夹克水
- D. 安心的那出发空气补给活瓣

[655] 如果当分离货物水管的时候, 你接触到硝基本了, 你应该要知道它是 _____.

- 一。 高度地有毒的当全神贯注完成的那皮肤
- B. 血毒药
- C. 神经毒药
- D. 所有的上方

[656] 如果你做不了解接近船的课程或意图你应该声音

- 一。 一短爆炸

- B. 一延长了爆炸
- C. 至少五短爆炸
- D. 至少五延长了爆炸

[657] 如果你必须放弃船, 而且进入一个救生筏, 你的主要部份行动的课程应该是到 ____

- 一。 在邻近沈没船保持
- B. 头为最靠近的土地
- C. 头为最靠近的海上通路
- D. 拿意见给多数

[658] 如果你听到船的连续爆炸口哨为时期至少 10 秒

补充被一连续的充满那一般的警报铃至少 10 秒, 你应该去到你的 _____.

- 一。 船车站
- B. 消防局
- C. 自船上落下的男人车站
- D. 碰撞站

[659] 如果你听到较多的超过六短爆炸和一长的爆炸那口哨补充被那相同的信号在那之上一般的警报, 你应该 _____.

- 一。 开始火泵
- B. 自船上落下归于你的男人车站
- C. 去你的救生艇车站
- D. 台子被为碰撞

[660] 如果你知道船你是有关对呼叫在特高频上收音机维持收音机手表在两者的之上那工作和召集频率, 哪频率应该你呼叫在 ?之上_____.

- A. 呼叫频率
- B. 苦恼频率
- C. 紧急频率
- D. 工作频率

[661] 如果你一定进入水在哪个之上有油火, 你应该 _____.

- 一。 保护把持的你的救生用具它你所不懂的
- B. 进入水在那之上向上风船的边
- C. 保存两只手在你的之前脸到休息水表面当潜水头第一
- D. 穿着非常光衣服

[662] 如果你接受那信号结束无线电话男式便鞋爸爸探戈舞当使用的时候那信号的密码, 你应该 _____.

- 一。 对来电者的报告
- B.repeat 你的最后传输
- C. continue 自从他之后被一般承认的你的最后传输
- D. 结束传输

[663] 如果你锯子火焰在飞机上一艘船但是可以见到船是不在火之上, 你会已知的哪一那 _____.

- 一。 组员正在尝试变得很温暖
B. 船必需的立即协助
C. 船正在尝试吸引飞行员船的注意
D. 船是在为飞机的确认照明

[664] 如果你自船上落下见到任何人秋天, 行为依下列各项除 _____.

- 一。 在水中告诉官员 / 组员人的位置, 或电话那桥立刻
B. 自船上落下丢 lifebuoys
C. 召唤 " 男人自船上落下 " 而且保存你的眼睛在人身上在那水
D. 尝试对使用为人找药当他是援救

[665] 如果你锚缩短范围电缆, 你锚把持力量 _____.

- 一。 减少
B. 增加
C. 遗迹一样的
D. 没有关系对范围

[666] 如果你穿着额外之物衣服当在放弃之后进入水的时候船它意志 _____.

- 一。 把你称重下来
B. 保护区身体热
C. reduce 你的身体热
D. 对 breathe 使它变成更困难

[667] 如果你 wished 对声音的传送一个信息关于航行的安全, 你会序文它藉着字 _____.

- A. 救难信号
B. 国际遇难讯号
C. Securite
D. 安全

[668] 如果你的乘客船配备有一个喇叭筒系统, 它一定是至少测试了 once__

- 一。 每个星期
B. 一天
C. 每一旅行
D. 一只手表或一经一次旅行, 很短

[669] 如果你的船是台子-在一种横越情形的船上 _____.

- 一。 你一定保存你的课程和速度
B. 你可能变化课程和速度当另一个船一定生计清楚的
C. 另一个船一定保存她课程和速度
D. 船两者一定保存他们的课程和速度

[670] 如果你的天气公告表演中心一低点压力区域 100 里应得的东西东方你的位置, 什么风你能在北半球期待吗? _____.

- A. 东方到东北
B. 东方到东南
C. 北方到西北

D. 南方到东南

[671] 如果 , 在补给燃料操作的直升飞机期间, 燃料是在衣服上溢出, 人应该 first_

- 一。 立刻见到苜蓿属植物
- B. 水沫他自己用泡沫或 CO2
- C. 完全的他的工作然后见到苜蓿属植物
- D. 距离衣服和洗

[672] 我将有那被损坏的部份修复的在香港而且到适当的时候送你那数量
费用 _____.

- 一。 招致
- B. 发生
- C. 花费
- D. 付款外面的

1979 年的 [673] 一广泛的 _____ 计画在苏伊士运河各处是在进步方面。

- A. 一用挖泥机疏浚而且弄宽
- B. 用挖泥机疏浚而且弄宽了
- C. 用挖泥机疏浚和弄宽
- D. 在用挖泥机疏浚和弄宽

在组合链中的 [674] 和钢索荒野系统, 锚链是部署在那
锚结束那线到 _____.

- 一。 系统的增加疲累生活
- B. 减少时候取回线
- C. 增加那把持力量
- D. 减少链

在国际公海上的一种横越情形中的 [675], 短爆炸藉着给予-方法船指出
哪一船 _____.

- 一。 正在拥有课程和速度
- B. 正在对右舷转
- C. 计划到途径港口到港口
- D. 意志远离台子的方法-在船上

在一种横越情形中的 [676] 在公开之上水域, 一风帆赛船将远离方法所有的那
下列各项船除一艘船 _____.

- 一。 不在指令之下
- B. 在她里面的 retriected 能力对演习
- C. 忙碌的在拖方面
- D. 钓鱼

[677] 在一横越情形, 船有另一个在她之上自己的右舷边将 _____

- 一。 如果情形的环境承认, 避免横越在另一个之前
- B. 变化课程到港口远离方法
- C. 减少她速度
- D. 所有的上方

[678] 在一纵观地-构成了船, 那纵观的框架是拿着在地方和支援被 athwartship 成员呼叫 _____.

- 一。 地板
- B. 边缘碟子
- C. 横梁
- D. 网框架

[679] 在一已婚的秋天装备在那在结束之后一舱口, 一繁荣是装配在一在前的和在船尾线完成的它的脚后跟。 压迫力在外侧的人身上将会是最少如果那人是制造斋戒在 point_____

- 一。 并肩地脚后跟
- B. 以直角对繁荣当看从上方
- C. 在船尾脚后跟
- D. 向前的 spiderband

[680] 在一狭窄部份通道, 信号意图哪一个一定是回答乘坐另一个船, 是听乘坐一艘船 _____

- 一。 会议另外的正面的
- B.crossing 课程另外的
- C. 赶上另外的
- D. 任何的那上方

一个交通分离方案的 [681], 当参加一条交通小路的时候从那边, 一艘船将做 so_

- 一。 只有假使一件紧急或答应在钓鱼在地域里面
- B. 当做几乎当做实际的以直角对交通流量的一般的方向
- C. 以尽可能小的一个角度
- D. 只有对地域里面的锚

[682] 在一横着构成船, 那横断物框架是支援被所有的下列各项除 _____.

- 一。 桁
- B. 纵观的
- C. 边横梁
- D. 网碟子

[683] 在一双胞胎螺丝钉船去一半-向前地, 两者的螺丝钉旋转外侧的和舵在船中部没有涌流或风, 船意志 _____.

- A. 动作身体的到港口
- B. 动作身体的到右舷
- 在一个 zig-zag 的运动中的 C. 动作
- D. 引导一公平地直线课程

[684] 符合 SOLAS, 电池哪一力量内部照明在膨胀的救生筏中能是制造到最后的比较长的被 _____.

- 一。 在白昼期间不扭紧球茎
- B. 转变那光在只有当的时候之上必需品
- C. 拿没有行动当没有方法之时在储蓄之上力量
- D. 拿没有行动当做他们关闭的走开自动地在白昼

在海军上将的地位或职权风帆赛方向的 [685], 乐团是字二手的指出 _____ 印记。

- 一。 水平线
- B. 垂直的
- C. 对角线的
- D. 垂直的或对角线的

在海军上将的地位或职权风帆赛方向的 [686], 长条是字二手的指出 _____ 印记。

- 一。 水平线
- B. 垂直的
- C. 对角线的
- D. 垂直的或对角线的

一个电镀物品-水力的掌舵系统的 [687], 舵运动是 maintained 在结束同步与方向盘位置藉由那 _____.

- 一。 诡计轮子
- B. 追踪控制
- C. six-方法的活瓣
- D. Rapson 滑

在吊骨次序中的 [688], 散步向后地链方法 _____.

- 一。 离开的薪资链
- 在链中的 B.take
- C. 检查在链上面
- D. 在链上消除紧张

假使意外事件的 [689] _____ 沈没的危险, 所有的有效措施将被拿引导清楚的航路避免 _____ 交通。

- 一。 包括 / 妨碍
- B. involved/ 妨碍
- C. 包括 / 妨碍
- D. 有关的 / 妨碍

假使你的掌舵齿轮的 [690] 失败的, _____ 应该是展现在形状或光。

- 一。 不在指令之下
- B. 在她里面限制了能力到调遣
- C. 自制的被她气流
- D. 进行的

[691] 在决定你的保险箱速度方面船, _____ 将不在被考虑的那些之中。

- 一。 能见的状态
- B. 交通密度
- C. 在上面的组员的数字
- D. 船的可操作性

[692] 在决定方面, 如果碰撞的危险存在, 如此的危险可能有时存在即使当一可感知的举止 chage 是显然的, 特别地当接近的时候 _____.

- 一。 非常大的船
- B. 一长的拖
- C. 一艘船在结束范围
- D. 所有的一, B 和 C

[693] 在决定保险箱方面速度, 规则目录所有的下列各项当做因素哪一个一定被拿进入帐户之内期待那 _____.

- 一。 雷达设备的限制
- B. 背景的出现光在晚上
- C. 你的船的最大值马力
- D. 你的船的可操作性

[694] 在决定锚的范围方面线至薪资外面的当吊骨一艘小的船, 一一定考虑那 _____.

- 一。 只制成图表水的深度
- B. 水的深度, 包括潮汐的不同
- C. 时间和吊骨的日期
- D. 类型锚在二手的

[695] 在决定要用的电缆的范围方面当吊骨, 什么不是考虑过的

- A. 水的深度
- 把持的 B. 个性地面
- C. 维护费用为链
- 锚的 D. 类型电缆

[696] 在每个膨胀的援救船, 什么块设备是提供制造快的, 紧急, 暂时的修理到一大的洞在一筏? _____.

- A. 没有设备是提供。
- B. 胶和橡皮片。
- C. 一些各种不同的-按规定尺寸制作封闭螺丝钳
- D. 自己的-相聚为伍的涂橡胶帆布片

在雾中的 [697] 你观察你的雷达而且决定危险以一艘船碰撞存在 2 里是走开你的港口号。 你应该 _____.

- 一。 停止你的引擎
- B. 声音危险信号在二-分钟间隔
- C. 把握课程和速度直到另一个船是看得见的
- D. 拿尽快地避免行动

[698] 在发射一个救生艇方面, 当应该吊起垂饰是发表? _____.

- A. 以前船是从装载位置降低
- B. 像船一样的很快-秋天区段清楚的吊艇柱头
- C. 在界限开关之后是刺激
- D. 毕竟人有是乘船

[699] 在多数区域 atoll 云 (云垂直的发展) 是生产结束小的岛。 这些是结果 _____.

- 一。 上升的空气涌流是生产被那温暖的岛
- B。 来自海洋的暖空气上升结束比较高的土地区域
- C。 凉爽的土地空气和温暖的混合在一起海洋空气
- D。 降空气在岛上方

[700] 在次序为一个台子-在船上在一种情形中采取行动, 她一定决定另一个船 _____.

- 一。 在她里面是限制了能力到演习
- B。 有听危险信号
- C。 不正在采取适当的行动
- D。 有不改变课程自从危险以后碰撞是坚决的

[701] 在次序为发生进的燃烧一吹笛系统如此的当做蒸汽收集首领在一个舰队 emission 控制制度, 一定有 _____.

- 一。 燃料
- B。 氧
- C。 点火
- D. 所有的上方

[702] 为了要加速主要者的卸货艇, 你被请求安排为二组织装卸工人对工作舱口不。 2 和 4(回合时钟)_____.

- 一。 一天 24 小时
- B。 一天 16 小时
- C。 一天 12 小时
- D. 一天 8 小时

[703] 为了要背面一艘惯用右手又单一螺丝钉船在一条直线中, 你意志或许需要对使用 _____.

- 一。 非常一点点舵
- B。 一些左边的舵
- C。 一些权利舵
- D. 全部左边舵

在次序中的 [704] 到正确地公开 manila 的新卷线, 你 should_____.

- 一。 拉那附以签条结束从那顶端那卷
- B。 拉那附以签条结束经过那眼睛那卷
- C。 安心的那外面结束而且解开那卷
- D. 回卷来自一个线桥的卷

[705] 为了要发现在 manila 中腐烂排成一行, 你应该 _____.

- 一。 感觉那表面线为坏掉的纤维
- B。 在线的圆周中的尺寸减少
- C。 观察任何的霉在那之上外部的表面
- D. 公开滨而且调查内部的纤维

[706] 为了要解除 CO2 手提式的灭火器, 操作员一定第一 _____.

- 一。 转化的 CO2 熄灭

- B. 挤压二个板机柄一起
- C. 距离锁定大头针
- D. 开着的解除活瓣

[707] 为了要帮忙保护一条天然的纤维粗绳免于腐烂, 线一定是 _____.

- 一。干燥的, 而且以适当的通风在一个地方中收藏起来
- B. 在一个热的, 潮湿的区划中收藏起来
- C. 总是在甲板上收藏起来
- D. 在任何的区划中收藏起来

[708] 为了要保险那一个雷达指标作信号在雷达上被显示, 你应该 _____.

- 一。PPI 范围的增加卓越
- B. 在雷达上关掉冲突控制
- C. 使用那最大值可得的范围设定
- D. 增加雷达信号输出

[709] 为了要保险那雷达指标作信号在你的 3 cm 雷达上是看得见的, 那 _____.

- 一。10 cm 雷达应该是放置在 stangby 上或转走开
- B. 增益控制应该是转到最大值
- C. 雷达应该是稳定, 头在
- D. 雨弄乱控制应该离开除了, 如果必需品, 可能是在低点之上

[710] 为了要薪资外面的或松弛一条荒野的线是在紧张之下, 你应该 _____.

- 一。水门线
- B. 巨涌线
- C. 阻止的人线
- D. 滑线

[711] 为了要减少你的叫醒在一狭窄的引导你应该 _____.

- 一。应用充足舵对柜台效果那涌流
- B. 变化你的课程到一曲折课程
- C. 减少你的速度
- 对尾部的 D.shift 重量

[712] 为了要取回一个膨胀的救生筏和地方它在甲板上, 你应该举在那之上 _____

- 一。生命线
- B. 权利绳
- C. 海洋锚
- D. 拖马勒

在画救生艇中的 [713] 下列各项它的彻底检查, 哪一个部份一定是着色的大红色? _____

- 一。那最高的 2-1/2 寸每个边
- B. 那释放齿轮杠杆
- C. 燃料箱
- D. 那阻挠

在练习中的 [714], 它是平常的对船是装载 _____ 改善船的运动经过

水。

- 一。 稍微深的在船尾
- B. 稍微深的向前的
- C. 在相同的气流在前的之间和在船尾
- D. 在二边之间的平衡

在计画翻译 C.P.A. 的雷达的 [715] 是缩写 _____.

- 一。 最靠近的点对方法
- B. 结束点对方法
- C. 横越点到方法
- D. 雾或定态雨

[716] 在读一个气象图方面, 接近地隔开压力倾斜度线会指出 _____.

- 一。 强风
- B. 高度阴天的云
- C. 平稳或光风
- D. 雾或定态雨

[717] 关于意外的油污染, 最紧要关头的时间在击入沙坑期间是 when _____.

- 一。 你第一开始接受燃料
- B. 水管正在下来是吹出的
- C. 结局高耸的走开正在发生
- D. 水管正在是分离的

[718] 关于货物齿轮, 什么做 SWL 低劣的? _____.

- A. 保险箱工作负荷
- B. 船工作举起
- C. 右舷翅膀举起
- D. 压迫力、重量, 负荷

[719] 关于旋转圆周一船, 那期限进步方法距离 _____.

- 一。 以直角对最初的课程得到
- B. 对最初的课程方向的上涨
- C. 移动向一边的从最初的课程当舵是第一放结束
- D. 在旋转圆周的圆周的周围

[720] 关于旋转圆周一船, 那期限踢方法距离 _____.

- 一。 在旋转圆周的圆周的周围
- B. 以直角对最初的课程得到
- C. 对最初的课程方向的上涨
- D. 或一个船的丢尾部从她线进步一放舵难的上面的

[721] 关于旋转圆周一船, 那期限移动方法距离 _____.

- 一。 对最初的课程方向的上涨
- B. 以直角对最初的课程得到
- C. 那船动作向一边的从最初的课程远离旋转的方向在那之后舵是第一放结束

D. 在旋转圆周的圆周的周围

在限制的能见中的 [722], 根据雷达发现的一艘船孤独的另外一艘船的出现将决定是否一结束四分之一情形是发展中的或者危险碰撞存在。 如果如此, 她将

- 一。 声音危险信号
- B. 当采取行动的时候, 制造唯一的课程变化
- C. 避免向船尾改变向一艘船的课程光线
- D. 所有的上方

[723] 在校订海军上将的地位或职权图解的版本那 _____ 是首先改正。

- 一。 小的刻度
- B. 大的刻度
- C. 小的刻度和大的刻度
- D. 温和主义者刻度

[724] 在粗糙天气, 当一船能够到演习, 它是最好到开始一个救生艇 _____.

- 一。 在背风处上边
- B. 在那之上向上风边
- C. 藉由风死向前地
- D. 藉由风从在船尾

船工程的 [725], 龙骨 scantlings 应该是最好的 _____.

- 一。 在每个框架
- B. 在船中部
- C. 来自弓的三分之一距离
- D. 来自尾部的三分之一距离

小的角度安定的 [726], metacentric 高度 _____.

- 一。 是发现在流体静力学中桌子为一艘水平船
- B. 在换置生产量权利片刻之前乘
- C. 总是积极的
- D. 藉由减来自 Comoros, 科摩罗的公斤是有计划的

小的角度安定的 [727], 当外部的军队存在, 那有浮力的力量是假装的到行为垂直地向上的透过浮力的中心和完成的那 _____.

- 一。 地心引力的中心
- B. 上浮的中心
- C. metacenter
- D. metacentric 高度

在电报缩写、 CFM 和 INFM 的 [728] 提及 _____ 和 _____ 分别地。

- 一。 确定, 告知
- B. 吐露, 流入
- C. 符合, 注入
- D. 承认, 激怒

[729] 根据为船配备人手的, 一只手表是那 _____.

- 一。 甲板的直接表现或引擎操作在一预定的和固定的旋转
- B. 维护的表现工作必需品为船的保险箱操作, 每天
- C. 注意责任的表现
- D. 货物载入的直接表现和解除操作唯一的

白天的 [730], 你见到一艘大的风帆赛船在那之上光线。 你知道她也是根据机器推进如果她表演 _____.

- 一。 一个篮子
- B. 一个黑色的球
- C. 一个黑色的圆锥体
- D. 二个黑色的圆锥体

在你能期待的忧闷中的 [731]_____.

- 一。 定态, 常数风
- B. 时常发生的雨阵雨和雷雨
- C. 浸压力倾斜度
- D. 低点亲戚湿气

在忧闷中的 [732] 你意志不有 _____.

- 一。 高度亲戚湿气
- B. 时常发生的阵雨和雷雨
- C. 浸压力倾斜度
- D. 时常发生的平稳

[733] 在最初 24 个小时内在 abandoning 一艘船, 浇水之后应该对人员只有是 _____.

- 一。 口渴的
- B. 病人或受伤的
- C. 湿气
- D. 醒的

在主人的海洋抗议笔记中的 [734], 我预备品那正确地扩充相同的在时间和地方方便的。 什么是那意义一样的? _____.

- 一。 相同的时间
- B. 海洋抗议
- C. 报告
- D. 意外事件

北半球风的 [735] 是说对改变方向当那风 _____.

- 一。 变化方向顺时针方向的, 当做从北方到东方, 等等
- B. 变化方向激烈地而且不规则地
- C. 方向的遗迹常数和速度
- D. 变化方向反时针方向的, 当做从南方到东方, 等等

在北半球的 [736], 阵阵猛急的风移转顺时针方向的, 在温度中的迅速下降, 雷雨或雨狂风在夏天 (时常发生的雨 / 雪狂风在冬天) 然后一上升在压力根据清扫天空跟随, 指出通道一 (n)_____.

- 一。 暖锋

- B. 热带的飓风
- C. 逆旋风
- D. 冷锋

在北半球的 [737], 如果中心一高度压力区域是应得的的东西西方你, 什么风方向你会期待吗? _____

- A. 南方到西方
- B. 南方到东方
- C. 北方到西方
- D. 北方到东方

在北半球、最大的波中 [738] 或增大产生被一个台风或飓风意志是位于 _____.

- 一。 在那东南暴风雨的四分圆
- B. 直接地在那之后暴风雨中心
- C. forward 和到权利它的课程
- D. 臀部 and 到那左边它的课程

在北半球的 [739], 当中心一高度压力系统是应得的的东西东方你的位置, 你能期待风从那 _____.

- 一。 南方到西方
- B. 南方到东方
- C. 北方到西方
- D. 北方到东方

在北半球的 [740], 当那风在你的位置是北方的, 那低点压力中心引起那风被位于到你的 _____.

- A. NNW
- B. WSW
- C. ESE
- D. SSW

[741] 在那吹笛船的系统, 哪一类的活瓣给予那最少对液体的抗拒流程当完全开着的? _____.

- A. 地球活瓣
- B. 蝴蝶活瓣
- C. 门活瓣
- D. 无包裹的活瓣

[742] 在外部的之前军队, 浮力的中心一使船倾向垂直地使那一致 _____.

- 一。 地心引力的中心
- B. metacenter
- C. 上浮的中心
- D. 龙骨

在北半球的 [743] 风流程联合与一低点压力系统将会有

下列特性当中哪一个? _____.

- 一。 那风速度最没有在系统的中心的附近
- B. 流程的方向是反顺时针方向的
- C. 两者的 A 和 B
- D. 两者皆不的一也不 B

[744] 在南半球风在一低点压力制度辐状的在一 _____.

- 一。 顺时针方向的方向
- B. 东北风方向
- C. 北方的方向
- D. 反时针方向的方向

在甲板货物的装载中的 [745], cribbing 是 _____.

- 一。 放置在甲板上到支持货物
- B. 分离块过去一直保存圆筒直立的和定态
- C. 收藏起来的填隙用木片被货物打包的
- D. 网放置横过那舱口开始保存货物从落下在那舱口

[746] 在那制服浮标的枢机主教系统, 一个浮标在那东方人来自一种危险的四分圆可以 _____.

- 一。 要黑白水平有斑纹
- B. 要黑白垂直有斑纹
- C. 有一红色的顶端标志
- D. 要任何那上方

在船工程中的 [747], 一个水密隔壁的更棒数字造成 _____.

- 一。 增加的能力到组洪水泛滥边界
- B. 减少了能力到组洪水泛滥边界
- C. 减少了 compartmentation
- D. 更棒的甲板负荷能力

在船工程中的 [748], 光线支架是三角形的碟子接合处那甲板光线到一 _____.

- 一。 隔壁
- B. 框架
- C. 支柱
- D. 甲板纵观的

在船工程中的 [749], 光线是横断物提供支持给的桁 _____.

- 一。 隔壁
- B. 舱面船室结构
- C. 甲板
- D. 垂直的框架

在船工程中的 [750], garboard strake 是 _____.

- 一。 位于下一个到和平行对龙骨
- B. 位于下一个到和平行对 gunwale
- C. 另外的一个期限为船底龙骨

D. 另外的一个期限为摩擦栏杆

天气的 [751] 报告, 位置善行方法哪一 _____.

- 一。 位置是适当的
- B. 位置是可靠的
- C. 位置是可改变的
- D. 位置是可固定的

[752] 在图解中, 高度和探通术是什么单位? 他们是在 _____.

- 一。 公尺和量木材的单位
- B. 量木材的单位和公尺
- C. 公尺和量木材的单位
- D. 量木材的单位和公尺

[753] 在哪一个情况是 IOPP 证书一检查了船不使无效? _____

- A. 那必需的多油-水区分者故障。
- B. 船是转移到利比里亚人注册。
- C. 一个年刊调查是引导十五个月在那之后日期证书发行。
- D. A 15 百万分之一多油的-水区分者是根据一个 100 百万分之一代替多油的-水区分者

[754] 在哪一个情况会赶上船声音口哨信号二延长跟随一短爆炸? _____.

- A. 当在限制的能见中赶上的时候
- B. 当赶上的时候在一狭窄部份通道
- C. 当在公开水域上赶上的时候
- D. 当没有其他的船在立即的区域中

[755] 在哪一个情形做规则需要船两者到变化课程? _____.

- A. 二个力量驱动的船会议正面的
 - B. 二个力量驱动的船横越当它是明显的到那台子-在船上那给予-方法船没有在采取适当的行动
 - C. 二个风帆赛船横越与那风在那之上相同的边
 - D. 所有的上方
- songzhaohu

[756] 在哪一个来源可以你找那数字一图解为一个特定的地理区域? _____

- A. 图解号码 1
- B. 图解的目录
- C. IMO 实际的航海家
- D. IMO 光目录

[757] 逐渐增加的自由表面有那效果升起那 _____.

- 一。 不改正公斤
- B. 地心引力的中心的虚拟的高度
- C. metacenter
- D. metacentric 高度

[758] 逐渐增加的锚侥幸的区域意志 _____.

- 一。 增加把持力量

- B. 减少把持力量
- C. 使渗透更完全
- D. 不是效果把持力量

[759] 逐渐增加的那数字松弛液体箱有那效果升起那 _____.

- 一。 不改正公斤
- B. 最大值允许了公斤
- C. 地心引力的中心的虚拟的高度
- D. metacentric 高度

[760] 指示那主人回转罗盘是送到了遥远的重复人被那 _____.

- 一。 追踪系统
- B. 发射器
- C. 幻影元素
- D. 方位马达

有的 [761] 个体消耗了对 H₂S 的 24 小时的暴露里面的酒精能 tolerate_____

- 一。 异常地 H₂S 的大的集中
- B. 比 H₂S 的常态集中小
- C. 没有平常的反应的 H₂S 的温和主义者集中
- D. 对 H₂S 集中的比较长的暴露

更新海上的图解的 [762] 数据主要地发现在那 _____.

- 对水手的 A. 注意
- B. 海岸飞行员
- C. 海上的图解目录
- D. 风帆赛方向

Halon 的 [763] 检验熄灭包括检查水管、柄, 喷嘴, 和 _____.

- 一。 视力玻璃
- B. 秤重那熄灭
- C. 服务技术人员报告
- D. 最后的日期它是充满感情的

在要求帮忙的特高频的 [764] 国际的遇险信号是 _____.

- A. 帮忙,帮忙,帮忙
- B. Maday 、 Maday,Maday
- C. 救援,救援,救援
- D.Rescue 、 援救,援救

[765] 热带的集中地域结束南方菲律宾人通过

在民答那峨上方北方人 SULU 及 PALAWAN。 这一个段落可能是在标题 _____.

- A. 狂风警告
- B. 24 HOURS 预测
- C. 概要
- D. 暴风雨警告

[766] 等偏角的线是线在指出的一图解上 _____.

- 一。 点对手变化
- B. 点零变化
- C. 磁性纬度
- D. 磁性浸

[767] 有是令人想要的荧屏在那之上排气口适于饮用的水战车到 _____.

- 一。 过滤器那收入空气
- B. 避免爆发
- C. 避免后援
- D. 停止昆虫从进入

[768] 它对使用尼龙不是适当为靠拖因为它 _____.

- 一。 对每天的拖用法是太贵的
- B. 在楔子上绑
- C. 部份太不迟疑
- D. 伸展太多

它是可能的 [769], 和有时必需品, 加强船的甲板为马车甲板货物被 _____.

- 一。 得名次的人燃料库在那之上甲板
- B. 建筑物一个阶段在哪个之上到地方货物
- C. 焊接钢对甲板的脚, 在哪个之上货物是放置
- D. 在甲板之下竖立垂直的柱子到支持货物

[770] 它是预测豪雨是 _____ 对洪水那港和在几天之内的它的接近。

- 一。 惊吓
- B. 胁迫的
- C. 散布
- D. 警告

它有时是对荒野弓的必需品的 [771] 和尾部至二荒野浮标在次序到 _____.

- 一。 避免任何的摇摆在一限制空间
- B. 庇护所那船从强壮的风
- C. 从碰触避免与其他的船
- D. 作卸货的货物的方便

[772] 它是职责那伸颈操作员, 总是, 知道位置那 _____.

- 一。 负荷
- B. 钩
- C. 繁荣
- D. 所有的上方

在特定的环境中, 它可能是的 [773] 发现, Rader 烟火能因素不必要的冲突特别地 _____.

- 一。 在结束范围

在情形上的 B.at 结束

- C. 在情形上的头
- D. 在横越情形

在特定的环境中, 它可能是的 [774] 发现, Rader 烟火散发能因素 ____ 与常态雷达展览, 特别地在结束范围。

- 一。 不必要的冲突
- B. 料想不到的身材
- C. 不正常的的数据
- D. 不必要的的数据

[775] 它应该是著名的 _____ 使用合成物质荒野粗绳能够对农产品火花被他们的处理完全地被禁止的在董事会石油油轮上和液化石油气或 LNG 运送者, 或任何的船汽车易燃的物质。

- 一。 哪一
- B. 哪一个
- C. 谁
- D. 这些

它会可能的货物一部份得到的 [776] _____ 当做棒的变化在那天气在航行引起重的 _____ 在把握。

- 一。 湿气 /水
- B. 潮湿 /毛衣
- C. 湿气 /压缩
- D. 湿润 /露珠

[777] 投弃来自干舷的重量 _____.

- 一。 回返船到一平坦的龙骨
- B. 减少自由的表面效果
- C. 降低地心引力的中心
- D. 举起浮力的中心

[778] 结合者在一艘船上的隔壁提供 _____.

- 一。 区分
- B. 水密的正直
- C. 结构的支持
- D. 战车边界

[779] 木棉花救生衣不应该是 _____.

- 一。 收藏起来近的公开火焰或哪里抽菸是允许
- B. 二手的当做位子, 枕头, 或脚休息
- C. 左边在公开之上甲板
- D. 所有的上方

因为他们的固有特性, 分开的 [780] 保管特定的货物即是 _____

- 一。 overstowage
- B. 分离
- C. 地点载入
- D. 货物打字

[781] 保管那草稿在或在下面载货吃水线标志将会保险船有适当的 ____

- 一。 压载物
- B. 预备品浮力
- C. 换置
- D. 旋转期数

[782] 博学的那指南针对边的 90° 的标题一船意志使操作员能够一生存手艺最初引导 ____.

- 一。 进入风之内
- B. 在火和烟中的离开
- C. 直接地对备用船
- D. 直接地对近的土地

[783] Kort 喷嘴是在一些船的螺旋桨的周围安装到 ____.

- 一。 增加那推进螺旋桨
- B. 保护螺旋桨免于醒目的锯木匠
- C. 保护螺旋桨免于醒目的舳板在臀部上拖
- D. 在落潮中保护螺旋桨免于碰触底部

[784] 陆基当局引导及共纵线搜寻及救难行动在一指定区域定义 ____.

- A. RCC
- B. OSC
- C. CSS
- D. 全球定位测量宇宙站

[785] 大的量无遮盖的大铁或兵舍不应该是被运的在上面者中-tween 甲板因为 ____.

- 一。 这不除去移转的货物的危险
- B. 这意志增加船的 metacentric 高度
- C. 这意志减少船的地心引力高度
- D. 这意志减少那旋转船的时期

[786] 大的体积二氧化碳是保险箱和有效的为战斗火灾在附件空间, 如此的当做在 pumproom 中, 提供哪一那 ____.

- 一。 在空间穿着防毒面具中的人
- B. 空间穿着的人湿气布料在他们的之上嘴和鼻孔
- C. 通风制度是保护和所有的人休假那空间
- D. 通风制度是继续操作

[787] 展开一线在连续的圆周公寓在甲板上与那苦味结束在中心是已知的 当做 ____.

- 一。 盘绕
- B. 假造
- C. flemishing
- D. 衬里

[788] 灵活性是那 _____.

- 一。 真实的课程和指南针课程之间的不同
- B. 船的动力在她之后引擎有是停止
- C. 船的侧部运动顺风的她有意的课程
- D. 船的换置以她相乘速度

在一艘船上的 [789] 救生艇绞盘是必需的是检查和一个进入制造在航海日志中。
这一个进入应该包括什么?_____.

- A. 时间必需的对较低的一个救生艇
- B. 时间必需的对上升一个救生艇
- C. 检验的日期和情况那绞盘
- D. 所有的上方

[790] 救生艇是有限的 _____.奇数到右舷和到港口的偶数。

- 一。 从向前的到在船尾
- B. 从在船尾到向前的
- C. 主人的选项中
- D. 依照拥有者的指导

[791] 救命的设备将是收藏起来以便它意志是 _____.。

- 一。 锁在
- B. 不迟疑可接近为使用
- C. 难接近的对乘客
- D. 在船的最高的甲板上总是

[792] 救命的规则需要一个消防演习包括 _____.

- 一。 凝视的火泵
- B. 检查水密门的操作
- C. 检查的安排放弃船
- D. 所有的上方

[793] 举起锚从那底部是呼叫 _____.

- 一。 提出锚
- B. 移转锚
- C. 步行锚
- D. 秤重锚

[794] 光目录为海岸的水域是 _____.

- 一。 出版了 evry 年而且没有需要订正
- B. 出版 evry 秒年而且一定是改正
- C. 出版了 evry 五年而且没有需要订正
- D. 正确的穿越 nm 数字在名称上页而且一定是改正

[795] 点火者纵观的在船上使框架坚硬边电镀是呼叫 _____.

- 一。 横梁
- B. 边框架
- C. 边抗挠件

D. 肋间的

[796] 柔软的是与一个期限有关的 _____.

一. 紧急齿轮

B. 排水

C. 甲板货物储藏

D. 固定齿轮

丢设备的 [797] 线不应该被操作 _____.

一. 在一阵雨暴风雨期间

B. 在炸药气氛下

C. 在一个救生艇车站的附近

D. 被除了得到许可的官员之外

[798] 线憔悴的透过在地球有方面的点那相同的大气压力是已知的当做

一. 等温的

B. 毫巴

C. 等压线

D. 地震的

[799] 线在连接的一图解上点对手磁性变化是呼叫 _____.

一. 磁性纬度

B. 磁性下倾

C. 浸

D. 等偏角的线

[800] 石蕊用浆糊黏被用为了要决定 _____.

一. innage

B. thievage

C. ullage

D. 战车的材料点

气压的阅读的 [801] 很小的或甚至没有变化在一个十二小时的时期内指出 _____.

一. 暴风雨的天气即将来临

B. 那礼物天气情况将会继续

C. 在气压计中的一个缺点

D. 逐渐增加的风力量

在把握号码中的 [802] 载入货物操作 3 停止由于 _____.

一. 组织雇用

B. 卷扬机麻烦

C. 组织得不到的

D. 航行图解的不足

[803] 航海日志习惯于记录事件发生当 _____.

一. 船在一个港中

B. 船在下锚

- C. 船进行
- D. 所有的上方

[804] 低点移动 SLWLY 的里斯本 1004 的大约 300 MILES SOUTHWEST 东南逗点充填物 1006 在午夜之前。 这一个片语可能在标题之下 _____.

- A. 狂风警告
- B. 24 HOURS 预测
- C. 一般的情形
- D. 热带的飓风警告

在 34N 135E ESLY SLWLY INTST 收据控制的 [805] 低点。 这描述最有可能的是在标题 _____.

- A. GL WNG
- B. 一般布告 SYN
- C. STM WNG
- D. T Y WNG

[806] 润滑油应该是改变在一之上耐用柴油引擎当 _____.

- 一。 它拿黑暗在颜色中
- B. 在手指之间被擦的一个样品感觉瘦的
- C. 它有在使用中为一指定的间隔
- D. 它不再支持燃烧

[807] 磁性磁倾角是角度的一个测量在那之间 _____.

- 一。 地理的杆和磁极
- B. lubber 的台词和真实的北方
- C. 水平线和磁性力线
- D. 指南针标题和磁性标题

[808] 磁性关于的资讯图解可能是 _____.

- 一。 发现在中心 (s) 那指南针 rese(s)
- B. 根据等偏角线指出
- C. 发现在一笔记在图解上
- D. 所有的上方

[809] 磁性是礼物只有当材料的时候在影响力之下一外部的领域是呼叫 _____.

- 一。 烫发磁性
- B. 感应磁性
- C. 剩余磁性
- D. 地球上的人磁性

[810] 主要地东方 3 或 4 部分多云到阴天的偶然雨 _____ 慢慢地南方温和主义者或善行。

- 一。 传布
- B. 进行
- C. 跳跃
- D. 去到

[811] 主要地明天早晨旧姓地改变方向 5 的变数 3-4。这个预测提及 _____ 在那指定了区域。

- 一。 能见
- B. 风
- C. 海洋
- D. 雾

[812] 载货单和货物计划是那二大部分重要的运送文件必需的为 _____。

- 一。 卸货计划
- B. 安全检验
- C. 进入报告
- D. 准备次序

[813] 马尼拉线在哪个滨是用右手的放置 _____。

- 一。 应该是盘绕在一顺时针方向的方向
- B. 应该是盘绕在一反时针方向的方向
- C. 可能是盘绕任一顺时针方向的或反时针方向的
- D. 不应该是盘绕

[814] 多数航行的警告是有暂时自然的, 但是其他在施行中保持为一些月或可能是成功被 _____。

- 对水手的 A. 注意
- B. 风帆赛方向
- 光的 C. 目录和信号
- D. 关于港口进入的指南

[815] 多数新的 _____ 意志是未来在海上有话直说为那些用大学教育。

- 一。 机会
- B. 真实
- C. 需要
- D. 可能性

在图解上被显示的 [816] 许多探通术是源自从 _____。不适当的信任应该不是在他们之上放置。

- 一。 完全的和时常非常贫穷的调查
- B. 正确的和时常非常善行调查
- C. 不充分的和时常非常旧的调查
- D. 适当的和礼物调查

[817] 水手是第一警告严重缺点或重要的变化到帮助对航行被方法 _____。

- 一。 舰队广播注意对水手
- B. 周刊对水手的注意
- C. 改正了图解的版本
- D. 光目录

[818] 水手一定确定甲板负荷是收藏起来以如此的样子当做 _____.

- 一。 对情绪船的安定
- B. 不对情绪船的安定
- C. 把船留在甚至龙骨上
- D. 不要再把船留在甚至龙骨上

[819] 水手进行横过主要部份路径 are__to 做如此在同样地宽的一角度当做可实行的

- 一。 推荐
- B. 报告
- C. 应用的
- D. 遵守

[820] 主人是 _____ 独自有责任为所有的损害或意外事件任何的类型产生的
从那个航行或白天或在夜晚之前的他们的船的传递。

- 一。 把握
- B. 支撑
- C. 拿着
- D. 把持

[821] 低劣的高度水是那平均高度 _____

- 一。 比较高的高水域
- B. 低的高水域
- C. 低人在二中每日的潮
- D. 所有的高水域

[822] 机械的空气升高被那上斜倾斜地带是呼叫 _____.

- 一。 垂直的升高
- B. 传达性的升高
- C. 对流的升高
- D. 地志的升高

[823] Metacentric 高度是的衡量 _____.

- 一。 起始安定唯一的
- B. 安定完成的所有角度
- C. 最大值权利手臂
- D. 所有的上方

[824] 温和主义者波, 拿一更多显着的长形式;多数白色的
马是形成。 这海洋情况可能被称 _____.

- 一。 温和主义者微风
- B. 最近的微风
- C. 强烈的微风
- D. 近的狂风

[825] 形成了深度是标准的从那 _____.

- 一。 内部贝壳
- B. 在贝壳的外面

- C. 顶端中心垂直的龙骨
- D. 顶端 garboard 赌注

[826] 季节风是表示被的特色 _____.

- 一。 光, 变数风用简直没有湿气
- B. 强壮的, 阵阵猛急的风打击从相同的一般方向整年
- C. 定态风哪一相反方向每半年地
- D. 强壮的, 飓风的风变化方向遵照通道一极端低点压力系统

摩尔人线的 [827] 应该是转结束-为-结束有时候。 这是因为 _____.

- 一。 一条线是藉由不变地在一个方向在它上拉变弱
- B. 常态穿着在那之上线如此分配到不同的区域
- C. 它阻止线纠结或拆开
- D. 它避免线的内在滨的烫发欠对准

[828] 大部分基架起重机力量是提供被 _____.

- A. 电镀物品-水力的单位
- B. 蒸气单位
- C. 中立派内在的燃烧力量单位
- D. 所有的上方

[829] 马达-推进了救生艇是必需的配备有哪一个那下列各项? _____.

- 为储藏的 A. 区划罐装的饮用水
- B. 压载物箱阻止船翻复
- 在柴油上的 C. 一个空气起动机引擎
- D. 帮助者机械的推进 (法兰德斯人齿轮)

[830] 用小绳或小的线捕鼠一个货物钩 _____.

- 一。 增加钩的举起能力
- B. 保护钩免于投石器戒指
- C. 避免投石器戒指从来临出自那钩
- D. 所有的上方

[831] 锚的移动在海洋上方底部不知不觉地因为资讯正在不再避免船的运动定义 _____.

- A. 用挖泥机疏浚 (锚)
- B. 拖拉 (锚)
- C. 秤重锚
- D. 步行外面的锚

[832] 锚的移动在海洋上方底部到控制那船的运动定义 _____.

- A. 用挖泥机疏浚 (锚)
- B. 拖拉 (锚)
- C. 秤重锚
- D. 步行外面的锚

[833] MV 理想国可能行为下列的 operations 停止项目表除了到之外 _____.

- 一。 投弃货物
- B. 使不动引擎
- C. 移动货物
- D. 移动燃料库

[834] 我的雷达不是工作。 我需要被建立雷达协助的海岸。 海岸被建立雷达协助 _____?

- 一。 二手的
- B. 可得的
- C. 在使用中
- D. 能被用

[835] 我的船引擎对电报次序回应得好而且花大约 80 秒到相反从全速向前地对全速在船尾。 这个句子 _____.

- 一。 指出引擎的细节。
- B. 告诉引擎的功能
- C. 表演引擎的类型
- D. 提及引擎的数据

[836] 我的船将会能够拿另外的一批 200 公吨货物 _____ previous 身材
我的公告。

- 一。 在附加到
- B. 在连接与
- C. 符合
- D. 关于

[837] NANSHA VERELLA 圣雅克 ZENMU ANSHA 多云的到阴天的与
阵雨风 SW 17-21 海洋修改程序档 VIS 善行对修改程序档。 abovementioned
预测或许是从 _____.

- A. 大连电台
- B. 广州电台
- C. 新加坡电台
- D. 曼谷电台

[838] 标志灯 一定是显示在所有的从日落到日出的天气。 他们也 _____

- 一。 一定是显示当日子信号是在二手的
- B. 一定是显示当荒野到一座码头
- C. 在公开水域上可能在晚上是 extinguished 当没有其他的船在区域中
- D. 可能是在白昼期间显示

[839] 航行的图解是 _____ 时常发生的变化, 重要的哪一个是
根据海军上将的地位或职权注意对水手发布。

- 一。 出版与
- B. 组合的与
- C. 在连接与
- D. 服从的到

[840] 航行的警告和天气公告为运送 _____ 从新加坡收音机。

- 一。广播
- B。广播
- C。广播是
- D。是广播

[841] 小潮的潮发生 _____.

- 一。在春天的开始, 当太阳几乎是在赤道之上
- B。只有当太阳和月亮的时候在地球的相同的边上而且几乎在线中
- C。当太阳和月亮对彼此在大约 90° , 如地球所见到的时候
- D。当太阳, 月亮和地球几乎是在线, 不管对准次序

[842] 从不 _____ 救生艇或 lifecraft 使自由锁或流体静力学释放齿轮因为它能对不及格对功能导致他们。

- 一。油
- B。装备
- C。释放
- D。油漆

[843] 没有损害任何的类型 _____ 帮助对航行或航行设备。

- 一。应该完成了到
- B。不应该完成了到
- C。一定感到完成了
- D。不能感到完成了

[844] 没有航行的帮助被显示和图解是不保持改正为在深度的改变在那之内以喙啄线。对于更多的详细数据, 那大的刻度图解一定是 _____.

- 一。提及
- B。感激
- C。和
- D。关心的

[845] 没有油或混合包含油 _____ 进入新加坡水域之内从任何的船。

- 一。将不是放电的
- B。将是放电的
- C。将是填充
- D。将不是填充

[846] 所有的 extinguishing 代理人列出的在下面, 哪一个有最好的能力为热吸收? _____

- A. 水雾
- B. 二氧化碳
- C. 干化学的
- D. 固体水流水

[847] 那下列各项, 对于一艘战车船的最重要的考量是 _____.

- A. GM
- B. 那垂直的地心引力的中心

- C. 地心引力的纵观的中心
- D. 在壳上的压迫力

[848] 那下列各项, 哪一个不是一个舰队的期限天气公告?_____.

- A. 合成物低点
- B. 沮丧
- C. 高度压力
- D. 周围压力

收藏起来的一般方法的 [849] 装入袋中货物, 允许最大值通风?_____

- A. 砖块方法
- D. 十字架列方法
- C. 全部-袋子的方法
- D. 一半-袋子的方法

[850] 油火灾最好地熄灭被 _____.

- 一。 切断走开那补给氧
- B. 除去燃料
- C. 在下面的冷却点火温度
- D. 喷雾用水

[851] 油不可能是转移除非 _____.

- 一。 有二检定合格的 tankermen 在每艘船上
- B. 船被装备常数-紧张绞盘
- C. 解除包含设备 (也就是水滴平锅) 是在地方
- D. 所有的上方

[852] 油膜是根据来自油轮的油的漏引起船是 _____.

- 一。 下降油
- B. 在海上的油的乳状液表面
- C. 那饱受风霜的油
- D. 油漂浮的在那之上表面海洋水

在一图解上的 [853], 那特性那光在一个灯塔上被显示如闪烁白色的与一红色的部门。 红色的部门 _____.

- 一。 指出可航行通道的极限
- B. 指出危险区域
- C. 对鉴定被用特性那光
- D. 服务没有重要的目的

[854] 在一之上起重机, 那繁荣指示器告诉操作员什么角度繁荣角度是比较到那 _____.

- 一。 垂直的位置
- B. 水平线位置
- C. 繁荣停止角度
- D. 最小量半径角度

在一 mercator 图解上的 [855], 1 个海里相等 _____.

- 一。 经度的 1 分钟
- B. 经度的 1 度
- C. 纬度的 1 分钟
- D. 纬度的 1 度

在海上的图解上的 [856], 那内部的戒指指南针玫瑰指出 _____.

- 一。 真实的方向
- B. 指南针错误
- C. 偏离
- D. 磁性方向

在被装备的一个硬的救生筏 (SOLAS B 包裹) 上的 [857] 所有的必需设备你可能不找一 _____.

- 一。 涉水者
- B. 海绵
- C. 口哨
- D. 钓鱼装备

在一艘船上的 [858], 一扇门哪一是必需的是显着的保存关闭是设计到 _____.

- 一。 避免易燃瓦斯的通道
- B. 避免有毒蒸汽的通道
- C. 延迟那传布热和火焰
- D. 维持水密的正直

在一艘船、锁柜上的 [859] 或空间包含那自我包含的呼吸装置一定 _____

- 一。 位于结束到主要的控制站的接近
- B. 被装备电池电力紧急照明
- C. 是显着的自我包含的呼吸装置
- D. 所有的上方

在一个船的起重机上的 [860], 那负荷图解和那有关联可允许的负荷对组合那繁荣长度和 _____.

- 一。 绞盘速度
- B. 繁荣力量
- C. 负荷半径
- D. 电缆力量

在一个油轮上的 [861], 组员的四分之一的卫生的检验是职责那 _____.

- A. 主人和秒配偶
- B. 主人和领袖工程师
- C. 主人和联盟代表
- D. 主人和领袖配偶

在一艘船上的 [862], CO2 熄灭是检查被 _____.

- 一。 读规格压力
- B. 秤重那熄灭
- C. 卸货很少的 CO2

D. 见到如果印章有是坏掉的

在一艘船上的 [863], 多玩负荷的地心引力中心的距离的一个负荷的重量上方基线造成一 (n)_____.

- A.transverse 片刻
- B. 垂直的片刻
- C. 权利片刻
- D. 使片刻倾向

在一个气象图上的 [864], 大的信 "H" 方法 _____.

- 一。 一高度压力区域与凉爽的, 干空气, 和展览会天气
- B. 一高度压力区域与温暖的, 潮湿的空气, 和险恶的天气
- C. 亚热带无风带, 与粗糙海洋和强烈的风
- D. 在 "H" 附近的一条重的狂风线

在董事会容器上的 [865] 运送者, 在下面-甲板容器是收藏起来 _____.

- 一。 在固定的细胞引导者
- B. 在 TFEU 之下
- C. 根据手提式鞭打系统保护
- D. 在区段中

在新危险的发现上的 [866], 变化或缺点在帮助对航行, 主人船应该立刻告知 _____.

- 一。 他们的政府
- B. 他们的注册的港口
- C. 英国人政府
- D. U 的防卫的部的海军的水道学者.K

在约克河入口通道的任一部份上的 [867], 有跳跃的区域被短-长的红紫色线和显着的被黄色的浮标。 这些区域是 _____.

- 一。 鱼圈套区域
- B. 指定了锚
- C. 战利品区域
- D. 海军的练习区域

在没有帐户上的 [868]_____ 是超过。

- 一。 起重机的 S.W.L 是
- B. 起重机的 S.W.L 是
- C. 起重机的 S.W.L 是
- D. 起重机的 S.W.L 是

在大海区域的小规模图解上的 [869] 哪里水道学的数据是, 在多数情况, 剧照 _____, 制成图表浅滩当做关心位置、深度和范围可能在错误中。

- 一。 剩余
- B. 铲子
- C. 稀疏的
- D. 矛

在公海上的 [870], 雾信号有一延长爆炸跟随四短爆炸
会指出出现一 _____.

- 一。 船在拖。
- B. 钓鱼船忙碌的在 trawling 中。
- C. 在锚的船警告你她位置
- D. 力量驱动飞行员船在车站之上进行的

[871] 在 GMDSS 是哪些船之上必需的?_____.

- A. 所有的船有能力的国际航行
- B. 船在多种的特高频海岸的广播电台的外面操作
- C. SOLAS 大会船 300 总数吨位或更多
- D. 少于 300 总数吨的海岸的船

[872] 一经你有确定的那每日的定额饮用水在一种生存情形中, 如何
你应该饮料它?_____

- 在固定的间隔 A. 小的啜饮在白天
- B. 完全人每日的定额在一次在白天
 - C. 三分之一那每日的定额三次每日的
 - D. 小的啜饮只有在日落之后

[873] 一利益链在钢索之上为一拖马勒是链 _____.

- 一。 是比较好的适合为内陆的拖
- B. 抵抗来自 chafing 的损害
- C. 柄更容易
- D. 使拖军队相等比较好的

[874] 一万用喷嘴的利益是那它 _____.

- 一。 能适宜任何的大小水管
- B. 皈依者水流水进入一之内雾
- C. 增加数量水到达那火
- D. 能水沫二条水流水同时

[875] 一壁垒的功能是到 _____.

- 一。 帮忙保存甲板干
- B. 在横梁碟子上避免压迫力集中
- C. 保护反对扭转军队运用那框架船
- D. 加强边横梁

[876] 第一个行动之一被生还者拿当他们有搭乘一个膨胀的救生筏
是到 _____.

- 一。 水流海洋锚
- B. 拿一粒反晕船药丸
- C. 开着的压力减轻活瓣
- D. 饮料至少一能水

[877] 泡沫的限制之一当一个熄灭代理人之时是泡沫 _____.

- 一。不能够是制造与盐水
- B. 比油沉重和洗涤槽在下面它的表面
- C. 是腐蚀的和对消防人员的危险
- D. 行为电力

[878] 校长之一危险在液化石油气的 inernet 是 _____.

- 一。当它作准备动作，它变成比空气沉重
- B. 它以海洋水反应的方法
- C. 强壮的气味它农产品
- D. 它的低点温度因素冻伤或凝固

[879] 一那信号，除了一个遇险信号之外，那能被用被一援救船吸引注意是一/一 _____.

- 一。红色的星贝壳
- B. 探照灯
- C. 烧桶
- D. 橘色烟信号

[880] 你的组员之一秋天自船上落下从右舷边。你应该立刻 _____.

- 一。应用左边舵
- B. 丢组员一个救生用具
- C. 开始支持你的引擎
- D. 位置你的船到向上风而且开始恢复

活瓣控制的 [881] 操作释放在一之上固定的 CO2 系统一定立刻 _____.

- 一。释放 CO2 到那保护空间
- B. 安心的所有机械的通风在那保护空间
- C. 声音装备的一般警报信号为一火
- D. 声音一声警报在那压载物控制房间

[882] 次序那主人对他的手表的官员一定遵从是 _____.

- A. 夜晚次序
- B. 持续次序
- C. 指令被主人
- 主人的 D. 需求

[883] 我们的右舷转臂起重机繁荣舱口号码 4 严重地破碎的 ____ 它有完全地变成无用的。

- 一。在它的鹅脖子对如此的范围
- B. 在它是对如此的范围鹅
- C. 在它是鹅脖子为如此的范围
- D. 在它的鹅脖子对如此的范围

柴油引擎的 [884] 超速驾驶一个电的产生器可以因素 _____.

- 一。低点电压旅行
- B. 相反力量旅行

C. 对卷的伤害

D.excessive 排气温度

[885] 由于调查的旧的数据位置和数字那烟火在这之上显示图解是不是 _____.

- 一。 考虑过的
- B. 投保人
- C. 仰赖
- D. 可疑的

[886] 由于大的草稿, 那船是不允许靠去直到那时候 _____.

- 一。 退潮
- B. 洪水潮
- C. 春天潮
- D. 松弛水

[887] 由于船的较棒的周围在船中部超过在最后, 特定的 strakes 是降低当做他们方法弓和尾部在最后减少大量的电镀。 这些 strakes 是呼叫 _____.

- 一。 下降 strakes
- B. stealers
- C. 经过
- D. 空虚

在一艘船上的 [888] 油漆和溶剂应该是 _____.

- 一。 储存安全地在那工作位置直到工作是完成
- B. 被送回的到那油漆锁柜在每个之后使用
- C. 隐蔽着的总是从点火来源保护
- D. 储存在一个适当的齿轮锁柜中

[889] 国际遇难讯号重复的三次结束那无线电话指出哪一类的信息将会跟随? _____.

- A. 苦恼
- B. 安全
- C. 所有的清楚的
- D. 紧急

[890] PARACEL:N 至旧姓的 6 个及在到上面 10 在旧姓的。 4000 在 FRQ 多狂风的 SHWRS 及的 M TS。 海洋 2 M 及在到上面 8-9 在旧姓的。 至旧姓的 4-5 的增大 E. 从那上方广播, 那能见将会是 _____.

- 一。 贫穷的
- B. 温和主义者
- C. 善行
- D. 非常善行

[891] 基架起重机有界限开关限制运动哪一个功能 (s)? _____.

- 一。 升高上面的 & 低的极限

- B. 逆风航行旅行 limitis
- C. 骑士区段升高上面的 & 低的极限
- D. 所有的上方

[892] 基架起重机有界限开关限制运动哪一个功能?_____.

- A. 逆风航行率极限
- B. 回转旅行极限
- C. 转环力量极限
- D. 回转率极限

[893] 许可是亲切的 _____ 大约 1000 吨干净的海洋水压载物, 当做和当必需的为整缘目的。

- 一。 对泵请求
- B. 请求了抽泵
- C. 对泵请求
- D. 请求抽泵外面的

[894] 许可亲切地请求到 _____ 在我们的国庆日的庆祝。

- 一。 洋装我的船全部的
- B. 上升我的船全部的
- C. 升高我的船全部的
- D. 展览我的船从茎到尾部

[895] 许可是请求对泵外面的大约 200 吨干净的海洋压载物水 for__purposes

- 一。 保险箱配备人手
- B. 整缘
- C. 避免碰撞
- D. 避免污染

[896] 人忙碌的在危险货物的运输系统将_____ 训练在那内容对他们的职责感到同量的危险货物需求。

- 一。 有
- B. 制造
- C. 拿
- D. 接受

在甲板上的 [897] 地方, 在乱七八糟房间。 等等,对组员及 PASSENGERS 分配哪里他们有到会根据到那召集目录当那对应的警报是发表或公告参加 meas_____.

- A. 甲板区域
- B. 在上面的饭厅
- C. 集会站
- D. 把握

[898] 得名次的人一个鞭打横过一钩避免一适宜的从滑倒出那钩是呼叫 ____

- 一。 假造
- B. flemishing??落
- C. 捕鼠

D.worming

[899] 计划收藏起来 _____ 最后低的把握将会多造成坏掉的装载。

- 一。 大的板条箱或情形
- B。 小的弯了项目
- C。 鼓
- D。 匈牙利货币单位货物

[900] 请安排 _____ 清洁组织对扫除外面的所有船的货舱到她能够在这个港口接受货物。

- 一。 到
- B。 与
- C。 被
- D。 为

[901] 请安排让工人做那 _____ 工作在载入期间那卡车和重的在船上的货物, 以及补给必需的材料为那工作。

- 一。 鞭打
- B。 移转
- C。 升高
- D。 记录

[902] 请有那损害在通道上 _____ 尽快地为帐户那装卸工人公司。

- 一。 修复的
- B。 修理
- C。 修理
- D。 修理

[903] 用 250 吨淡水请补给我们。 你是请求在 board _____ 上递送它。

- 一。 直到星期五
- B。 在星期五在最近的
- C。 然后直到星期五
- D。 在星期五很快

[904] 请告诉我 _____ 对相反你的引擎从全部向前地到全部在船尾。

- 一。 长度将会如何它拿
- B。 多久它意志拿
- C。 它将会拿多久
- D。 多少小时它意志拿

[905] 点外面的哪一个下列项目是不在那费用主要官员在修理方面操作。 _____

- 一。 壳清洁
- B。 derusting 和画
- C。 煮器的维护
- D。 连接而且使出坞

[906] 航路的污染可能来自解除的结果 _____.

- 一。 污水
- B. 舰长用艇垃圾桶
- C. 多油的混合一部份每一百万
- D. 所有的上方

[907] 位置阅读从这一图解应该是移动 0.08 分钟南方和 0.13 分钟东方的如此当做 _____ 邻接的图解 344.

- 一。 决定
- B. 符合
- C. 是相同于
- D. 同意

[908] 力量操作起重机二手的在一之上船不能是使被有力量 _____.

- 一。 柴油引擎
- B. 应课税的电池
- C. 电的马达
- D. 汽油引擎

[909] 优先的通道浮标指出那优先的通道到经过被 _____.

- 一。 奇数的或偶数
- B. 他们的颜色顶端乐团
- C. 通道联接的浮标的位置
- D. 浮标的光旋律

[910] 压力倾斜度是的衡量 _____.

- 一。 一个高压的区域
- B. 压力不同结束水平线距离
- C. 压力不同随着时间的过去
- D. 垂直的压力变化

[911] 潮的装雷管发生 _____.

- 一。 有时新的和月圆
- B. 当地球, 月亮和太阳是说谎大约在那之上相同的线
- C. 当那月亮是在第一之间四分之一和全部和在第三季之间和新的
- D. 当那月亮是在新的之间和第一四分之一和在全部之间和第三季

[912] 在 burninf 之前或在一艘船上的一个燃料箱上焊接, 规则需要一次检验是制造。 在非正式的航海日志的一个进入是必需的如果这检验是制造被 _____.

- 一。 一位舰队化学家
- B. 官员掌管, 舰队检验
- C. 那主人或人掌管船
- D. 国立防火协会

[913] 在进入一个吊艇柱之前-发射了救生筏, 你应该确定 _____.

- 一。 救生筏过度很好通风二氧化碳

- B. 所有的人员有离开的他们的救生用具促进登机
- C. 门拍打有是削减离开和收藏起来在那之内筏
- D. 所有的上方

[914] 适当的 GMDSS watchkeeping 包括 _____.

- 一。 监听所有的必需频率在适当的模式
- B. 阅读所有的展览以及 / 或印出在使安静之后一警报
- C. 通知那主人任何苦恼注意
- D. 所有的上方

[915] 适当的 GMDSS watchkeeping 包括 _____.

- 一。 理解 GMDSS 控制台的常态操作的指示器
- B. 维持一个适当的 GMDSS 广播电台记录
- C. 回应到而且了解警报
- D. 所有的上方

[916] 保护和赔偿在运送圆周的短期的协会是呼叫当做 _____.

- A. PIA
- B. 协会
- C. P 和我俱乐部
- D. 俱乐部

提供你的 [917] 在红海不是风帆赛或另外的一个特别的依照列出的区域在附属物 V MARPOL, 多少来自土地的里你一定将丢包括的垃圾吗瓶子, 碎布, 和有 不的玻璃是地面在进入海洋之内上面? _____

- 一。 3 个 nm
- B. 6 个 nm
- C. 12 个 nm
- D. 25 个 nm

[918] 民众住址系统:在船的 CABINS 的 LOUDSPEAKERS, 乱七八糟 房间, 等等, 及在甲板上经由哪些重要的数据能是 广播从中央的点, 大概从航行桥 定义 _____.

- A. PP-系统
- B. PA-系统
- C. 美联社-系统
- D. AA-系统

[919] 拉在你的腰部及领带周围的线在前面。 这描述是 有可能的二手在 _____.

- 一。 火战斗行动
- B. 海难救援操作
- C. 货物操作
- D. 作战行动操作

[920] 泵外面的 2 号港口压载物战车到 _____.

- 一。 保存海上船
- B. 再浮起船项目表到右舷
- C. 使船端庄
- D. 带来船直立的

[921] 雷达烟火是设计的发射器到农产品一 ____ 在那之上荧屏船的雷达组。

- 一。 不正确的图像
- B. 有特色的图像
- C. 绘画的图像
- D. 绘画文字的图像

[922] 雷达是不只有获得 _____, 但是也对尺寸远离你的他们的距离。

- 一。 物体的光亮
- B. 颜色目标
- C. 目标的形状
- D. 物体的举止

[923] 雷达反射镜是必需的对 _____.

- 一。 所有的钓鱼船长度超过 39 尺
- B. 帆-推进钓鱼船
- C. 少于 200 GT 的所有的钓鱼船
- D. 木制的壳钓鱼船与一声贫穷的雷达回声

[924] 标志灯 的红色的部门警告水手 _____.

- 一。 漂浮的碎片
- B. 很重地非法买卖区域
- C. 最近沉没的船
- D. 浅滩或附近的土地

[925] 冷却机器时常是审视以前载入暗礁货物。 这个调查是通常运行了被那 _____.

- A. MSA
- B. CCS
- C. CCIQ
- D. 地方港口权威

重要机器的 [926] 修理和服务在一之上船应该是完成的 _____.

- 一。 在火的控制, 洪水泛滥之后, 和结构的修理
- B. 立刻
- C. 在控制之后火, 但是以前洪水泛滥的控制
- D. 在安定之后是修复

[927] 在锁限制了区域和水坝是指出被 _____.

- 一。 闪烁红灯上游的和固定的红灯 downstream
- B. 黄色的不点燃船搬运浮标
- C. 告示以及 / 或闪烁红灯
- D. 红色的 daymarks 上游的和绿色的 daymarks 下游地

[928] 结果搜寻否定方法 _____.

- 一。 那搜寻有什么也没发现
- B. 那被抛弃了的有是发现
- C. 那被抛弃了的有是位于
- D. 那被抛弃了的有是看得见的

碰撞的 [929] 危险可能存在 _____.

- 一。 如果接近船的指南针举止做不略微变化
- B. 即使当一个可感知的举止变化是显然的, 特别地当接近一艘船的时候在结束范围
- C. 如果你向前地观察船的侧灯两者为一延长的时间时期
- D. 所有的上方

电线的 [930] 粗绳附件到转臂起重机预防他们从交换夫妻在货物期间处理操作是 _____.

- A. 妨碍者
- B. 边粗绳
- C. 停留
- D. 引导者线

[931] Roundline 是一 _____.

- 一。 四-孤立无援的, 左边- 或惯用右手的线
- B. 三-孤立无援的, 惯用右手的线
- C. 三-孤立无援的, 惯用左手的线
- D. 三-滨的小的涂了焦油的 hempline 放置惯用左手的

[932] 舵位置在桥上被显示被那 _____.

- 一。 舵角度指示器
- B. 追踪 gaer
- C. 液压操舵装置位置
- D. Rapson 滑指示器

[933] 规则 14 描述行动乘坐船被拿会议正面的。 哪一个那下列各项情况一定存在次序为这规则应用? _____.

- A. 船两者一定是力量驱动的。
- B. 他们一定开会在互惠的之上或几乎互惠的课程。
- C. 情形一定包括碰撞的危险。
- D. 所有的上方

对 SE BEC 4-5 的 [934] RYUKYU S. ISOL SHWRS。 海洋 3 M BEC 2 M. 增大 SE 34M 的。 这描述可能在标题之下 _____.

- A. 预测
- B. 狂风警告
- C. 概要
- D. 暴风雨警告

[935] 风帆赛方向是直到日期保持了被 _____.

- 一。 publicatons
- B. 对水手的注意
- C. 补充物
- Adiralty 的 D. 年刊摘要注意对水手

[936] 风帆赛船是台子-在结束之上力量-受到驱策的船除 _____.

- 一。 在一种横越情形中
- B. 在一种会议情形中
- C. 当他们是赶上船
- D. 在 PR 的内陆水域上中国

[937] 一人份餐点是 _____.

- 一。 小绳或横索的梯绳创伤向前粗绳的凹槽
- B. 狭窄部份长条光帆布或棉花布料螺旋形之物-包装向前那粗绳
- C. 小绳紧紧地创伤在粗绳上藉由董事会或木槌
- D. 一接合制造藉由放置那滨一粗绳进入那之内腾出凹槽另外的粗绳

风方向的 [938] 变化在一逆时针方向的样子, 举例来说
从北方到西方 (改变方向的相对事物) 定义 _____.

- A. 支持 (风)
- B. 改变方向 (风)
- C. 风的移转
- D. 风的改变

[939] 船的掌舵 gaer 提及 _____.

- 一。 货物处理机器
- B. 甲板绞盘和转臂起重机
- C. 轮机室工具
- D. 课程控制系统

[940] 船的主人是请求确定在他们的期间呼叫在这港口,所有的卸货出口
是 {阻塞} _____.

- 一。 封锁
- B. 打开
- C. 关闭
- D. 附件

[941] 独身者在向前的上面对头线及春天方法 _____.

- 一。 让去所有的线向前的包括头线和春天
- B. 让去头线和春天唯一的
- C. 让去所有的线除头线和春天
- D. 让去头线和春天包括所有的那线

[942] 一些浅滩有是证明和是不对的是不制成图表。 然而水手应该
_____ 与这区域的特别小心。

- 一。 去

- B. 着手进行
- C. 动作
- D. 距离

[943] 一些海洋水进入轮子房子在航行期间适当的到 ___ 关于的窗户。

- 一。 不结束
- B. 不是结束
- C. 我们做不结束
- D. 不是关闭

[944] 声音, 视觉的或其他的对队信号排序它到回返到它的基础是 _____.

- A. 来-背面信号
- B. 去-背面信号
- C. 回返信号
- D. 休息寓所信号

[945] 压迫力在那之上高耸的举起一交换夫妻繁荣能是减少被 _____.

- 一。 索具一背面停留
- B. 升起繁荣
- C. 逐渐增加的货物购买的机械的利益
- D. 拿所有的松弛从妨碍者

[946] 突然柴油引擎的卸货能因素 _____.

- 一。 减少了燃料效率
- B. 增加的排气温度
- C. 黑烟
- D. 超速旅行

[947] 增大有跑得更快那暴风雨是生产在那 _____.

- 一。 左边前面四分圆
- B. 权利前面四分圆
- C. 后面
- D. directly 在暴风雨上的向前地计画了轨道

[948] 海洋疾病的症状包括 _____.

- 一。 发烧和口渴
- B. 反胃和头昏眼花
- C. 胃抽筋和腹泻
- D. 皮肤和寻麻疹的变红

[949] 糖糖尿病的症状包括 _____.

- 一。 增加的食欲和口渴
- B. 减少了食欲和口渴
- C. 重量的增益
- D. 提高的温度

[950] 系统回内地的和出境小路促进保险箱流程船交通在确定的

全球的区域即是 _____

- 一。 商人船报告系统
- B. 交通分离方案
- C. 碰撞避免航路
- D. 限制了可操作性通道

[951] 在自引示上的 " 模态 " 选择者开关掌舵台子对选择被用任何的那下列各项与例外 _____.

- 一。 自动驾驶装置掌舵
- B. 手-电的掌舵
- C. 非追踪的掌舵
- D. 舵调整

[952] 那 " 港口 - 走开 - Stbd" 选择者开关在自引示掌舵上台子习惯于 _____.

- 一。 变化从手电的掌舵到自动机械陀螺罗盘
- B. 变化结束一掌舵对另一个的系统
- C. 变化结束手电的掌舵到非追踪
- D. 变化结束那港口到那右舷弓矫正舱身用火箭

[953] 在一个自引示掌舵台子方面的 " 舵调整 " 控制习惯于 _____.

- 一。 用真实的舵角度排列舵角度指示器
- B. 固定的程度的数字舵每一程度当然错误
- C. 固定的离开从基础课程在促使舵之前
- D. 固定的舵回应的比率

[954]" 紧急的 " 优先应该对信息是二手的 _____.

- 一。 关于生活的安全在海上 (SOLAS)
- B. 扣留重要的航行警告
- C. 关于可动装置单位的安全或人包含数据
- D. 关于在-之上现场沟通

[955]10 cm 的雷达当做与一个相似规格的 3 cm 的雷达相较意志 _____.

- 一。 对河和港航行是更适当的
- B. 提供比较好的范围表现在低点之上说谎目标在善行期间天气和平稳海洋
- C. 有宽的水平线光线宽度
- D. 有较多的海洋回返在粗糙期间海洋情况

[956]3 cm 的雷达当做与一个 10 cm 的雷达相较以相似的规格意志 _____.

- 一。 给予比较好的范围表现在雨, 冰雹, 等等
- B. 在大量的密集海洋中的展览小的目标弄乱在一更棒的范围
- C. 有较少的海洋回返在急动的粗糙海洋
- D. 展览比较地图状的发表为近海岸的航行

Sperry 碰撞避免制度方法的 [957] 缩写 PPI _____.

- 一。 计划位置指示器
- B. 平原位置指示器
- C. 飞机位置指示
- D. 政策重要证明

[958] 舰队电缆的缩写 RYC 通常代表 _____.

- 一。 对你的组员的 refereeing
- B. 你的船长的参考
- C. 到你的小屋的回返
- D. 被一般承认的你的电缆

PASSENGERS 及组员检查世界卫生组织的 [959] 动作游戏是礼物, 举例来说在集会站, 由阅读大声一连串他们的名字定义 _____.

- A. 点名
- B. 呼叫外面的
- C. 点外面的
- D. 呼叫名字

[960] 搭乘 Ro-Ro 的船使用在车辆上的钢索鞭打的利益 (s) 是那是 it__

- 一。 是点火者超过链
- B.has 善行工作生活
- 藉着温度不是受到影响的 C.is
- D. 所有的上方

[961] 在 isomagnetic 图解上的不成角的线指出那 _____.

- 一。 磁性赤道
- B. 磁性经度参考线
- C. 没有变化的点
- D. 没有年刊的点变化在变化

[962] 生存手艺的空气圆筒瓶子应该一起再将注满 _____.

- 一。 氧
- B. 氮
- C. 被压缩的空气
- D. 氮和氧

[963] 美国石油协会推荐磁性粒子检验 _____.

- 一。 锚链
- B. 钢索
- C. 连接联编
- D. 垂饰电线

[964] 美国石油协会推荐连接联编和锚枷是检查使用 _____.

- 一。 视觉的考试
- B. 磁性粒子检验
- C. 颜料渗透剂检验
- D. X 光检验

[965] 大量的干舷情绪那 _____.船的预备品浮力的①数量
②船的安定鸣响。

- 一。①唯一的
B. ②唯一的
C. ①和②
D. 两者皆不的①也不②

[966] 锚链应该保持适当拉紧在一期间地中海荒野到 _____.

- 一。 在权衡期间促进恢复的速度程序
B. 指出锚的位置到通过或荒野船
C. 结果逆风避免对尾部的伤害
D. 提供一个定态月台给扇尾?? 和码头之间的通道

[967] 锚是离开海底用力举起方法 _____.

- A. 锚是重量
B. 锚是让去
C. 锚是失去的
D. 锚是清楚的那底部

[968] 明显的风速度能是零, 但是只有当二的时候情况是礼物。 一
情况是 ture 风 _____.

- 一。 一定向前地是 fron 死
B. 速度一定是零
C. 一定在船尾来自于死
D. 一定在光线上

[969] 在海上的船的立即的接近的乱层云云的外表会是
陪伴被下列情况当中哪一个?_____.

- A. 雨和不佳的能见
B. 输液气压的压力和支持风在北半球
C. 强风和上升的海洋
D. 强烈的雷雨

[970] 赞成时期为舷侧油污染紧急计划期满在 _之后_____.

- 一。 二年
B. 三年
C. 四年
D. 五年

[971] 区域强壮的向西在 $40^{\circ} S$ 和 $60^{\circ} S$ 纬度之间发生的风是呼叫那

- 一。 两极的向东
B. 盛行很广的西风
C. 吼声四十
D. 喷射气流

[972] ARPA 可能以货易货目标当自动地追踪如果二目标 _____

- 一。 是在互惠的举止上追踪
B. 是在相同的范围追踪
C. 是在相同的举止上追踪

D. 途径接近地一起

[973] 权威预备品那正确地不要再接受 _____ 为飞行员乘坐船在下锚中如果船有不报告他们的停泊位置。

- 一。 预约
- B. 指令
- C. 次序
- D. 报告

[974] 在高棉 Pt 上的接近中的银行。 而且 Pt. Obi _____ 非常地朝海的方向。

- 一。 扩充
- B. 有广大的
- C. 有广大的
- D. 是广大的

[975] 基本碰撞避免展览呈现被 CASII 是设计为容易的解释而且 _____ 可能碰撞威胁情形。

- 一。 全部证实
- B. 精确的赏识
- C. 立即的评估
- D. 及时的承认

[976] 位置的举止将，依照 SMCP ， 在 360 度记号法中从真实的北方而且将是位置的 _____ 标志。

- A. 到
- B. 反对
- C. 从
- D. 在

[977] 那最好绑二条线的方法那相同的大小一起是藉由使用一 _____

- 一。 小环索弯曲
- B. 二 bowlines
- C. 独身者 carrick 弯曲
- D. 正方形结

[978] 那最好应用泡沫到火的方法是到 _____.

- 一。 水沫直接地在那之上基础火
- B. 流程那泡沫下来一附近的垂直表面
- C. 扫除火与那泡沫
- D. 水沫直接地在那之上表面火

[979] 那最好决定的方法如果一艘船正在拖拉锚对笔记 _____.

- 一。 数量线支付出
- B. 多少船躲开一会儿在锚
- C. 任何的变化在拉紧方面锚链
- D. 变化在举止方面固定的物体向陆的

[980] 那最好保护的方法部分纤维锚线近的那锚从在底部上的 chafing 是被 _____.

- 一。 使用小的范围比
- B. 更换部分与一短长度链
- C. 使用 hockle 保存部分那锚线远的那底部
- D. 使用一条合成物质线

[981] 那最好对停止一艘船的方法从拖拉锚在沙子方面底部是到 _____

- 一。 减少电缆的长度
- B. 薪资外面的更多锚电缆
- C. 背面引擎
- D. 摇摆舵好几次对工作那锚进入那之内底部

[982] 那最好时间对工作一艘船是进入滑之内 _____.

- 一。 当风是对抗你
- B. 藉由对抗你的现在的设定
- C. 在松弛水
- D. 与一十字架涌流

[983] 那最好避免的治疗外伤药震惊在意外事件之后是到 _____.

- 一。 有受害人练习到增加循环
- B. 保存来自电的设备的受害人
- C. 使受害人保持温暖的和干当说谎的时候下来
- D. 应用冰包裹而且避免刺激

[984] 弓矫正舱身用火箭通常是无效的在 _____.

- 一。 超过 3 个结前进
- B. 以任何的速度在船尾
- C. 以任何的速度向前地
- D. 超过 1 个结船的后退

[985] 那广播通常将会是制造在那之上二列出的频率同时地除在发射器维护期数期间当广播将会是制造在这二 frequencies__ 上

- 一。 同时
- B. 独有地
- C. 在同一个月期里面
- D. 连续地

[986] 浮标符号印刷的在你的图解上是倾斜对东北。 这指出 _____.

- 一。 你应该对北方的停留或东方浮标
- B. 你应该对西部的停留或南方浮标
- C. 浮标是一主修科目点燃船搬运浮标
- D. 无特别的为航行的目的

[987] 旁路活瓣在一之上自我包含的呼吸装置应该是打开如果 _____.

- 一。 你正在进入空间包含有毒的蒸发
- B. 你正在进入一隔开包含易爆发的瓦斯

- C. 呼吸装置故障的调整者
- D. 脸块那呼吸装置太紧的

[988] CO2 洪水泛滥系统是根据步骤的序列促使是 _____.

- 一。 休息玻璃,拉活瓣, 休息玻璃, 拉圆筒控制
- B. 声音撤退警报,拉柄
- C. 公开旁路活瓣, 休息玻璃, 拉柄
- D. 公开停止活瓣, 公开控制活瓣, 旅行警报

[989] 船长在甲板上点了危险的货物 _____ 点亮那船而且将在海上的危险。

- 一。 是投弃
- B. 是降低
- C. 是跳水
- D. 要堕落

[990] 汽化器是放置在引擎上到 _____.

- 一。 分配汽油
- B. 混合燃料和空气
- C. 适当地润滑引擎
- D. 在装雷管中的帮助圆筒

[991] carrick 弯曲习惯于 _____.

- 一。 排成一列把力量加入一个弱点
- B. 接合处二个大缆
- C. 一个阻止的人是对移动一线在紧张之下
- D. 接合处线不同的大小

songzhaohu

[992] 在一个拖绳的链是 _____.

- 一。 一付短马勒
- B. 大缆的向下的屈曲
- C. 另外的一个名字为弟鸟胡鸟钩
- D. 二手的对把握它在船中部

[993] 体积的中心那浸部分那壳是呼叫那 _____.

- 一。 浮力的中心
- B. floatation 的中心
- C. 地心引力的中心
- D. 装顶端中心

[994] 通道的变化沙子和浮标在这之上海岸是 _____ 这一图解不能是考虑过的当做保险箱引导者那通道。

- 一。 时常发生的
- B. 如此时常发生的
- C. 时常发生的哪一
- D. 如此时常发生哪一

[995] Charterers 将有特权到船危险的货物符合 _____

密码或任何的能干权威的规则, 当做可适用。

- A. IMDG
- B. 海牙
- C. SOLAS
- D. MARPOL

[996] 卖的图解是 _____

- 一。 崭新版本与决定于日期订正和在合理的价格。
- B. 现在的版本而且合并那最后的对水手订正的注意
- C. 现在的版本而且在售卖的时候合并对水手订正的最近注意
- D. 崭新的与决定于日期订正和干净的写作

[997] 循环左右一低点压力在北半球的中心是 _____.

- 一。 反时针方向的
- B. 变数
- C. 顺时针方向的
- D. 逆旋风的

[998] 采用的潮的班级在那最好的数字重要的港在那之上大西洋海岸是 _____.

- 一。 间隔
- B. 混合的
- C. 每日的
- D. 半天的

即将接近 (CPA) 的 [999] 最靠近的点一连络在一之上亲戚运动雷达可能是坚决的 _____.

- 一。 立刻当连络是着名的在雷达上
- B. 只有当如果雷达范围是不变地看
- C. 在连络之后有是显着的至少两次
- D. 被偶然一瞥在雷达

[1000] 碰撞隔壁将是 _____.

- 一。 水-紧的
- B. 空气-紧的
- C. 火-紧的
- D. 油-紧的

[1001] 指令会她方法舵手应该 _____.

- 一。 减少舵角度
- B. 更小心引导
- C. 使用舵到慢的船的摇摆
- D. 注意课程和定态在那个标题上

[1002] 指定到共纵线的援救单位的指挥官搜寻和救难行动在一里面指定的区域是那 _____.

- A. 上将指挥官

- B. 指挥官上将
- C. 搜寻指挥官
- D. 在-之上现场指挥官

[1003] 通常的方法获得你船的位置是 _____.

- 一。 保管一结束手表和注意
- B. 拿一个雷达系列和举止
- C. 观察一个雷达目标而且对信号听
- D. 保管一并清楚的小心

[1004] 指南针错误一磁性指南针哪一有没有偏离是 _____.

- 一。 零
- B. 相等的对变化
- C. 藉由调整指南针除去
- D. 在任何的地理位置的常数

[1005] 那指南针玫瑰在一之上海上的图解指出两者的变化和 _____.

- 一。 偏离
- B. 变化的年刊率变化
- C. 先行
- D. 指南针错误

[1006] 那连接了关节管, 通常制造三关节管大约 90 尺长的, 在转臂起重机中折磨当旅行的时候是呼叫一 _____.

- 一。 线
- B. 台子
- C. 关节
- D. 储水塔

songzhaohu

[1007] 给机械的在一个救生艇的使自由的装置控制杠杆将 _____.

- 一。 是着色的大红色
- B. 是对烫发救生艇的一部份保护结构
- C. 有区域环境杠杆着色的白色的
- D. 所有的上方

[1008] 切断一个舰队雷达的正确的方法是到旋转电源开关到 _____ 位置
fisrt, 然后到 _____ 位置。

- 一。 走开 / 备用
- B. 备用 / 走开
- C. 备用 / 结束
- D. 结束 / 备用

[1009] 甲板控制活瓣是 _____ 在之后修复的。

- 一。 再移动了而且适合了
- B. 离开的而且改装
- C. 再再生了而且穿上
- D. 被送回的和附件再

[1010] 深度 _____ 一水浅的地方片, 说谎大约 1.3 里往东南 Nanshan Tou
灯塔转为大约 6.1 公尺。

- 一。 上方
- B. 结束
- C. 提高
- D. 在

[1011] 深度在一之上水浅的地方片, _____ 大约 1.5 里往东南 Nanshan Tou
灯塔转为大约 8 公尺。

- 一。 俗人的
- B. 谎言
- C. 被躺卧
- D. 说谎

[1012] 在充填物的一艘船中的各种不同区划的消毒和一个气体的代理人到
破坏鼠和所有的昆虫有害之物作为细菌运送者的行为方法 _____

- 一。 换置
- B. 忿恨
- C. 卸货
- D. 酬劳

[1013] 在一艘船上的文件, 每年支持被一美国人局运送检查官
是呼叫那 _____.

- 检验的 A. 证书
- B. 分类证书
- C. 载货吃水线证书
- D. 适于航海的证书

[1014] 证明载货吃水线标志的正确性的文件在一之上船是呼叫那 _____
检验的 A. 证书

- B. 载货吃水线证书
- 文件的 C. 证书
- D. SOLAS 证书

[1015] 倾销拒绝在一锁被允许 _____.

- 一。 当经核准被闸门监视长
- B. shen 锁定 downbound
- C. 在没有时间
- D. 在高度期间水唯一的

[1016] 电的成份为每个独身者起重机是安装在它的 _____.

- 一。 起重机房子
- B. 机器基础
- C. 转盘
- D. 所有的上方

[1017] 指出在一艘货物船上的 Radiobeacon 的紧急位置一定是收藏起来 _____

- 一。 在一个内部通道中
- B. 在一个经核准支架中
- C. 以便它从船的桥是可接近的
- D. 以便它意志漂流物自由的如果船洗涤槽

[1018] 那紧急信号为火灾是听在船的上口哨和一般的警报当做 _____

- 一。 一连续的充满 10 秒
- B. 一短戒指跟随一长的戒指
- C. 二长的至少 20 秒的戒指
- D. 一连续的充满直到那火是熄灭

[1019] 在官员航海日志的进入一定是签署被那主人和 _____.

- 一。 领袖工程师
- B. 人有关谁进入担心
- C. 一其他的组员
- D. 没有其他的签字是必需的

[1020] 赤道是 _____.

- 一。 地球的主要棒圆周垂直线对轴
- B. 线到哪些所有的天观察是减少
- C. 线从哪一个一个天体的高度是标准的
- D. 所有的上方

[1021] 磁性指南针的错误引起乘坐船的磁性是呼叫 _____.

- 一。 变化
- B. 偏离
- C. 指南针错误
- D. 举止错误

[1022] 在天体的高度的测量中的错误,根据折光引起,增加当做那 _____.

- 一。 水平线视差减少
- B. 在海平面增加上面的观察者的高度
- C. 气氛减少的湿气
- D. 身体减少的高度

[1023] 精确的和完全的确认所有的在上面的货物一定是发现在那之上 _____.

- A. 货物载货单
- B. 配偶的收据
- C. 舱口报告
- D. 载入目录

[1024] 排气管一定是瓦斯紧的在它的整个长度各处另外 _____.

- 一。 船底水可能进入排气管
- B. 空气的进入可能引起蒸汽锁
- C. 一氧化碳可能进入船的内部
- D. 那关节束帆索可能是吹出的

[1025] 炸药范围一燃料谎言在那之间低的炸药界限和那 _____.

- 一。 闪光点
- B. 点火温度
- C. 上面的炸药界限
- D. 火点

[1026] 浸渍诉讼的外部的上浮膀胱应该是膨胀 _____.

- 一。 只有在水中的二小时之后
- B. 只有在水中的四小时之后
- C. 以前进入进入水之内
- D. 在进入之上进入水之内

[1027] 飓风的眼睛是包围被密集黑色的积雨云云哪一个呼叫 _____.

- 一。 墙壁云
- B. 乱层云云
- C. 酒吧
- D. 漏斗

[1028] 飓风的眼睛有 _____.

- 一。 非常高度气压的压力
- B. 平均气压的压力
- C. 最低的气压压力
- D. 没有气压的压力的变化

[1029] 第一治疗为一表面烧伤是到 _____.

- 一。 洗那燃烧区域与一温暖的肥皂和水解决
- B. 洪水, 沐浴, 或陷入那在冷水中燃烧了区域
- C. 掩护那用爽身粉燃烧了区域和 bandag 它掩护那燃烧区域用滑粉粉和绷带它紧紧地
- D. 休假那燃烧了区域暴露的对气氛

[1030] 给一个人的第一治疗是根据苯蒸汽克服应该是到 _____.

- 一。 距离他们对新鲜的空气
- B. 流溢他们的脸用水大约 5 分钟之久
- C. 台子他们向上的和散步他们在附近
- D. 距离他们的衣服和外套他们在毛毯

[1031] 第一治疗人可疑的有空中航线烧伤是到 _____.

- 一。 动作他到一个凉爽的位置
- B. 维持一个开着的空中航线
- C. 到他的应用一种凉爽的湿气穿衣脖子
- D. 有他饮料厉害的液体

[1032] 那适宜的有有效率雷达反射镜可能到非常地增加船的可能性 _____.

- 一。 发现

- B. 在发现
- C. 侦探
- D. 那发现

[1033] 允许的适宜人一繁荣到动作自由地垂直的和侧面地是呼叫那 _____

- 一。 转环
- B. 蜥蜴
- C. 蜘蛛乐团
- D. 鹅颈管

[1034] 破片酒吧和四分圆的球体应该是测试为烫发磁性在什么间隔 ? _____

- A. 他们是不主题对烫发磁性; 没有检查是必需品。
- B. 每半年地
- C. 每年
- D. 每五年

[1035] 破片酒吧在磁性指南针上偿还为那 _____

- 一。 感应磁性在垂直的软铁
- B. 感应水平线的磁性软的铁
- C. 在船中的烫发磁性钢
- D. 来自垂直人的船的倾向

[1036] 锚系统的侥幸角度是那角度在那之间 _____.

- 一。 侥幸和胫
- B. 胫和海洋底部
- C. 荒野线和海洋底部
- D. 侥幸和枷

[1037] 那下列各项 _____ 是一个标准的片语。

- A. 警告。 你进入危险之内是流动的。
- 你正在可能地陷入危险的 B.。
- 你可能进入危险之内在赛跑的情况的 C.。
- 你可以的 D.,我想,进入危险之内是流动的

[1038] 那下列各项 _____ 是一个标准的片语。

- 你可能进入航路的 A.。
- 你应该进入航路的 B.。
- C. 答案。 它是允许进入航路。
- 你可以进入航路的 D.。

[1039] 那下列各项 _____ 是一个标准的片语。

- A. 你应该在下锚 B 3 中的锚.
- B. 忠告。 在下锚 B 3 中的锚.
- C. 你可以在下锚 B 3 中的锚.
- 你可以的 D., 我想, 在下锚 B 3 中的锚.

[1040] 在电镀物品-水力的掌舵上的追踪齿轮齿轮 _____.

- 一。 减轻过度的液体压力
- B. 拿那泵走开笔划当那需要舵角度是达到
- C. 用舵同步化轮子位置位置
- D. 回返舵到中间的-位置当那轮子是发表

[1041] 力量产生的从引起的地球的旋转风使到偏斜那正确地在那北半球和到那左边在南半球是呼叫 _____.

- 一。 压力倾斜度
- B. 科里奥利效果
- C. 奥罗拉 borealis
- D. 弹道的歪斜

[1042] 那向前的你的船的草稿草稿是 271911" 和那在是 29 之后 '03". 草稿 amidship 是 28'05". 你的船是 _____.

- A. 猪
- B. 下垂
- C. 列出的
- D. 是根据头整理

[1043] 那全部停泊处的利用能是达成如果 _____.

- 一。 船随意到达
- B. 处理货物的时间改变很大
- C. 船有到等待的队伍在停泊处之上拿
- D. 船做不有到等候在停泊处之上拿

旁路的 [1044] 功能活瓣在那之上自我包含的呼吸装置是到 _____.

- 一。 控制氧的压力当它之时进入身体
- B. 对用手给予让穿用者他自己氧
- C. 会另外引起的释放过度热那瓶子爆炸
- D. 允许对途径呼气了瓦斯外面那瓶子

[1045] 在你的船上的产生器有停工, 离开你没有标志灯 。
哪一个紧急信号会你传送在特高频收音机之上到注意船在区域中你的状态?_____

- A. 救难信号、救难信号,救难信号
- B. 平锅, 平锅 , 平锅
- C. 安全、安全,安全
- D. 光外面的, 光外面的, 光外面的

[1046] waterplane 区域的几何学的中心是呼叫那 _____.

- 一。 浮力的中心
- B. 地心引力的中心
- C. metacenter
- D. 上浮的中心

[1047] 那希腊人船漂流和打 portside 华人船, 哪一个 _____ bulwalk

而且支柱。

- 一。 造成了的伤害
- B. 有的冲突
- C. 正在损坏
- D. 正在造成的伤害

[1048] 海军上将的地位或职权图解的高度和探通术是表达 ____ 在量木材的单位 ____ 在公尺。

- 一。 任一, 或
- B. 两者皆不的, 也不
- C. 另外的, 也不
- D. 其他的, 或

[1049] 内部的底部是那 ____.

- 一。 战车顶端
- B. 在战车之间的区划顶端和船的贝壳
- C. 船的贝壳的内部的边
- D. 空间在二之间横断物底部框架

[1050] 国际的油污染预防 (IOPP) 证书必需的由 MARPOL 是
发行到中国国旗船被那 ____.

- A. 国际海事组织
- B. 中国的 MSA
- C. CCS
- D. 环保署

[1051] 道路的国际的规则应用 ____.

- 一。 到所有的不是内陆的水域的水域
- B. 只有 PR 中国
- C. 只有对水域哪里外国的船旅行
- D. 在公海之上而且藉着航海船连接是可航行的水域

[1052] 国际的海岸连接 ____.

- 一。 允许钩在上面火战斗水从海岸设备
- B. 使污染预防需求满意
- C. 允许紧急使用那火排放压舱水的主要部份
- D. 许可证解除废物油到海岸设备

[1053] 那瑕疵物黑色的行一左右制成图表光如此的当做比赛岩石光指出它是 _

- 一。 不看
- B. 根据乱石包围
- C. 未成年人光
- D. 在一个人造的岛上构造

[1054] 议题注意对图解的水手和这些帮助 (雷达烟火) 可能是延迟
直到如他们的时间是估定是 ____.

- 一。 暂时的
- B. 烫发

- C. 偶然的
- D. 定态

[1055] 被储存在一个膨胀的救生筏上的大型折合式小刀总是将会是位于 _____.

- 一。 在设备之一袋子中
- B. 在一个特别的口袋中靠近那向前的入口
- C. 在从天篷悬挂的绳索上
- D. 在急救箱上的一个口袋中

[1056] 给一艘船的 Comoros, 科摩罗可能是坚决的被哪一个那下列各项? _____.

- A. 增加 KB 和 BM。
- B. 减去来自 BM 的 KB。
- C. 减去来自 KB 的 GM
- D. 增加 GM 和 KB

[1057] 结在用力举起的线结束的时候过去一直途径拖大缆是呼叫一 _____.

- 一。 猴子的拳头
- B. 球或棒球结
- C. 用力举起结
- D. 三个滨土耳其人的头

[1058] 那最后的注射锚电缆通常是着色的 _____.

- 一。 白色的
- B.international 橘色
- C. 黄色的
- D. 红色的

[1059] 安全钩的门闩 _____.

- 一。 增加钩的力量
- B. 避免投石器戒指从来临出自那钩如果那紧张突然地减轻
- C. 避免投石器戒指从来临出自那钩如果有一紧张在投石器上戒指
- D. 所有的上方

[1060] 最新关于那的可得资讯通道在包括的指挥棒口红上面的情况
推荐课程和最近的浮标数据是发现在那 _____.

- 对水手的 A. 注意
- B. 航路日记
- C. 风帆赛方向
- D. 工程师地图的军团

[1061] 最近的 nm 周刊更新是可得的从 _____ 在官员出版之前日期。

- 一。 24.00 午夜 (英国时间) 在那之上星期五
- B. 00.00 午夜 (英国时间) 在那之上星期日
- C. 12.00 正午 (英国时间) 在星期三
- D. 08.00 正午 (英国时间) 在星期一

[1062] 链的长度在锚之间和那结束垂饰线是呼叫那 _____.

- 一。猪尾链
- B. 打链
- C. 王冠链
- D. 穿着链

[1063] 释放齿轮杠杆的救生艇应该与字一起显著的 _____.

- A. 危险,做不触觉
- B. 危险, 船可能下降
- C. 危险,杠杆释放船
- D. 危险,杠杆下降船

[1064] 一个救火队员的一部份用具的生命线一定是 _____.

- 一。制造钢或青铜钢索
- B. 腐蚀反抗的
- C. 至少长度 50 尺
- D. 所有的上方

[1065] 那救命的信号指出被一水平线运动一白色的光或白色的闪光方法在这里的 A. 登陆高度地危险的

- B. 否定
- C. 等一下拖
- D. 所有的上方

[1066] 那光目录不包含关于的资讯 _____.

- 一。全球的定位制度 (全球定位测量宇宙站)
- B. 航空学的光有用的为舰队航行
- C. radiobeacon 系统
- D. 无线电方向探测器口径测定车站

[1067] 那光目录表演一点燃船搬运帮助对航行在那之上左边银行。这一个方法哪一那光能在船的右舷边上被见到 _____.

- 一。上河
- B. 降河
- C. 横越河
- D. 对于海洋的进行

[1068] 连接的线那点零磁性浸是 _____.

- 一。一条不成角的线
- B. 磁性赤道
- C. 一个磁性子午线
- D. 所有的上方

[1069] 线引导向前的从那弓和在船尾从那尾部当一艘船是荒野到那码头是 _____.

- 一。弓和尾部线
- B. 胸部线
- C. 升降索

D. 弯

[1070] 那负荷图解一船起重机使操作员能够到联合那负荷半径与繁荣长度决定那 _____.

- 一。 最大值柜台重量必需的
- B. 最小量马力必需的
- C. 升高粗绳力量
- D. 可允许的负荷

[1071] 闸门监视长有给予的你许可到领带走开在那之上低的引导者墙壁到等候你的旋转对锁完成的。 什么应该你是大部分关心的与 ? _____

- A. downbound 船
- B. upbound 船
- C. 现在的反应当锁室是在倒空
- D. 现在的反应当锁室是在填充

[1072] loran 线憔悴的在航行图解上表现 _____.

- 一。 地面波
- B. skywaves
- C. 任一地面波或 skywaves 可交换地
- D. 一平均在地面之间波和 skywave 位置

[1073] 最低的温度在哪一个一种液体将会发出充份的蒸汽到形式一易燃的混合用空气是知道当做那 _____.

- 一。 火点
- B. 闪光点
- C. 低的炸药界限
- D. 门槛界限价值

[1074] 在磁性上的 lubber 的台词指南针指出 _____.

- 一。 指南针北方
- B. 船的头方向
- C. 磁北
- D. 以一个方位圈拿的亲戚举止

[1075] 光的发光的范围考虑那 _____.

- 一。 来自背景照明的闪耀光
- B. 现有的能见情况
- C. 海拔那光
- D. 观察者的眼睛高度

与用力举起联合的 [1076] 机器在和赛跑外面的锚链是那 _____

- 一。 绞盘
- B. 卷扬机
- C. 平局作品
- D. 电动薪资外面的系统

[1077] 磁性指南针磁铁是行动在被之上那水平线成份那地球的
总数磁性力量。 这个磁性力量最好在那 _____.

- 一。 北方磁极
- B. 南方磁极
- C. 磁性精华垂直的子午线
- D. 磁性赤道

[1078] 磁性指南针在原则上操作哪一 _____.

- 一。 同类磁极吸引
- B. 不像磁极逐退
- C. 不像杆吸引
- D. 指南针的杆线在与上面那地理的杆地球

[1079] 主要的利益和领袖特性 Steulchen 繁荣是它能是 _____.

- 一。 操作一 winchman
- B. 在甲板上放在摇篮内
- C. 摇摆从一个舱口到那毗连的舱口
- D. 对天线柱控制

[1080] 主要的利益一华人阻止的人结束那一线阻止的人是那它 _____.

- 一。 意志不果酱在那荒野线上
- B. 是较强壮的
- C. 对使用很容易当在重的紧张之下
- D. 对使用是安全的当在重的紧张之下

[1081] 主要的使用水在战斗方面火灾是到 _____.

- A. 使窒息火
- B. 吸收支援火的氧
- 作为一个冷却代理人的 C. 行为
- D. 洗离开火的

[1082] 多数的货物齿轮崩溃是结果 _____.

- A. 人失败
- B. 高耸的举起失败
- C. 来自压缩的繁荣的弯曲
- D. 鹅颈管失败

[1083] 水手的 Handbook_general 数据感人的航行而且是补充的

对风帆赛方向。 一。 给 B. 给予 C. 给予 D. 给予的

[1084] 海的收音机系统有传输的一系列海岸站海岸的

警告是呼叫 _____.

- A. NAVTEK
- B. HYDROLANT/HYDROPAC
- C. NAVAREA
- D. SAFESEA

[1085] 那主人出自 500 吨对泵得到许可干净海洋水为 _____.

- 一。 整缘的目的
- B. 赞成为压载物
- C. 航行的目的
- D. 赞成为操作

[1086] 那主人可能跟工作需要组员的一部份当对 _的\$\$1 需要_____.

- 一。 调遣,移转停泊处,荒野和的缆
- B. 表演的工作必需品为船的安全,它的乘客、组员或货物
- C. 表演的火,救生艇或其他钻孔机在港口或在海上
- D. 所有的上方

[1087] 那主人理想国, ___ 拥有者, 藉此宣布一般的平均而且需要所有的获益
兴趣提供一般的平均安全。

- 一。 在利益上
- B. 在利益方面
- C. 在利益方面与
- D. 在利益上与

[1088] 那主人或人掌管一艘船是必需的到记录 _____.

- 一。名字所有的在上面的人 B. 只有在上面的组员的名字
C. 只有在上面的乘客的名字 D. 关于紧急的资讯训练钻孔机
- [1089] 那主人或人掌管一船将确定那起重机记录书表演那 ____
一。日期和每个失败的描述 B. 平均负荷在磅中为每用法
C. 每用法的举起的总数 D. 所有的上方
- [1090] 那主人或人掌管一船将确定那起重机记录书表示 ____.
一。起重机操作员的名字 B. 进入每次起重机被用
C. 日期和结果每个定格的负荷测试 D. 测试的日子的时候
- [1091] 平均时和明显的时间之间的最大值不同是 ____.
一。相等的对及时被表达单位的经度 B. 大约 16 分钟
C. 低劣太阳的 GHA 和白羊座 D 的第一点之间的不同。弧的 15 °
- [1092] 最大值速度使卑劣的为一个救生艇在地心引力吊艇柱上是受约束的被那 ____
一。界限开关 B. 紧急分离开关
C. 管理者刹车 D. 在刹车上的平衡物的位置柄
- [1093] 信息在那之下标题天气的一般情形报告不同于
那些在 _之下____.
A. 概要的情形 B. 概要 C. 摘要 D. 狂风警告
- [1094] 那最小量对于一付拖马勒的可接受的大小会是大小在哪个那保险箱
工作马勒的每只腿的负荷 (SWL) 相等 ____.
一。一一半的主要部份的 SWL 拖大缆
B. 四分之三主要部份的 SWL 拖大缆
C. 主要部份的拖大缆 D. 二倍拖大缆的主要部份
- [1095] 最小量长度船画家为一个救生艇在大海中服务是 ____.
一。60 量木材的单位 B. 距离从主要部份甲板到那光 waterline
C. 两次距离从主要部份甲板到那光 waterline 或更棒的 50 尺
D. 二次距离从船甲板到那光 waterline 或更棒的 50 尺
- [1096] 最小量温度必需的点燃瓦斯或蒸汽没有一火花或火焰在
礼物是呼叫 ____.
一。闪光点 B. 火点 C. autoignition 温度 D. 低的炸药界限
在上面的货物的 [1097] 最正确的帐户将会是发现在那 ____.
A. 载货单 B. 特许状宴会 C. 装载的比尔 D. 连水陆路比尔
- 固定对一个楔子的一条线的 [1098] 最通常的方法是一 ____.
一。半结, 然后回合旋转 B. 回合旋转, 然后图八
C. 图八, 然后回合旋转 D. 图八, 然后半结
- [1099] 大部分 doubtful 和一个荒野系统的不可预知的因素是那 ____.
一。锚的能力对在一个海底中的把握 B. 锚链链长度
C. fairlead 的易变 D. 侥幸的角度
- 在那些之中的 [1100] 最有效的冷却代理人通常二手的对打架火灾是 ____.
一。水雾或水沫 B. 化学的泡沫 C. 机械的泡沫 D. 二氧化碳
- [1101] 最有效的干熄灭的行动化学的是 ____.
一。打破连锁反应 B. CO2 哪一是根据热形成
C. 使 D. 发光热的屏隔
- [1102] 最有效的急救治疗为化学的烧伤是到立刻 ____.
一。应用药膏到那燃烧了区域 B. 洪水那受到影响的区域用水
C. 外套烧伤用不毛的穿衣 D. 应用一个冰包裹到那燃烧区域
- 温暖一个受苦于降低体温的组员的 [1103] 最有效的治疗是 ____
一。赛跑或对增加循环跳跃

- B. 藉着得名次的人手快速地升起身体温度和在热水中的脚
- C. 捆在毛毯中的身体到再温暖的逐渐地
- D. 放置俯伏的在红外线灯之下到再温暖的快速地

[1104] 最有效的方法应用一条泡沫水流如果那火在甲板上或者是一跑火, 是到直接的水流 _____.

- 一。 在那之上表面那烧液体
- B. 向前地那烧液体和跳它在那之上火
- C. 在那基础那烧液体在一扫除运动
- D. 仅仅上方那表面那烧液体

[1105] 那最时常发生的因素火灾在飞机上油轮是适当的到 _____.

- 一。 不合适的瓦斯释放
- B. 货物泵腺的泄漏
- C. 烟草抽菸
- D. 自发燃烧

[1106] 最重要的元素在管理 CPR 方面是 _____.

- 一。 有适当的设备为那程序
- B. 出发治疗很快地
- C. 氧的管理
- D. 注入为外伤药

[1107] 最重要的特征那材料二手的为制造罗盘针箱一标准磁性指南针是它是 _____.

- 一。 非磁性
- B. 防晒防雨
- C. 腐蚀反抗的
- D. 有能力长备地对船附于

在货物装载的 [1108] 最重要的原则是 _____.

- 一。 避免货物在上面的负荷的再排列
- B. 确定船的安全和货物
- C.to 不合格者那被损坏的货物在载入操作期间
- D. 避免煤的自发燃烧和谷粒

[1109] 最有可能的位置为液体货物火在一个油轮上发生会是 _____.

- 一。 在 pumproom B 中。 在排气口首领
- C. 在主要的甲板复印本
- D. 那在船中央部房子

[1110] 那最有希望的候选人位置那物体一搜寻在任何的给予时间是那 _____.

- 一。 材料
- B. 估计位置
- C. 搜寻点
- D. 起始点

空气的 [1111] 最严重的效果陷入困境的穿戴柴油引擎夹克水冷却系统是那它

- 一。 因素胶体在冷却中的中止水
- B. 减少润滑系统的能力
- C. 能形式口袋区段那流程冷冻剂透过系统
- D. 对圆筒墙壁的跛着脚走路的引领

[1112] 水的运动远离海岸或下游地是呼叫一 (n) _____.

- 一。 颠倒涌流
- B. 退潮涌流
- C. 洪水涌流
- D. 松弛涌流

[1113] 召集目录表演每个人的救生艇车站, 责任在放弃期间, 基本指导, 和 _____.

- 一。 所有的紧急信号
- B. 降低救生艇的指导
- C. 那时间每个周刊钻孔机将会是拿着
- D. 工作时间表

[1114] 名字而且招呼港口一证明商业的船是 _____.

- 一。 不是必需是显着的任何地方在船上
- B. 必需的是显着的在两者的之上弓和在龙骨上
- C. 必需的是显着的在尾部上与那名字船显着的在弓两者上
- D. 必需的是显着的在龙骨上, 尾部, 和弓两者

[1115] 航行规则州一艘船将是操作在保险箱速度总是以便她能是停止在 _里面_____.

- 一。 能见的距离
- B. 1/2 能见的距离
- C. 距离适当的对现有的环境和情况

D. 距离它会需要让螺旋桨向前地从全部去到全部在船尾

[1116] 航行的期限组现在方法 _____.

一。在结中的涌流的速度 B. 方向从哪一个现在的流程

C. 估计涌流 D. 方向向哪一个现在的流程

[1117] 像 [1116] 一样的相同

[1118] 管理人工呼吸的需要可能是公开的被 victim's _____

一。呕吐 B. 蓝色的颜色和缺乏呼吸 C. 瑕疵物呼吸 D. 无意识的情况

[1119] 那网生产力每一组织-小时能是改良的完成一减少 _____.

一。起重机 /转臂起重机 B. 起重机 / 转臂起重机周期 C. 起重机 /转臂起重机周期 D. 重量每一包裹

[1120] 那下一个-到-最后的注射锚电缆通常是着色的 _____.

一。白色的 B. 国际的橘色 C. 黄色的 D. 红色的

[1121] 在一个油轮上的第 2 大救生艇会是 _____.

一。向前的大部分在港口上边 B. 在右舷上的 forwardmost 边 C. 向船尾 D. ?

[1122] 聪明 seamen 的数字必需的在机上是决定了的那 _____

运送的 A. 美国人局密码 B. Solas 证书

C. 分类证书 检验的 D. 证书

[1123] 那数字一定是的划桨被运的在一马达-推进公开救生艇在一之上

货物船是 _____.

一。坚决的被那主人 B. 指定的在~手边海岸守卫

C. 指定的由制造业者 D. 没有人

[1124] 那数字在风向配置图的中心圆周在一之上飞行员图解指出那 _____.

一。观察的总数 B. 平均风力量在 Beaufort 上刻度

C. 平均风力量在结 D. 百分比的平稳

[1125] 利用支柱的支撑的目的一被损坏的隔壁是到 _____.

一。力量那弄歪, 鼓起, 或不成形的区段背面进入地方之内

B. 支持和把握区域在那被损坏的位置

C. 抵抗后来的另外损害 D. 制造水密的印章在那被损坏的区域

[1126] 官员有责任的为工程部门的卫生的情况是那 _____.

A. 主人 B. 领袖配偶 C. 领袖工程师 D. 第一助手

[1127] 那开始在那甲板在那之下锚卷扬机领引到那链锁柜是那 _____

一。锚链孔管 B. 秋天管 C. 下降-管 D. 溢出管

[1128] 哪一个对航行的帮助可能是的操作中止的在战争或国民期间

紧急? _____ A. 航行的人造宇宙站 B. Loran C. 亚米茄 D. 任何的那上方

[1129] 每艘船的操作员依照污染规则是不必需的保存

书面的记录 _____

一。每个人的名字指定如一个人掌管

B. 日期和最近的设备检验的结果

C. 货物被运的和日期递送, 包括目的地

D. 水管在水管上不显着的数据

[1130] 船的无线电话的操作员, 如果无线电话是被运的自动地, 一定

把握至少一 _____.

一。配偶的执照 B. 限制无线电话操作员许可证

C. 二等的无线电信技师的执照 D. 船员的文件

[1131] 次序进入救生艇将会有从那 _____.

一。桥 B. 向前的车站 C. 在船尾车站 D. 任何的把握在哪个那装卸工人是工作

[1132] 交通分离方案的外部的界限是 _____ 调整当做必需品到

遵从港口规则。

一。使 B。主题 C。使 D。服从的到

[1133] 那片哪里锈有是离开的应该是擦干净的以前油漆是 _____.

一。应用的 B。供应 C。答复 D。遵守

[1134] 那烫发 dunnage 附件到那框架那船帮助在通风方面是 (是) 那

A. 舱口董事会 B. 箱顶端 C. 舱口光线 D. 汗板条

[1135] 领航-隔离的下锚, __ 在 Damen Dao 和 Qingshan 之间 Dao, 是定义被线 _____ 给定的点。

一。位于 / 连接了 B。位于 / 连接 C。确定 / 的位置连接 D。确定 / 的位置连接

[1136] 那吹笛路径一批油货物从那复印本对 underdeck 渠道即是一

一。货物填充 B。线下降 C。移动 D。部门线

[1137] 那枢大头针在那基础鞘-螺丝钉繁荣吊艇柱一定是 _____.

一。插入每次以前那繁荣是脾气暴躁的出

B. 定期地离开的为检验而且润滑

C. 为证明在每次检验代替

D. 在那锁了位置在船之后是放在摇篮内和抓紧下来

[1138] 支援 derrickman 的月台当绊倒的管是呼叫那 _____.

A. 德克萨斯 甲板 B. 地下水面 C. 刺穿的董事会 D. 猴子董事会

[1139] 点在那之上地球的表面哪里磁性浸是 90° 是 _____.

一。向前磁性赤道 B. 根据等倾斜线连接

C. isopors D. 磁极

[1140] 港口清除为一船应该是 granted _____ the 完成载入卸货

在港口中。 一。以前 B. 当 C. 在 D. 在

[1141] 我的船的现在的航行从上海港开始了在载入 8,000 吨之后在上面的货物而且在香港港卸货货物之后结束, 这是 _____

一。目的地的港口 B. 呼叫的下个港口

C. 抵达的港口 D. 那最后的呼叫港口

[1142] 得名次的人主要的理由在储藏上的掩护电池是到 _____.

一。避免炸药瓦斯的积聚

B. 保护壳免于泄漏电解物

C. 在粗糙水域中避免电池的运动

D. 保护对抗意外的在整个终端机短

[1143] 校长行动在结果从 stransit 变更到生存草稿方面暴风雨天气威胁是 _____.

一。使 B. 排放压舱水 C. 分离 D. 悬挂离开

[1144] NAVTEK 收音机警告的校长利益是那 _____.

一。他们能被水手用谁做不知道摩尔斯电码

B. 只有平常的 FM 收音机对受到这些警告而言是必需的

C. 关于一的 \$\$1 资讯给定的主题只有是广播在指定的时代

D. they 掩护宽广的范围收音机乐团在几乎任何类型的接收器上允许接待

[1145] 校长人员危险 Halon extinguishers 唯一的是 _____.

一。氧 B. 的换置。皮肤刺激 C. 吸入有毒的蒸汽 D. 眼睛刺激

[1146] 校长目的磁性指南针调整是到 _____.

一。减少变化像可能的 B 一样的很多。减少偏离当做很多当做可能的

C. 减少磁性浸当做很多当做可能的

D. 在它的平衡圈环上自由地对摇摆让指南针碗

[1147] 那程序降低一繁荣对水平线位置和在它的甲板之上支持是呼叫

一。弄脏繁荣 B. 控制繁荣 C. cardling 繁荣 D. 推翻繁荣

[1148] 适当的方法到正确的一错误在航海日志中是到 _____.

- 一。 消除进入和改写记事
- B. 透过进入的平局一些线, 改写记事, 和起始订正
- C. 完全黑色外面的进入, 改写记事, 和起始订正
- D. 平局一线透过进入, 改写记事, 和起始订正

[1149] 船底的目的井是到 _____

- 一。 负担接触贝壳经过那加倍底部
- B. 收集水是抽出 C. 提供, 通路为 pneumercator
- D. 提供一条基线给探通术测量

[1150] 水的目的水沫系统在一之上隐蔽着的救生艇是到 _____.

- 一。 厉害的救生艇引擎
- B. 当在火操作的时候, 使救生艇不到达燃烧温度
- C. 保存救生艇温暖的在一寒冷气候藉由应用热的水水沫从引擎到船
- D. 在救生艇内熄灭火

[1151] 目的空气战车在一个救生艇中是到 _____.

- 一。 使船漂流物变成更高 B. 提供一个装载地方给准备
- C. 把力量加入船 D. 保存海上船如果泛滥

[1152] 惰性瓦斯系统的目的在飞机上战车船是到 _____.

- 一。 对持续生活在战车中允许充份的氧
- B. 避免外面空气从进入战车
- C. 提供货物解除的增加压力
- D. 遵从加倍壳污染预防规则

[1153] 目的暴风雨油在海洋中锚是到 _____.

- 一。 下来秤重锚 B. 润滑锚 C. 逐退危险的鱼 D. 平滑的海洋

[1154] 那目的起模酒吧在锚身上卷扬机是到 _____.

- 一。 干净的走开任何的泥哪一可能有累积在那之上链
- B. 答应或者使自由小猫 C. fairlead 链从锚链孔管到那小猫
- D. 阻止链弄脏小猫。

[1155] 吊起垂饰的目的是到 _____.

- 一。 控制那在前的和在船尾救生艇的运动在使卑劣的期间
- B. 控制 lifeboat 的外侧的摇摆使在使卑劣的期间
- C. 提供中止给 manropes
- D. 紧邻乘船甲板的把握一个救生艇当载入的时候

[1156] 在海洋上的绊倒线的目的锚是到 _____.

- 一。 帮助在投掷走开 B. 直接的船的漂流物
- C. 它的恢复的帮助 D. 维持最大值的抗拒提出

[1157] 四分圆的球体习惯于 _____.

- 一。 在 intercardinal 上的距离偏离标题
- B. 在枢机主教上的距离偏离指南针标题
- C. 距离尾随错误 D. 为感应磁性偿还在垂直的软铁

[1158] 减少弱的回声向外到的雷达控制一有限距离从那船是那 _____

- 一。 敏感时间控制 (海洋-弄乱控制) B. 接收器增益控制
- C. 卓越控制 D. 斋戒时间常数 (微分网络)

[1159] 缩短的雷达控制所有的回声在那之上展览而且减少弄乱引起被雨或雪是那 _____.

- 一。 敏感时间控制 (海洋-弄乱控制) B. 接收器增益控制
- C. 卓越控制 D. 斋戒时间常数 (微分网络)

[1160] 雷达控制过去一直减少海洋回返在结束范围是那 _____.

一。增益控制 B。敏感时间控制 C。斋戒时间常数 D。脉膊长度控制

[1161] radiotelegraph 警报信号是 _____.

- A. 求救信号送了三次
- B. 十一-秒冲撞用一个秒分之四间隔在他们之间
- C. 十六-秒冲撞用一个秒分之一间隔在他们之间
- D. 十三-秒冲撞用一个短间隔在他们之间

[1162] 那录音音响测深仪农产品图标记录那 _____

- 一。底部等高线只有决定于 100 量木材的单位的深度
- B. 在下面的深度那龙骨对抗次基础
- C. 等高线那底部对抗距离基础
- D. 水的深度对抗距离基础

[1163] 参考材料二手的在决定土地的高度方面特征在大部分之上图解是 _____.

- 一。低劣的海平面 B. 低劣的高度水 C. 低劣的落潮 D. 一半-潮的水平

[1164] 区域高压在大约 35 ° N 纬度在地球周围扩充是呼叫那

- 一。盛行很广的西风 B. 亚热带无风带 C. 对流层 D. 忧闷

[1165] 遥控装置为一固定的熄灭系统的火应该是 _____.

- 一。着色的红色而且分类了 B. 从组员 C 隐藏。藉着 plexiglass D 保护。挂锁锁着

[1166] 那必需的手提式的收音机装置在一次国际的航行上一定是收藏起来在 _____.

- 一。主人的四分之一 B. 船的办公室
- C. 收音机房间, 桥, 或保护位置 D. 一将内阁紧邻着车站帐单开启了

[1167] 那必需的手提式的收音机将是储存在适当的位置中和是 _____.

- 一。装备经核准传达情形 B. 装备剩余电池
- C. 不迟疑可接近为对一个救生艇的移动 D. 在一件防水材料附件

[1168] 救助者能最好提供一密闭的印章在嘴对嘴复苏期间被

掐受害人的鼻孔和 _____

- 一。在病人的周围的吸血法一只手嘴 B. 保管头提高的
- C. 紧紧地受害人的嘴 D 之上应用他的嘴。把持颚下来坚固

[1169] 对在大西洋之间维持在航行上的官员航海日志的责任

而且美国休息的太平洋海岸与那 _____.

- 船的 A. 领袖配偶 船的 B. 主人
- 手表的 C. 甲板官员在发生的时候 船的 D. 事务长

[1170] 校订日期一图解是印刷的在图解的哪一个区域之上? _____

- A. 顶端中心 B. 低的-左边角落 C. 部份那图解名称 D. 任何的清楚区域在那周围整洁的线

[1171] 碰撞的危险将是认为存在如果指南针举止一接近

船 _____

- 一。略微做不变化 B. 略微做不变化
- C. 略微做不变化 D. 不略微变化

[1172] 舵在船中部, 而且螺丝钉两者正在前进。将会发生什么事如果那右舷螺丝钉是停止? _____

- A. 弓将会去到港口。 B. 弓将会去到右舷。
- C. 弓将会保持定态。 D. 尾部将会去到右舷。

[1173] 规则关于光将一起遵守在所有的从日落到日出的天气。

光 _____.

- 一。将是在日光时间期间限制能见显示
- B. 需要不是显示当没有其他的船在区域中
- C. 将是创在低点力量当二手的在日光时间期间
- D. 需要不是显示被无人操纵的船

[1174] 规则需要一个台子-在船上将采取行动避免碰撞当她决定那 _____.

- 一。 碰撞的危险存在
- B。 另一个船意志十字架在她之前
- C。 另一个船没有在采取适当的行动
- D。 碰撞不能够被给予-方法船演习避免孤独的

[1175] 规则州哪一一个水上飞机将 _____.

- 一。 不当做一艘船是重视的
- B。 大体上, 生计并清楚的所有船
- C。 以慢的速度着手进行胜于周围的船
- D。 当制造方法的时候, 表演光为一艘船不在指令之下

[1176] 那规则州一艘赶上另外的一艘船的船是如释重负她责任保存清楚的当 _____.

- 一。 她是向前的另一个船的光线
- B。 赶上情形变成一种横越情形
- C。 她是过去和清楚的另一个船
- D。 另一个船不再在视力中

[1177] 那规则州特定的因素将被考虑当决定的时候保险箱速度。 因素之一是那 _____.

- 一。 可得的收音机沟通
- B。 你的船的最大值速度
- C。 温度
- D。 涌流

[1178] 那规则州特定的因素将被考虑当决定的时候保险箱速度。 那些因素包括 _____.

- 一。 风的州, 海洋, 和涌流, 和接近航行的危险
- B。 你的船的最大值可到达的速度
- C。 温度
- D。 对可得的航行的帮助

[1179] 规则州哪一危险碰撞将是认为存在 _____.

- 一。 每当二艘船在相对事物课程上
- B。 每当船十字架在那之前有意的另外一艘船的轨道
- C。 如果接近船的举止略微做不变化
- D。 如果一船方法另外的如此同样地赶上

[1180] 那规则州船可能从规则离开当 _____.

- 一。 有其他的船在接近中
- B。 在一个交通分离方案操作
- C。 忙碌的在包括超过二个船 D 的一种情形中。 必需品避免立即的危险

[1181] 最安全的装置过去一直安心的那结束垂饰电线当它是最初通过到锚处理船是一 _____.

- 一。 弟鸟胡鸟钩
- B。 水力的甲板阻止的人
- C。 连接联编
- D。 枷

[1182] 最安全的程序过去一直装备一人和妨碍者是到有那人 _____.

- 一。 而且妨碍者有对手压迫力
- B。 比妨碍者强壮将分离的危险减到最少
- C。 拿一点火者负荷超过作为一个安全因素的妨碍者
- D。 采取压迫力以防万一妨碍者部份

[1183] 预防的安全阻止的人锚电缆从赛跑自由的如果那电缆跳跃那小猫是那 _____

- 一。 骑掣子
- B。 魔鬼的爪
- C。 小圆盾碟子
- D。 溢出管

[1184] Scharnow 旋转应该自船上落下被用于一个男人情形只有当 _的时候_____.

- 一。 那男人能是保持在视力从那桥当调遣的时候
- B。 那旋转是开始立刻当那男人详细察看
- C。 已经有充份的时间过去自从那男人改为完全的那演习
- D。 船有双胞胎螺丝钉到帮助在制造方面那旋转

[1185] 排水孔有是插入当做必需的当一个漏油在甲板上发生的时候。 在
关闭移动, engineroom 应该第一是见多识广的然后 _____.

- 一。 装备一火水管和呼叫为水在甲板上 B。 传布能吸收的材料, 像是锯屑
C。 距离塞子从那排水孔 D。 声音一般的警报

[1186] 很重地的舢板的每个结束的区段加强拿那压力
推动是呼叫那 _____.

- 一。 headlog B。 淡黄色头发的人 C。 碰撞隔壁 D。 bullnose

[1187] 船 _____ 在一之上低点岩石是坏掉的在二被那波。

- 一。 有是受到驱策的 B。 有是受到驱策的 C。 有是受到驱策的 D。 是受到驱策的该有哪一个

[1188] 船是现在太多项目表对 portside。 我建议你 _____ 光货物在
在右舷上的 portside 和重的货物边。

- 一。 意志放 B。 会放 C。 放 D。 将放

[1189] 船是旋转和铺地石激烈地, 和运送大量的海洋水在
甲板 { 有时 }

- 一。 时常 B。 在这次 C。 在一次 D。 稀少地

[1190] 船应该锚 _____ 候补为登机官员。

- 一。 在等候下锚 B。 在登机官员下锚
C。 在必需品中用挖泥机疏浚通道 D。 在那指定了隔离下锚

[1191] 船将会负责货物装载或卸货 _____.

- 一。 只有当货物在它的栏杆 B 里面的时候。 在此期间当载入或卸货正在继续
C。 在货物之后是藉着 tallymen D 检查。 像载入一样的很快或卸货开始

[1192] 哪一船的官员一定 _____ 检查所有的货物的装载在机上装载。

- 一。 做 B。 对 C。 有关系到 D。 对

[1193] 那短-长的猛掷, 红紫色线平行到约克河入口通道标志 _____

- 一。 鱼圈套区域 B。 海军的练习区域 C。 在水中的电缆 D。 推荐轨道线

[1194] 告示过去一直小心人接近战车的通道舢板在货物期间
移动阅读 _____.

- A. 警告, 避开, 停留清楚的 B. 危险, 做不董事会
C. 警告, 没有抽菸, 没有公开赛光, 没有访客 D. 危险的货物在转移

[1195] SMS 应该提供为特性措施对准目标在促进那 _____ 设备
或系统哪一个可能造成危险的情形突然操作的失败。

- 一。 visibility B。 能力 C。 可信度 D。 能力

[1196] 船的速度对那调整一飞行员船在哪一个那
飞行员能安全地乘船是 _____.

- A. 地面速度 B. 登机速度 C. 亲戚速度 船的 D. 速度

[1197] 掌舵和风帆赛规则为船在限制能见适用于船 _____.

- 一。 在雾中的彼此的视力中 B。 航行在或在区域的附近限制能见
C。 只有当如果他们正在表现特别的点燃船搬运 D。 只有当如果他们进行操作的雷达
装载因素应该是有计划的 [1198]_____.

- 一。 以前装载计划是制造 B。 当装载计划是制造
C。 在装载计划之后是制造 D。 以前载入

[1199] 出现的符号在一旁边光在一图解上读 Gp Fl R(2)10 sec 160 ft 19M。
哪一个特性 descriptors 那光? _____

- 它是看得见的 10 里的 A. B. 它的有区别数字是 19M。
它有一个雷达反射镜的 C. D. 没有人那上方

[1200] 症状一破碎向后地是 _____.

- 一。 在肌肉中的腿抽筋在一或腿两者

B. oain 和不受抑制的腿和手的痉挛

C. 呕吐和自然而然的撒尿或肠运动

D. 在现场的痛苦破碎和可能的麻木或麻痹在下面受伤

[1201] 打疲惫的症状是 _____.

一。 慢的和强壮的脉膊

B. 脸发红和干皮肤

C. 慢的和深呼吸

D. 栅栏和湿黏的皮肤

[1202] 系统将会接受不正确的一张港地图, 因此操作员一定

{ 练习 caution} 在港选择中。

一。 要考虑过

B. 要审慎

C. 够大胆的

D. 粗心是

[1203] 货物的记录提及这种工作数量和情况所有的货物

应该是检查 _____.

一。 在它的抵达之后在目的地

B. 在船的航行期间在海上

C. 以前他们到达码头

D. 在此期间当那载入或卸货正在继续

[1204] tanktops 是加强适当的为 _____ 大多数货物。

一。 投石器董事会卸货

B. 抓握解除

C. 电梯解除

D. 网卸货

[1205] 电报在卸货之后着手进行在压载物的马尼拉指出

船将会前进到马尼拉 _____.

一。 藉由危险的货物 B. 为卸货 C. 藉由没有在董事会 D 上的货物。 为拿压载物

[1206] 电报修正了希腊语字母的第七字 1900/ 第 4 未付的强壮风 sys 哪一 _____.

A. 希腊语字母的第七字是被一般承认的 B. 希腊语字母的第七字被改变 C. 希腊语字母的第七字是早的 D. 希腊语字母的第七字遗迹不变的

在锚电缆方面的 [1207] 紧张增加以便角度那链对海底在那

锚延伸 10 °。 如何将会这情绪锚在沙的土壤?

它将会没有效果的 A.

B. 它意志增加那把持力量。

C. 它意志减少把持力量。

D. 它意志对粗磨导致锚。

[1208] 那期限洪水涌流提及次当那水 _____.

一。 向土地是流动的

B. 正在向大海移动

C. 水平没有在变更

D. 水平是上升因为或豪雨

[1209] 期限李边提及那 _____.

一。 船的边暴露的对风

B. 船的边从风庇护

C. 港口边

D. 右舷边

[1210] 乍见陆地方法的期限 _____.

一。 土地第一看得见的当船接近从朝海的方向

B. 土地最后的看得见的当船从一个港口离开

C. 在彼此的视力中当船进行的

D. 在视力中岛在一艘船期间在她之上航行

[1211] 期限力量驱动的船提及任何的船 _____.

一。 与推进机器机上的是否在使用中 B. 制造对抗涌流的方法

C. 与在使用中推进机器

D. 以速度旅行比涌流的棒

[1212] 期限限制能见, 当二手的在那规则, 提及 _____.

一。 情形当你能在你视觉上不能够见到的雷达上见到船

B. 小于 1/2 里的能见

C. 任何的情况哪里能见是限制

D. 能见哪里你不能够见到海岸

[1213] 第三个官员的责任是到 _____ 当船是在飞行员或船长之下命令。

一。 操作轮子和台子被

B. 保存注意而且操作掌舵齿轮。

C. 在铃中进入电报次序书。

D. 操作电报而且进入电报次序在铃中书

引起引擎关门的 [1214] 这三种情况是超速, 低点润滑油油压力,和

一。高润滑油油压力 B. 高夹克水压力

C. 高夹克水温度 D. 低点夹克水压力

[1215] 潮 _____. 它在落潮前 2 个小时, 和 _____. 你的现在位置你意志搁浅地在落潮。

一。秋天 / 在 B. 有是落下 / 在 C. 有堕落的 / 在 D. 正在落下 / 在

[1216] 那时间必需的为一点燃船搬运帮助到完全的一全部周期光变化是列出的在那光目录当做那 _____.

一。组 B. 频率 C. 时期 D. 功能

[1217] 那总数引起一个船的偏离的磁反应指南针能是坏掉的

进入一系列的成份之内 ??落是提到到当做 _____.

一。分划上的部份 B. 系数 C. 微少的部份 D. 相等

[1218] 拖光是一 (n)_____.

一。闪烁琥珀色光 B. 黄色的光与与 sternlight 相同的特性

C. 万能的黄色光 D. 黄色的光与那相同的特性当做桅顶光

[1219] 吊起垂饰应该是发表 _____.

一。以前腹部绞痛是离开的 B. 以前载入乘客

C. 在载入之后乘客 D. 在船之后飘浮在水上

[1220] 在 15.8N 的热带飓风, 132.4E 昨天午后有 _____ 进入一个热带风暴之内与最大风 70 结近的中心。 一。升级了 B. 减少了 C. 变成 D. 改变

[1221] 船的旋转圆周是路径跟随被那 _____.

一。地心引力 B. 的中心。 船的最远的部份当制造圆周 C 的时候。 弓 D. 装顶端中心

[1222] 行动的这二个课程如果在水中的壳严重地被损坏的对塞子那开始或到 _____.

一。建立和维持洪水泛滥边界 B. 使脱水区划

C. 对区划的安心力量 D. 压载物对维持甚至龙骨

[1223] 这二主要部份类型负荷细胞二手的在荒野紧张方面标准度量是 _____

一。扭曲和压缩 B. 水力的和机械的

C. 磁性和应用的转力矩 D. 无摩擦的和水力的

[1224] 那二大部分有效的产生军队表面洋流是 _____.

一。在水 B 中的温度和盐分不同。 在水中的风和密度不同

C. 水深度和在水中的地志 D. 地球和大陆的冲突的旋转

[1225] 二条有波浪的红紫色线跑向格林希尔点 represent _____

一。推荐达成的方式格林希尔点 B. 不可靠 loran 阅读的区域

C. 潜水艇电缆 D. 禁止钓鱼区域

[1226] 那打字熄灭哪一个应该作为电力点燃是 _____.

一。泡沫或苏打酸 B. 干化学的或泡沫

C. 二氧化碳或干化学的 D. 二氧化碳或泡沫

[1227] 那类型发生的雾在清楚的之上夜晚用最微风和表格当地球快速地根据放射线冷却即是 _____.

一。放射线雾 B. 前的雾 C. 对流雾 D. 移流雾

[1228] 那类型关节形成当一第三小的碟子是用铆钉固定超过二碟子除了一起是呼叫一 _____.

一。除了关节 B. 搭接处 C. 绳关节 D. 搭接处

[1229] 那类型关节形成当一边缘一碟子是放置结束那边缘那碟子到哪一个它是用铆钉固定是一 _____.

一。紧握关节 B。绳关节 C。线关节 D。搭接处

[1230] 线的使用在用铆钉固定工程是除去藉由使用 _____.

一。重叠了工程 B。用绳捆住的工程 C。轻摇了工程 D。束带的工程

[1231] 使用沈没而且分散化学的代理人为移动表面油是 _____.

一。最通常的方法二手的在美国

B。太贵的为通常的使用 C。通常到海洋的保险箱生活

D。经认可的只有开着联邦者的之前的赞成-现场协调者

[1232] 危险信号的使用 _____.

一。代替方向的信号 B。使另一个船成为台子-在船上

C。指出关于另外的船行动的怀疑 D。相同于一个救难信号信号

[1233] 安排的平常方法一线在甲板上以便它意志奔跑外面的容易地没有纠结或弄脏是 _____.

一。盘绕线 B。未来的某一天假造 C。flemishing 线 D。折磨线

[1234] 方向的平常的序列在哪一个在南方人中的一次热带的飓风动作半球是 _____.

一。西北, 西方, 和南方 B。西南, 南方, 和东南

C。北方, 西北, 和东方 D。西方, 西北, 和北方

[1235] 涌流的速度大致上海岸的港是 _____.

一。在潮汐的现在桌子预测 B。不可预知的

C。通常常数 D。通常太弱的是担心

[1236] 风的速度, 它的定态方向, 和那数量时间它有吹出的

决定风受到驱策的涌流 _____. 一。温度 B。密度 C。歪斜 D。速度

[1237] 地球磁场因素的垂直的成份感应磁性在垂直的

软的铁。用纬度的这变化。什么为偏离的这一个系数改正? _____.

A. 破片酒吧

B. 尾随磁铁

C. 四分圆的软铁球体

在罗盘针箱中的 D. 条形磁铁

[1238] 船是一 ___ 大多数运送者哪一个是允许到进位谷粒在大多数没有需要任何的配件在 1974 国际的生活安全的规则之下在海洋大会。

一。自行载入的 B。自我整缘的 C。自我卸货的 D。自我卸货的

[1239] 船理想国正在对从 Newharbor 到 Avonport 的帆准备好, 第一 (腿) 个一

要拿她的航行中途的回合 world.A. 部份 B。时间 C。数字 D。次序

[1240] 焊接处过去一直接合处贝壳碟子在流溢工程即是 _____.

一。烟头焊接处 B。缝合线焊接处 C。内圆焊接处 D。连续的焊接处

[1241] 那西方风漂流物是位于 _____.

一。在 60 ° S 的附近 B。在近赤道涌流的每边上

C。在格陵兰和欧洲 D 之间的大西洋北方部。在那南方在 5 ° S 附近的太平洋

[1242] 那轮子次序定态方法 _____.

一。掌舵齿轮是非常马房 B。舵是拿着在那在前的和在船尾位置

C。尽可能快速地减少摇摆 D。达到特定的程度减少舵角度的数量

[1243] 小猫是联编对中央的驱动轴在大部分之上用绞盘吊起被 _____.

一。电磁的刹车 B。一个水力的联结

C。排列扁形钥孔在两者的之上而且插入一钥匙

D。一个机械的联结哪里柄答应爪

[1244] 风你会对在大西洋北方部中的相会期待在纬度 5 ° 之间和 30 ° 即是那 _____.

一。忧闷 B。西风 C。贸易 D。向东

[1245] 字管、烟头, 大桶及 PUNCHEON 全部提及 _____.

一。 桶的大小

B。 木材的各种不同的长度

C。 结构的形状二手的在工程

D。 液体货物的黏质

在那里的 [1246]_____ 很多的月台, 水源, 其他的在中央人中的障碍和闪光而且 Suez 的波斯湾的南方的部分。

一。 B 是。 C 是。 D 是。 有

有做不的船的二个班级的 [1247] 有遵从那规则关于

交通分离方案, 对范围必需品对进位外面的他们工作。 一那些是一艘船

一。 忙碌的在钓鱼 B。 拖另外的一个 C。 修护一个航行的帮助 D。 在领航责任上

有船的二个班级的 [1248], 对范围必需品对进位外面的他们工作, 做

不必须关于交通分离遵从规则方案。 一那些是一艘船 _____

一。 忙碌的在钓鱼在交通小路中

B。 修护一潜水艇电缆

C。 拖另外的

D。 忙碌的在领航责任上

已经有碰撞在叉子的海洋区域中的 [1249]。 _____.

A. 台子被对给予协助

B. 台子被改变课程

C. 台子被对停止引擎

D. 台子被在船尾去

有的 [1250] 一漂流矿 _____ 在位置 21 度 31 分中北方 124 度 20

数分钟东方。

一。 报告 B。 报告 C。 报告 D。 报告

有一艘船在课程上的位置 120.0E 24.5N 中的 [1251]120 ° 和速度 12.5 结 _____ 是

不遵从交通规则。 一。 这一个 B。 谁 C。 哪一个 D。 它

有第一另外的一件事物需要的 [1252] 到让你知道。 把握的照明非常贫穷, even_____

黑暗对工作货物。 一。 如果 B。 最 C。 也 D。 非常

用我们的雷达有错误的事物的 [1253]。 各种的物体不能清楚地 _____ 在

明确的范围。 一。 显示 B。 表达 C。 出现 D。 显示

有充份的下锚的 [1254] 为 _____ 总是在号码的周围 1 个浮标和为小的

在号码周围的船 4 个浮标。

一。 深处青年了船 B。 深深地负荷船 C。 深处载入船 D。 深深地装载了船

将有的 [1255] 二校长 _____ 完成的那港为船的通道结束

60 吨负担。

一。 海峡 B。 通道 C。 运河 D。 roadsteads

[1256] 因此你是请求安排 { 敏捷地 } 为那上方提到数量

另外的货物是在机上装载。

一。 到适当的时候

B。 准时

C。 及时

D。 很快地

他们有关于那一个热带风暴的没有资讯的 [1257], 和 _____.

A. 我不知道热带风暴, 也 B. 我有不任何的关于那的资讯恐怕最好

我也有不任何的关于资讯那的 C. D. 我到处也稍微知道哪一热带风暴

[1258] 货物自船上落下丢为了要点亮船或

改善假使一件紧急的它的安定定义 _____.

A. 输液走开

B. 投弃

C. 丢弃

D. 起飞

[1259] 到 _____ 海军上将的地位或职权图解 438, 从这一图解被采取的纬度应该是增加的被大约

5 秒。

一。 皈依者到

B。 来到

C。 看

D。 同意

[1260] 估定那潜能为改革论者洪水泛滥在飞机上一被损坏的船, 你一定知道那

一。 水密边界的正直 B。 水洒水车系统的能力

C。 机器的操作空间船底水平警报 D。 所有的上方

[1261] 是考虑过的忙碌在钓鱼在那之下规则, 一艘船一定是 _____.

一。 力量驱动的 B。 成绩光或形状为一艘船限制在它的能力到演习

C。 使用网 D。 使用限制可操作性的钓鱼装置

[1262] 成为你一定获得的一个在上面的官员 _____.

一。 官员的执照

B。 官员的身份卡片

C。 船员的书

D。 水手的手册

[1263] 决定如果一个 CO2 灭火器完全充满感情, 你会 _____.

- A. 操作板机活瓣 B. 秤重那熄灭
C. 测试用压力标准度量 D. 读那日期最后的测试

[1264] 决定如果碰撞的危险存在, 配备有雷达的一艘船一定使用 _____.

- 一。 雷达扫描 B. 雷达计画翻译 C. 指南针举止 D. 所有的上方

[1265] 决定是必需的聪明 seamen 的数字在一之上检查了船, 你应该检查那 _____.

- A. 载货吃水线证书 B. 操作手册
在海洋证书的 C. 生活的安全 检验的 D. 证书

[1266] 决定是必需的膨胀救生筏的数字在一之上检查了船, 你应该检查那 _____.

- A. 载货吃水线证书 B. SOLAS 证书 C. 安定信 D. 证书检验

[1267] 决定压力和温度限制在哪些 LFG 是之下必需的是在一艘舢板上运输, 你应该看在那 _____.

- 检验的 A. 证书 B. 载入次序
C. 规则和规则为 tanl 船 D. tankerman 的文件

[1268] 在一个货舱中决定甲板的重量能力, 你会提及那 _____.

- 一。 静止重量刻度 B. 甲板能力计划 C. 立方体的能力提议 D. 一般的安排计划

[1269] 确定那最好结果在地中海荒野期间, 那链应该 _____.

- 一。 是在弓的周围越过 B. 以直角对弓倾向出
C. 在船尾倾向 60° 从每个弓 D. 倾向向前的 30° 在任一弓上

[1270] 确定船的一般安定, _____.

- 一。 她是装载稍微深的向前的 B. 她是稍微装载深的在船尾
C. 她一点也不有任何的压载物 D. 货物适当地到处分配那运送

[1271] 找磁性指南针来自你一定应用的真实的课程的课程 _____.

- 一。 偏离和变化 B. 偏离 C. 变化 D. 磁性反常事物 (地方扰乱)

[1272] 在一种危险的情形中改善你船的安定, 你应该 _____.

- 一。 压载物深处战车如果他们是松弛 B. 移动压载物横过船
C. 泵外面的加倍底部 D. 填充加倍底部从深处战车

藉由减少向前地的对船对增加距离的 [1273] 一自己的速度方法 _____.

- A. 秋天向后地 B. 保存低速 C. 赛跑在 D. 下降向后地

[1274] 在由 DF 十字架举止固定方面获得准确性, _____ 应该被用。

- 一。 二个车站, 包括一在最近的之上海岸
B. 二个车站, 包括一在那之上近的海岸
C. 三个车站, 包括一在那之上最远的海岸
D. 三个车站, 包括一在最近的之上海岸

[1275] 在由 DF 固定方面获得准确性, _____ 和三个车站应该被用。

- 一。 平行举止 B. 长程的举止 C. 不能到达远处的举止 D. 十字架举止

[1276] 在拖大缆上减少压迫力当在船尾 (大海拖) 拖的时候, 大缆应该是

- 一。 保护到那最后的适宜在拖船上
B. 仅仅碰触水 C. 在水中的 D. 当做短当做可能的

[1277] 到安心的在一个特别的地方一艘船藉由链或

粗绳制造斋戒到那海岸, 到锚, 或到停泊摩尔人

浮标, 或到乘坐与锚两者下来定义 _____.

- 到荒野的 A. 到停泊处的 B. C. 对锚 D. 对乘坐在锚

[1278] 对弯一个船方法到 _____.

- 一。 锚船 B. 带来头进入风

C. 干净的甲板

D. 动作船藉由在线上拖

[1279] 横断物货物的运动, 尤其大多数, 引起被
旋转或一重的定义 _____.

A. 移转移动除去货物的货物 C. 的货物 B. D. 整缘货物

[1280] 冻伤的治疗包括 _____.

一。 摩擦受到影响的区域用冰或雪 B. 摩擦受到影响的区域活泼地对复位循环
C. 紧紧地温暖的布料的包装纸区域 D. 温暖暴露的部份快速地

[1281] 中暑的治疗主要地组成 _____.

一。 冷却, 除去到阴暗的区域, 和说谎下来 B. 游泳用摩擦酒精
C. 喝冰水 D. 所有的上方

[1282] 中热衰竭的治疗有 _____.

一。 移动到一阴暗的区域而且下来放置 B. 游泳用摩擦酒精
C. 得名次的人病人在一浴盆冷水 D. 所有的上方

[1283] 热带的飓风是机密的被形式和强烈。 哪一个系统做不有关闭
等压线? _____.

A. B. 飓风热带的扰乱 C. 热带性低气压 D. 飓风

[1284] 木钵 25N 161W 16N 162W 将会保持 _____ 和热带的飓风 23N 139W _____.

一。 固定之物体, 封闭 B. 封闭, 固定之物体 C. 固定之物体, 文具 D. 封闭, 封闭

[1285] 用力拉有时枷长度链在拖绳中在次序到 _____.

一。 采取穿着应该拖绳累赘底部
B. 保证如果拖绳是过分强调它意志部份在马勒的附近
C. 避免来自鞭打的拖绳应该它部份 D. 把春天放入拖绳

[1286] 二艘舢板是在藉着一艘拖船向前地推动。 哪一份陈述是真实的关于
在舢板上的光? _____.

A. 每艘船应该表演侧灯。 B. 每艘船应该表演至少一白色的光。
C. 舢板应该是点燃船搬运当做分开单位。 D. 舢板应该是点燃船搬运当做一艘船。

[1287] 二艘船正在接近彼此近的头在。 之上 什么行动应该被采取避免
碰撞? _____.

A. 第一艘船对视力另一个应该给予方法。
B. 作慢的速度船应该给予方法。
C. 两者的船应该改变课程到右舷。 D. 船两者应该改变课程到港口。

[1288] 二艘船在一种赶上情形中。 光当中哪一个在被赶上的船上意志
赶上船见到? _____.

A. 二个桅顶光 B. 一桅顶光和 sidelight C. 两者的 sidelights D. 尾部光唯一的

[1289] 二艘船在一种正面的情形的会议是指示被那规则到 _____.

一。 改变课程到右舷和途径港口到港口
B. 改变到港口的课程和途径右舷到右舷
C. 选定哪一个边通道藉由相配口哨信号将会发生
D. 慢的对赤裸的 steerageway

[1290] 二发展良好的高度压力区域可能是分开被一 _____.

一。 小山低点压力 B. 木钵低点压力 C. 山谷低点强迫。 脊低点压力

[1291] 台风 9209 克伦人固定预定的为 110400Z 111000Z 及 111600Z。
陈述指出 _____ 在那指定了时代。

一。 台风的位置将会是坚决的 B. 台风的位置将会是预测
C. 台风的位置有是 determined D. 台风的位置有是预测

[1292] 台风预测动作 285 DEG 15 结最初 12 HOURS 然后 280 DEG
17 结下个 12 HOURS。 台风的运动是在 _____ 四分圆。

A. 旧姓的 B. SE C. NW D. SW

[1293] 超声波测试用来决定一个船的贝壳电镀的厚度和到 _____.

- 一。提供 tailshaft 清除 B. 测试焊接处为地表下土壤缺点
C. 检查穿着舵运送者举止
D. 测试那联编那锚电缆当在的时候排列

不合适地解 manila 线的 [1294] 能造成一 (n)_____.

- 一。鱼钩的数字 B. 在线中的纽结
C. 线的 50% 效率的损失 D. 线的恶化的增加

[1295] 在同一的负荷情况, 尼龙之下, 当与天然的纤维相较线, 将会伸展

- 一。比较少量而且具有较少的力量 B. 更多而且具有较少的力量
C. 更多而且具有较棒的力量 D. 比较少量而且具有较棒的力量

在操作情况的常态下面的 [1296], 舵水力地锁除非 _____.

- 一。手册诡计轮子是忙碌的为掌舵 B. 那变数笔划泵是走开笔划
C. 一个舵次序根据控制制度有
D. 一个电力系统失败在掌舵齿轮发生

在常态下面的 [1297] 天气和海洋情况当固定的时候一堆叠 countainers 与非锁定的适宜鞭打是必需的当列超过什么高度?_____.

- A. 鞭打总是必需的 B. 五个容器 C. 四个容器 D. 三个容器

[1298] 在海洋行为的货物的马车之下 1936, 一艘船将会负责的伤害一货物当损害发生从 _____.

- 一。不适于航海当风帆赛 B. 不够的包装
C. 隔离延迟 D. 船的处置失当

在 IALA 下面的 [1299]- 一个浮标系统, 一浮标二手的当做一港口手标志不表演哪一个光特性?_____.

- A. Isophase B. 快的闪烁 C. 长的闪烁 D. 小组闪烁 (2+1)

在 IALA 下面的 [1300]- 一个浮标系统, 绿色的圆木柱浮标与三角形的 topmark 会指出浮标 _____.

- 一。应该被留下到港口当标题外面的到海洋 B. 在飞机上可能接近地被留下在任一之上边
C. 是在那之上北方重要点的边 D. 正在作标记那优先的通道

在信号的国际的密码下面的 [1301] 地理的位置, 像是纽约好吗城市传送的?_____.

- A. A 普遍二手的缩写, 像是 NYC 被用。 B. 名字是拼出。
C. 地理的坐标被用。
D. 广播电台呼叫信号为那近的舰队广播电台被用。

[1302] 在污染规则之下, 垃圾处理记录一定是保持 _____.

- 一。二个年 B. 一年 C. 直到下个海岸守卫检验 D. 直到航行的结束

[1303] 在污染规则之下, 当你垃圾场垃圾在到海洋你一定 _____.

- 一。通知海岸守卫或 MSA B. 在官员航海日志中作一个进入
C. 保存一笔记录二年
D. 没有行动是必需的如果你比 25 里 fromland 更多和没有塑料材料是倾卸

[1304] 在那之下规则, 任何的船可能使松弛她速度, 停止, 或相反她引擎到 _____.

- 一。产生一种横越情形 B. 让较多的时间估定情形
C. 吸引另外的一艘船的注意 D. 所有的上方

[1305] 在你是什么情况之下允许离开从那规则道路?_____.

- A. 避免立即的危险 B. 当经认可的由装备管理人
C. 遵从操作员的需求 D. 在没有的情况

[1306] 一艘船应该指出下列环境当中哪一个在,之下藉着口哨,信号

那它的引擎正在船尾去?_____在视觉上瞥见另外的一艘船上的①。在听证会上的②

另外的一艘船的雾信号。 一。 ①唯一的 B。 ②唯一的 C. ①和② D. 两者皆不的①也不②

[1307] 进行的在晚上你在你的港口外海把船的红色侧灯见到得很好弓。 哪一个
陈述是真实的?_____。

A. 你必需改变课程到那权利。 B. 你一定停止引擎。
你以另一个船在碰撞课程上的 C。 D. 你可能维持课程和速度。

[1308] 在完成后加燃料汽油受到驱策的船它是必需品到 _____。

一。 保存港口, 门, 窗户和舱口关闭 B。 开始引擎立刻
C. 使以前空气流通出发引擎 D. 没有人那上方

[1309] 在水中的之上 _____ 由驾驶员, 没有明显的 _____ 在那之上底部碟子
那说船。

一。 发现, 缺点 B。 背叛, 缺点 C. 缺点, 背叛 D. 缺点, 发现

[1310] 指南针的变化是引起被 _____。

一。 磨损的指南针的齿轮住屋 B。 来自地球的磁场的磁性
C. 船里面的磁性 D. 油的缺乏在那指南针举止

[1311] 变化是一个指南针错误哪一你 _____。

一。 能正确的藉由调整指南针卡片
B. 能正确的藉由调整偿还磁铁
C. 能正确的藉由变更船的标题 D. 不能够正确的

[1312] 船 A 在课程 000° T 上。 船 B 在正面的课程上而且正在生 355° T, 2
里远离船 A. 确定保险箱通过, 船 A 应该 _____。

一。 维持课程 B. 改变课程到港口
C. 改变课程确定一右舷对右舷通过
D. 演习确定一港口到港口通过

[1313] 船 A 正在赶上船 B. 船 B _____。

一。 应该变化课程到那权利。 B. 应该慢的下来直到船 A 有通过
C. 应该把握她课程和速度 D. 可能引导 various 课程和船必须保存清楚的
在她上的 [1314] 船递送将准备好接受货物干净的-清扫把握和 _____ 和
在每个方法中为平常的货物服务适合。

一。 权利, 正确的和保险箱 B. 充份的, 有效率的和系数
C. 好的, 椅子的背罩和在善行工作情况 D. 紧的, 止住和强壮的

[1315] 船必需的有自动机械雷达计画翻译帮助一定有一个装置指出那

一。 船的速度在那之上地面或完成的那水 B. 到下个港口的距离
C. 下个航行的人造宇宙站途径的时候 D. 没有人那上方

[1316] 船将 possess 国际的货物齿轮证书 _____ 期间特许状宴会
成绩绞盘和转臂起重机井然有序地。

一。 有效性在 B. 有效的为 C. 有效的在 D. 效力为

[1317] 以涌流拖的船将 _____ 拖超过二艘船和他们一定是拖
靠。 一。 有时 B. 随时 C. 在没有时间 D. 在片刻

[1318] 船是必需的到 {沟通} 与新加坡港口操作服务当通过
点指出。

一。 联络与 B. 联播与 C. 报告与 D. 连接与

[1319] 船是警告 _____ 在区域中附件被由于存在以啄啄线

很多的电报电缆。 一。 锚 B. 对锚 C. 不是对锚 D. 不对吊骨
在港口的 [1320] 船可能使用 _____ 为在台风季节期间受到台风警告。

一。 他们的发射器 B. 他们的接收器 C. 他们的雷达 D. 他们的 lorans

[1321] 船必需的被装备一经核准逆火火焰捕拿者是 _____。

- 一。 那些用柴油引擎 B。 所有的那些与汽油引擎
C。 那些用大的引擎唯一的 D. 没有人那上方
- [1322] 船应该是有人操纵的 _____ 的确合格的官员和组员适当的 _____ 确定航行的安全。 一。 被 / 到 B。 与 / 到 C。 与 / 为 D。 从 / 为
- [1323] 船不应该锚或 trawl 在邻近渠道和是 _____ 在渠道中在图解上显示的区域。
一。 对锚 B 禁止。 对锚 C 禁止。 从锚 D 禁止。 从吊骨禁止
- [1324] 船到哪一个对 MARPOL 73/78 的附属物 V 应用可能解除垃圾包含塑料
一。 来自近的土地的 5 个海里 B。 来自近的土地的 12 个海里
C。 来自近的土地的 25 个海里 D. 没有人那上方
- [1325] 石绵水泥板苏伊士运河的船根据到他们的是充满感情的 _____。
A. 总数吨位 B. 苏伊士运河吨位的 C. 网络吨位的 D. 巴拿马运河吨位
- [1326] 特高频通道 6 独有地被用为哪一类的沟通 ?
A. 收音机检查和时间检查 B. 在船之间的安全和搜寻和援救
C. 工作用直升飞机 D. 收音机方向发现
- [1327] VSL 现在在外面南非共和国立法机关所在地 WTG 停泊处 ETB 结束族 / 早的十月任何的较进一步的 CHNG WL 保存 U INFMD。 船或许将会靠拿在 _____ 之上 _____
一。 11 SERT B。 21 族 C。 1 十月 D。 11 十月
- [1328] 我们很高兴告知你所有的一般 cargoes__are 收藏起来和分开被垫
一。 解除 B。 卸货 C。 要放电 D。 是放电的
- [1329] 我们将变化课程到右舷和 _____ 与那来临船。
一。 途径右舷到右舷 B。 途径港口到港口 C。 途径并排 D。 途径边反对边
- 我们拿了平常的步骤的 [1330]: 探通术深度, 颠倒而且停止引擎, 付款外面的锚而且链的 60 量木材的单位电缆在深度方面 12 量木材的单位。 操作上方是 _____。
一。 停泊处 B。 搜索 C。 吊骨 D。 采集在飞行员上面
- [1331] 天气预报信息通常是 _____。
一。 给予的只有到电视台 B。 传送的藉着商业广播只有车站
C。 广播以平原语言 D。 广播立刻在特高频通道第 16 和第 2182 仟赫上
- [1332] 天气观察是由每个气象台提供包括所有的下列各项除
一。 温度 B。 能见 C。 预测天气未来的十二小时
D。 气压的压力和变化在最后一个三小时内
- 没有捐献, [1333] 周刊 NMs 从指定是可得 _____。
A. 海军上将的地位或职权经销商 B. 海军上将的地位或职权出版众议院
C. 英国水道学的办公室 (UKHO) D. 英国海的 & 海岸警备队代理商 (MCA)
- [1334] 西方支持西南方狂风 8 地方性地暴风雨 10 _____ 然后雨或雨雪主要地善行。
一。 多风的阵雨 B。 阵雨用风 C。 如冬的阵雨 D。 阵雨的风
- [1335] 什么是症状 (s) 一使附录破裂了 ? _____
A. 扩大了学生和水浅的地方呼吸 B. 腹泻和时常发生的撒尿
在几乎整个的腹部中的 C. 肌肉紧张 D. 极端出汗而且变红皮肤
- [1336] 什么是唯一的磁性指南针修正者哪一正确的为两者的烫发而且感应磁性的效果 ? _____。
A. 四分圆的球体 B. 横过船尾随磁铁 C. 磁铁 D. 从船首到船尾的磁铁
- [1337] 什么是太阳笔划的症状? _____。
A. 温度跌落常态, 脉搏是迅速和微弱的, 皮肤是寒冷和湿黏的。
B. 温度是高的, 脉搏是强壮和迅速的, 皮肤是热的和干。
C. 温度是高的, 脉搏是慢的和微弱的, 皮肤是湿黏的。
D. 温度跌落常态, 脉搏是迅速的, 皮肤是湿黏的。

[1338] 什么描述一种正面的情形?_____.

- A. 见到显示侧灯两者的一艘船唯一的死向前地。
- B. 见到二 forwar 白色的拖确认光在垂直中线在一艘拖船上直接地向前地
- C. 直接地走开见到船的侧灯两者你的右舷光线。
- D. 见到船的侧灯和桅顶光死向前地

[1339] 什么做 MBDD 低劣的在那之上负荷 waterline 标志 ?_____.

- A. 木材热带的负荷 waterline
- B. 木材夏天负荷 waterline
- C. 木材冬天负荷 waterline
- D. 木材冬天大西洋北方部负荷 waterline

[1340] 什么做那期限谨慎地航行低劣的 ?_____.

- A. 有意地航行。
- B. 强烈地航行。
- C. 小心地航行。
- D. 完全地航行。

[1341] 什么设备照例二手的当 seamen 是工作在一之上舞台装配结束那边船?

- A. 男人名的梯
- B. Manropes
- C. 用力举起线
- D. 所有的上方

[1342] 什么因素是必要的对暖器炉的适当的操作冷却引擎?_____

- A. 冷却水压力
- B. 夹克水治疗
- C. 空气流程完成的暖器炉
- D. 低点燃烧的热

[1343] 什么发生在绞盘的拉力量上当取回钢索的时候?_____

- A. 它增加
- B. 它减少
- C. 它遗迹相同的
- D. 它变动,仰赖那传动装置系统

[1344] 什么指出双重的目的浮标?_____.

- A. 红色的浮标与一水平线 yelloe 乐团
- B. 红色和白色的垂直-有斑纹的浮标与一垂直的黄色斑纹
- C. 红色和白色的垂直地-有斑纹的浮标与一红色球的 topmark
- D. 格林浮标与一黄色的正方形

songzhaohu

[1345] 什么数据是发现在图解中名称?

- 第一的版 A. 日期 版本的 B. 日期和, 如果可适用, 校订
- C. 关于探通术材料的资讯 D. 关于的资讯哪一个 IALA 浮标系统应用

[1347] 什么是一特性枢机主教标志?_____

- A. 光旋律指出方向的定方位
- B. 垂直的斑纹
- C. 广场或三角形的 topmarks
- D. 数字-信的组合为确认

[1348] 什么是 cofferdam?_____

- A. 管对一个 ullage 洞适合
- B. 区域产品是装载进入
- C. 空虚或空的空间分开二个战车
- D. 公开赛在那甲板二手的为清洁一个战车

[1349] 什么是一点燃船搬运保险箱水标志适合与到帮助在它的确认中 ?_____

- A. A 球的 topmark
- B. 红色和白色的 retroreflective 材料
- C. A 继续的数字
- D. A 红色和白色的八边形

[1350] 什么是一个需求为任何的拿的行动避免碰撞 ?_____.

- A. 当在另外的一艘船的视力中, 任何的拿的行动一定是陪伴被声音信号。
- B. 拿的行动一定包括变更船的速度。
- C. 行动一定是积极的而且制造在充足的时间。
- D. 所有的上方

[1351] 什么是溢出管?_____.

- A. Adrainage 以管输送进位雨或水沫从一个上甲板到一个下甲板在锚下面的
- B. 一个管卷扬机带领到那链锁柜
- C. 一个滑槽, 通常在尾部之上, 对领引倾卸垃圾清楚的那壳
- D. 一开始在那甲板领先外面那壳

[1352] 什么是一步骤在附属的一倒金属插座对一个钢索?_____.

- A. 蚀刻那电线与酸
- B. 安装一电线抓在那之上电线意志在里面那插座。
- C. 确定, 纤维核心很好地润滑。
- D. 流出溶化的 babbitt 金属进入那之内插座。

[1353] 什么是外伤药的治疗震惊?_____

- A. 管理 CPR。 B. 管理液体。
C. 公开赛衣服允许身体的冷却。 D. 把受害人留在就坐中位置。

[1354] 什么是限制的一艘船在她能力到演习?_____.

- A. A 只能航行的深处-草稿的船在一用挖泥机疏浚通道
B. 船钓鱼与一底部一定留在课程上的 trawl
C. A 大的油轮哪一是在拖当做一死到干船坞的船
D. 一艘船放置被复垫提供银行保护向前一通道

[1355] 什么是可接受的火焰纱网材料?

- A. A 适合独身者胸罩荧屏 10 x 10 网孔 B. A 适合了 30 x 的不锈钢荧屏 30 网孔
C. A 适合独身者 15 x 的不锈钢荧屏 15 网孔
D. 二适合胸罩荧屏 10 x 15 网孔隔开 1/2 寸分别地

[1356] 什么是利益一蒸气在柴油上的涡轮为主要的推进?_____

- A. 快速的回应从向前地到在船尾 B. 较少的燃料消费
C. 廉宜的起始安装费用 D. 较少的重量每一单位的马力

[1357] 什么结束是一个柴油的利益蒸气涡轮推进?

- 每 SHP B. 柴油燃料 A. 较少的燃料消费值得比燃料库少 C 或它的同等物
C. 比较不常式维护必需的 D. 较少的重量每一 SHP

[1358] 什么是用纤维在钢索的上核心有钢索的利益那

相同的大小用一个电线核心?_____

- A. 纤维核心粗绳提供较棒的力量。 B. 纤维核心粗绳提供较棒的柔性。
C. 纤维核心粗绳能在较高的操作温度被用。
D. 纤维核心粗绳是那唯一的类型经认可的为货物跑步者。

[1359] 什么是钢索超过这 6 x 的一个这 6 x 的利益 37 个班级 19 班级钢索那相同的直径?_____.

- A. 柔性 B. 对腐蚀的抗拒 C. 的抗拒伸长 D. 低的重量每一脚

[1360] 什么是一个磁性的利益指南针搭乘船?_____.

- A. 指南针错误是可以忽略的在或在地球的磁极附近。它做不的 B. 必须是检查当做时常。
C. 由于它,它是可靠的是必要的单纯 D. 所有的点在那之上指南针玫瑰不迟疑看得见。

[1361] 什么是利益水雾或水沫结束一直线水流水在战斗油火?_____.

- A. 它有一个使效果喘不过气在那之上火。它需要较少的水至距离相同量的热的 B.
C. 它给予更多保护对火战斗人员。 D. 所有的上方。

[1362] 什么最少有可能引起点火或汽油蒸气?_____.

- A. 静电电力 B. 一公开赛跑电的马达 C. 解放配线 D. 爆发明光

[1363] 什么是意谓被那期限 " 将船首朝上风那繁荣 " 一起重机?_____.

- A. 停止繁荣 B. 高耸的或降低繁荣
C. 移动繁荣左边或右边 D. 所有的上方

[1364] 什么是意谓被期限高耸的那繁荣?_____.

- A. 降低繁荣 B. 升起繁荣
C. 弄脏那繁荣结束那甲板 D. 交换夫妻繁荣横过船

[1365] 什么是意谓被那期限二-阻塞?

- A. 那底部区段触觉最上面的区段。 B. 线有跳跃那滑车轮。
在秋天有旋转的 C. 你有二个区段的 D.。

[1366] 什么是意谓藉由改变方向锚链?_____.

- A. 带着锚到短停留 B. 在所有的链中用力举起
C. 锁定那卷扬机避免较多的链从赛跑外面的 D. 付款外面的更多链

[1367] 什么是 MTI?_____.

- A. 脚 / 吨需要的到整齐船 1 寸。
- B. 脚 / 吨需要的到整齐船 1 尺。
- C. 片刻需要的到整齐船 1 公分。
- D. 大量的船意志整齐当载入 100 尺 100 吨从装顶端中心

[1368] 什么是三一特性枢机主教标志?

- A. 黄色和黑色的乐团
- B. 白色的光
- C. 广场或三角形的 topmarks
- D. 方向的定方位

[1369] 什么不是要拿的预防当高耸的走开?_____.

- A. 减少载入率。
- B. 通知程序的轮机室。
- C. 维持的沟通码头男人
- D. 给予操作你的专心注意

[1370] 什么不是一个需求为测试那线在一艘船上丢器械?_____

- A. 器械应该是每三个月测试。
- B. A 一般的服务线应该被用当测试。
- C. A 规则的发射体应该被用当测试。

关于测试的 D. 一个进入一定是制造在那官员记录书。

[1371] 什么不是治疗为外伤药震惊?_____

- A. 保存那病人温暖的除了不热的。
- B. 有那受伤的人谎言下来。
- C. 按摩手和腿到复位循环。
- D. 减轻受伤的痛苦。

[1372] 什么不是一艘船限制在她能力到演习?_____

- A. 船放置忙碌的在放置方面潜水艇电缆
- B. 船拖与有限可操作性由于大量的难处理的拖
- C. A 只能航行的深处-草稿的船在一用挖泥机疏浚通道
- D. A 拖对船感到进行的一燃料舳板靠而且承担燃料

[1373] 什么不是利益离心的泵过度报答泵?_____.

- A. 他们泵更多在较少的时间内的货物。他们对同等物抽泵能力是小的 B.。
- C. 他们是比较不贵的 C.。
- D. 他们为起模需要装雷管的 D.。

[1374] 什么不是一个罗盘方位的利益线轨道结束一棒的圆周轨道?_____.

- A. 容易地在墨卡托图解上计画翻译
- B. 距离的可以忽略的增加
- C. 不需要常数课程变化
- D. 情节当做一条直线在朗伯共形的图解上

[1375] 什么不是需要船是的一个项目使入干坞?_____.

- A. 尾部桥班机的 A. 检验
- B. 再包装和研磨皮肤活瓣
- C. 载货吃水线测量的确认
- D. 带子精确计量

[1376] 什么是一效果赛跑一个柴油引擎在太凉爽的温度?_____

- A. sluge 的组织
- B. 过度的燃料消费
- C. 严重的热压迫力在机械的之上部份
- D. 起泡沫

[1377] 什么是必需的船在一个限制的能见区域的附近航行?_____

- A. A 力量驱动的船将有她引擎预备好的状态为立即的演习。
- B. 她一定声音适当的的声音信号。
- C. 如果她发现雷达的另外一艘船, 如果碰撞的危险存在, 她将决定。
- D. 所有的上方。

[1378] 什么是必需的是参与那官员航海日志?_____

- A. 公开赛一个舷窗更新一个束帆索
- B. 那年刊必需的起模和清洁救生艇
- C. 救生艇的二年生植物重量测试和秋天
- D. 草稿关于进入港口

[1379] 什么是必需的是模板在那脚后跟货物繁荣?_____.

海拔的 A. 最大值角度允许 B. 日期那最后的四年一次的测试
C. 保险箱工作负荷 D. 最大值负荷当两倍在

[1380] 什么是预备品浮力? _____

在脚 /吨中的 A. 大量的浮力尺寸。

B. 在壳内的在 waterline 上面的垂直距离。

C. 空间的体积哪一是装满水。

D. 在 waterline 上面的尚未被人碰过空间的体积。

[1381] 什么是利益一使侥幸成流线型锚结束一加倍 fluked 锚相似的重量? _____

A. 它有多多个侥幸角度设定。

B. 它有增加的把持力量。

C. 它把握井与任一边下来。

它在一艘锚船上对柄很容易的 D。

[1382] 什么是 GMDSS 的基本观念? _____

A. 搜寻和援救主管当局向岸地能是提醒到一苦恼情形。

在立即的接近中的 B. 运送一船在苦恼将会快速地提醒。

C. Shoreside 主管当局和船能帮助在一协调 SAR 操作用最小量延迟

D. 所有的上方

[1383] 什么是那最好针对决定适当的范围的锚的\$\$1 导引链对使用为吊骨在常态情况? _____

A. 一注射链为每一十尺水

B. 一注射链为每一十五尺水

C. 一注射链为每一三十尺水

D. 一注射链为每一九十尺水

[1384] 什么是那最好建立保险箱的器具工作区域在焊接之前在一被限制的空间? _____

A. 氧指示器

B. 易燃的瓦斯指示器

C. 组合易燃的瓦斯和氧指示器

D. 火焰安全灯

[1385] 什么是那弓类型锚枷主要地二手的为? _____

A. 链对链连接

B. 链对锚连接

C. 英国东南部州名联编对锚连接

D. 电线 ropr 连接

[1386] 什么是特性一快的光? _____

A. 表演群体的 2 或更多闪光在固定的间隔

B. 期间光和黑暗是对手

C. 表演至少 60 闪现每一分钟

D. 表演快的闪光大约 5 秒之久是跟随被一 1 秒黑暗时期

[1387] 什么是那正确的程序跟随当用手发射一个膨胀的救生筏的时候从 OSV? _____

A. 连接那漂流物自由的联编对船。

B. 对楔子拉来自容器的画家而且系牢它提供。

C. 公开赛天篷减轻活瓣

D. 距离那筏从容器对许可证完全的通货膨胀

[1388] 什么是热带飓风、热带风暴和飓风的旋转的方向在那北半球? _____

A. 顺时针方向的和向外的

B. 反时针方向的和内心的

C. 反时针方向的和向外的

D. 顺时针方向的和内心的

[1389] 什么是效果激烈的摄取空气在一个柴油引擎上?

A. Increases 效率

B. 增加引擎马力

C. 增加引擎生活

D. 减少引擎马力

[1390] 什么是一个热带的飓风的出现的第一看得见的指示或飓风?_____

- A. 层积云或奇怪的鸟 B. 雨和逐渐增加的风
C. 一格外地长的增大 D. 黑暗云和那 " 酒吧 " 那暴风雨

[1391] 什么是那功能一空气接收器在那被压缩的空气系统在一之上船?_____

- A. 浓缩湿气 B. 提供超压保护
C. 净化空气 作为一个积聚者的 D. 动作游戏

[1392] 什么是那功能穿用的戒指发现在一些之上离心的泵?_____

- A. 吸收高速度解除的腐蚀水流
对抗进入的 B. 印章泵桥空气 C. 隔离出口边从插入物边
D. 抑制狂暴的解除流程

[1393] 什么是那光特性一点燃船搬运, 优先的-通道浮标?_____

- A. 小组闪烁 B. 合成物小组闪烁 C. 打断快的闪烁 D. 固定的和闪烁

[1394] 什么是主要部份目的 dunnage?

- A. 对行为当做压载物为光船 B. 提供通风和排水给货物
C. 到安心的在地方中的涂焦油防水布 D. 对支持使隔壁变弱了

[1395] 什么是主要部份理由对废液一个钢索 ?_____

- A. 保存电线软的和易办的 B. 润滑内部的电线而且避免穿着
C. 避免纠结 D. 避免腐烂

[1396] 什么是那目的链阻止的人 ?_____

- A. 停止那链在薪资期间外面的 B. 保护链在是之后有是停止
C. 停止走开一 6 尺区段为检验 D. 水力地削减锚链

[1397] 什么是那目的检查活瓣?_____

- A. 途径空气除了不液体 B. 管理液体流程
一个方向的 C. 许可证流程唯一的 D. 途径液体除了不空气

[1398] 什么是那目的柔软洞?_____

- A. 考虑到空气循环 B. 考虑到压迫力和紧张在粗糙水域
C. 自船上落下对排水沟在船中允许水
D. 允许在船底中的水到达船排水沟

[1399] 什么是那目的均衡光线在飞机上一起重机船?_____

- A. 它考虑到钩的旋转在那独身者模态。
B. 它是必需的到 " 双胞胎 - 向上的 "30 吨基架起重机。
C. 它对精选被用在光上面负荷。 它用来强硬地连接二起重机的 D.。

[1400] 什么是目的那释放港口在一艘船上与固体壁垒?_____

- A. 允许水哪一个可能是运送在甲板上到流程走开快速地
B. 许可证容易的甲板货物的投弃在一紧急
C. 避免任何不寻常的压迫力集中点的形成
D. 点亮那上方甲板重量是引起被一固体壁垒

[1401] 什么是那目的摄取 / 排气活瓣在一个柴油引擎中?

- 他们管理燃烧周期的 A.。 B. 他们补给冷却水。
他们同步化点火火花的 C.。 D. 他们补给而且管理那润滑的流程。

[1402] 什么是那目的中间物春天?_____

- A. 服务当做后援为那主要部份拖假使失败的大缆。
B. 提供重量和柔性给总计的拖化妆。
C. 加长主要部份拖大缆保存那拖在步骤。 D. 分配那拖负荷。

[1403] 什么是那目的界限开关在地心引力吊艇柱上?

- A. 到削减走开那力量当吊艇柱击中那轨道安全停止
对停止的 B. 吊艇柱从去得太斋戒

C. 到削减走开那力量当吊艇柱是大约 12 寸或更多从那轨道安全停止

D. 没有人那上方

[1404] 什么是 th 坏掉红紫色的重要性线哪一个概略地平行那海岸在 Roanoke 点和东方点在长岛上?_____.

A. Thay 标志在那区域中的断路器的极限。 B. 这些线警告水手水平面下的岩石

C. 他们标志边界线鱼圈套区域。 D. 这些线警告水手水平面下的 popelines

[1405] 什么是那使用那书海军上将的地位或职权目录光和雾信号? 他们的使用是 to__
一。 提到信号站和冰, 暴风雨、交通和港口信号

B. 给予国际的数字光 C. 给予订正那光和雾信号

D. 给予关于的资讯那光和雾信号

[1406] 什么习惯于正确的为两者的感应和烫发磁性, 和结果一定是和急进份子重新调整变化在纬度方面?_____.

A. 破片酒吧 B. 软的铁球体 C. 从船首到船尾的烫发磁铁在他们的盘子 D. 中尾随磁铁

[1407] 什么是/是利益 (s) 起重机结束传统的货物繁荣?_____

A. 起重机能够到精选在和上面下降负荷在一个较大的弄脏的区域上方。

B. 增加的安全因为甲板是清楚的赛跑和持续索具

它的操作员的起重机的 C. 操作的单纯 D. 所有的上方

[1408] 什么是/是使用网的利益 (s) 鞭打在光之上车辆搭乘 Ro-Ro 的船?

A. 善行工作生活 B. 光和容易的对柄 C. 有柔性的 D. 所有的上方

[1409] 什么方法熄灭火在一舱口是那最好将对货物的伤害减到最少?

A. 泡沫 B. CO2 C. 水 D. 所有的上方

[1410] 什么监听装置最好指出那负荷在被运的被一个柴油引擎?_____

A. 润滑油油压力标准度量 B. 夹克水温度标准度量 C. 转速计 D. 排气高温计

[1411] 什么一定是被运的外面在次序到用手开始一个膨胀的救生筏不设计无漂流物操作?_____

A. 它意志容易地藉由只是打破弱的联编发射。

B. 使流体静力学释放钮扣萧条。

它容易地的 C. 发射被切断容器固定绳。

它只对把弱的联编附在船而言是必需的 D.。

[1412] 什么一定是真实的在次序为一台子-在船上采取行动避免碰撞被她演习孤独的?_____.

她一定在给予-方法船的视力中的 A.。

一定有碰撞的危险的 B.。

C. 她一定决定给予-方法的船没有在采取适当的行动

D. 所有的上方

[1413] 什么预防应该被采取当注入烧伤引起被连络与干石灰?

A. Wter 应该是应用的在一罚款水沫。 B. 那燃烧区域应该是浸在水中。

C. 整个的烧伤区域应该与药膏一起隐蔽着的。

D. 以前洗濯, 石灰应该是刷离开逐渐地。

[1414] 什么避免水沿着桥的赛跑一泄漏离心的泵从进入那桥举止?

A. 桥印章 B. 水投 C. 排水沟洞 D. 灯笼戒指

[1415] 什么提供一艘船正在拖拉锚的简直没有指示?

A. 逐渐增加的雷达范围到一固定的物体向前地

B. 漂流物领引与那线领先垂直线对中线

C. 震动毛毡被得名次的人一只手在那之上电缆

D. 变更举止到远的固定物体正横 (与船的龙骨成直角)

[1416] GMDSS 操作员应该关于适当的组-向上的交集运算请教什么出版船设备 ?_____

- A. ITU 出版
- B. 制造业者指导手册
- C. 部份 FCC 规则中的 90 条和规则
- D. 联邦规则的 47, 第 80 部份,次部份 W

[1417] 什么表现贫穷的卫生程序?_____

- A. 保存和使用一分开充填物水管为适于饮用的 (喝) 水。
- B. 位于适于饮用的 (喝) 水箱当做低点当做可能的在那船底。
- C. 除去附件空间在哪一个垃圾, 食物粒子污垢可能聚集。
- D. 在洗濯盘子之后与肥皂和温暖的水, 使成不毛他们在水至少 170 ° F(76.7 ° C)

[1418] 什么应该用来引导一公开救生艇如果舵变成失去的或被损坏的?

- A. 海洋锚
- B. 掌舵桨
- C. 剩余舵
- D. Daggerboard

[1419] 什么应该你做到一线避免磨损哪里它途径在船的边之上 ?

- A. 虫哪一部份那线
- B. 接合部份那线
- C. 掩护它用 chafing 齿轮
- D. 安装一楔子

[1420] 你应该检查什么确定它是保险箱在一个 bosun 的中去在高空椅子?

- A. gantline
- B. 那尾部区段
- C. 椅子和马勒
- D. 所有的上方

[1421] 什么持续索具支持天线柱在那从船首到船尾的和横过船方向?

- A. 床单和人
- B. 人和 vang
- C. Vangs 和寿衣
- D. 寿衣和停留

[1422] 什么期限指出长度标准的向前来自十字路口的夏天载货吃水线载货吃水线用 foreside 那茎和十字路口载货吃水线与那在边之后舵职位 ?_____

- A. 长度全部的
- B. 寄存器长度
- C. 在垂直线之间的长度
- D. 在 waterline 上的长度

[1423] 什么期限指出那在船中央部部分船哪一有常数十字架区段?

- A. 一半长度
- B. 在船中部
- C. 中央身体
- D. 形成了长度

[1424] 什么焊接式样不用来长备地附上一个抗挠件到一碟子?

- A. 链间歇的
- B. 大头钉
- C. 连续的
- D. 蹒跚间歇的

[1425] 一改变方向将会做什么 ?_____

- A. 变化方向在一顺时针方向的在北半球的样子
- B. 流通大约一低点压力中心在一反时针方向的样子在北半球
- C. 在力量方面不变地而且不可预知地改变
- D. 流通大约一高度压力中心在一顺时针方向的样子在南半球

[1426] 什么将会被认为是那运送文件为一失去男子气质战车舢板但是将不是一般承认的如果战车舢板是有人操纵的?_____

- A. 装载的比尔
- B. 航海日志进入
- C. 载货单
- D. 船务文件

[1427] 什么将会导致 ARPA 发出一声视觉的警报, 听得见的警报, 或两者的 ?

- A. 一已取得的目标参与守卫地域
- B. A 追踪了目标失去的为一个雷达扫描
- C. A 追踪了进入你的目标预先设定 CPA-TCPA 的极限
- D. 一目标在最初发现在守卫里面地域

[1428] 什么会是在规则下面的一个 " 特别的环境 "?_____

- A. 船在锚
- B. 二船会议
- C. 上速度在雾
- D. 比二艘船更多横越

[1429] 什么会是在考虑过的在道路的国际的规则下面的一艘船?_____

- A. 一个插座-向上的装备在拖之下
- B. semisubmersible 演练在拖下面的装备
- C. semisubmersible 演练装备在打破拖之后漂流
- D. 所有的上方

[1430] 什么会白色的排气烟从柴油引擎或许低劣的?_____

- A. 迟的燃料注入
- B. 过度燃烧空气
- C. 流口水注射者诀窍
- D. 过度的润滑油油消费

[1431] 当 _____, 装载的比尔的准备将会为殖民被当作一种基础使用。

一。 一个事件在海上与舰队危险有关

B。 一个物质是对人受伤 C 联编。 一种事实是在根据特许状宴会联络

D。 一个情形是相关的对关于货物的争论

[1432] 当一个浮标只有在特定时期的那年期间在位置中的时候, 哪里可能那日期当浮标是在位置是发现? _____

A. 光目录 对水手的 B. 注意 在图解上的 C. _____ D. 海岸飞行员

[1433] 当浮标标志一通道分叉, 那优先的通道是不指出 by _____ \

一。 形状一不点燃船搬运浮标 B. 那光颜色一点燃船搬运浮标

C. 颜色那最高的乐团 D. 是否数字是奇数的或平坦的

[1434] 当一个舵手接受指令港口 15 个 DEGREES 舵, 舵手的

立即的答复应该是 _____.

A. 舵是港口 15 DEGREES B. 赞成票赞成票爵士 C. 港口 15 DEGREES

D. 没有答复是必需品, 正直的进位外面的那次序。

[1435] 当一个飓风途径进入在较寒冷的水上的高纬度之内和来源热是

打乱, 暴风雨承担特性 _____

一。 一高度压力区域 B. extratropical C. 一个热带风暴 D. 一个东的波

[1436] 当一艘推动的船和一艘船 _____ 向前地强硬地连接在一合成物

单位他们将是重视的当做一艘力量驱动的船。

一。 是推动 B. 在推动 C. 是推动 D. 是推动

[1437] 当一艘船搁浅地的时候, _____.

一。 她是进行的 B. 她不是进行的 C. 她是否进行那不可能是坚决的

D. 她可能是进行

[1438] 当行动避免一结束四分之一情形被拿, 只有一个课程变化可能是那

大部分有效的行动提供哪一 _____.

一。 它在小课程变化 B 的连续方面完成了。 它不是完成太早的

C. 它是一个大的课程变化 D. 课程变化是到右舷

[1439] 当在赤道附近的一次气团动作, 它会是 _____. 在温度中的①高度

在绝对的湿气 A 中的②高度。 ①唯一的 B. ②唯一的 C. ①和② D. 两者皆不的①也不②

[1440] 当一个指导 (举例来说被一个 VTS 车站, 海军的船或其他的完全经认可的人

员) 或忠告有, 你将在肯定者中回应被 " _____".

A. 我意志 / 能。。。 B. 我可能。。。 C. 我可能。。。 D. 我应该。。。.

[1441] 当吊骨, 它对使用链的长度是一个通常的经验法则 _____.

一。 五 - 七次水的深度 B. 七 - 十次水的深度

C. 两次水的深度 D. 两次水的深度加号那潮鸣响

[1442] 当是在前的和在船尾草稿阅读必需的是进入在非正式的航海日志中一船?

A. 每天一次 B. 每星期一次 C. 在变得进行之前

D. 只有当进入不同密度的水域的时候

[1443] 当尝试的时候一上游的登陆当推动的时候空的舳板向前地在一难的向陆的

风, 方法最好地制造 _____.

一。 藉由弓外面的, 尾部在 B. 藉由弓在, 尾部外面的

C. 平行到那码头, 同样地结束在当做可能的

D. 平行到码头, 当做遥远地外面的当做可能的

[1444] 当尝试的时候到自由的一个锚在 hawsepipe 中挤, 释放的最简单的方法

它可能是 _____.

一。 出发那自由的卷扬机以高速 B. 索具一条壳粗绳拉出它

C. 对油脂 hawsepipe D. 对杠杆它解放与短块管

[1445] 当在协助被一冰-断路器它很重要 _____ 一连串的听手表在

那适当的无线电频率和 ____ 一适当的神情-外面的为声音和视觉的信号。

一。 保存,保存 B。 保存,保存 C。 保管,保管 D。 对保管, 对保管

[1446] 当在拖一用力拉, 拖的马勒应该是连接到拖 ____。

一。 缆柱用图八 B。 填补眼睛用弟鸟胡鸟钩
C。 填补眼睛用安全钩 D. 所有的上方

[1447] 当货物是在工作使用 Burton 或已婚的秋天制度, 货物的一部份

齿轮是最有可能的到不及格? A. 繁荣 B. 鹅颈管 C. 人工工具 D. 高耸的举起

[1448] 当货物是移转从主要部份甲板进入那之内低的把握船。 ____

A. metacenter 意志动作向下的。 B. GM 意志增加。
C. 浮力的中心意志动作向上的。 B. 船的目录将会变成棒。

[1449] 当照顾的时候天然-纤维线, 你应该 NEVER ____

一。 干线在收藏起来它之前 B。 润滑线
C. 保护线免于天气 D. 松弛走开拉紧的线当雨

[1450] 当汽车出的时候一平行轨道搜寻式样, 课程那搜寻单位应该通常是哪一个那下列各项? ____

A. 在那相同的方向当做那预期漂流物 B. 在那相对事物方向那预期漂流物
预期的对线 C. 垂直线漂流物 D. 顺风的

[1451] 当从指南针课程变更到真实的课程的时候你应该 apply ____。

一。 变化 B。 偏离 C。 变化和偏离 D. 为方向的一个订正现在的组

[1452] 当对打架选择 extinguishers 的时候一班级 "B" 火做不使用 ____。

一。 二氧化碳 B。 干化学的 C. 泡沫 (储存-压力类型) D. 水 (弹药筒-操作)

[1453] 当清洁 Butterworth 的一个战车程序, 你应该开始到泵外面的那污水

一。 在下降结束的时候时间表 B。 当程序是开始
C. 当程序是完成的 D. 当战车是干净的

[1454] 当为饮用水收集压缩的时候, ____。

一。 一海绵二手的到墩布在和上面商店压缩一定是保持盐自由的
B. 只有在 camopy 的底部上的压缩应该是收集成的
C. 它应该是紧张的完成精美地针织的布料
D. 氯平板应该用来使它可以喝

[1455] 当与高扩充泡沫相较, 低扩充泡沫意志 ____。

一。 干衣机是 B. 点火者是 C. 较少的热是反抗的 D. 不黏附于垂直的表面

[1456] 当比较双胞胎螺丝钉用力拉到单一螺丝钉用力拉, 哪一个陈述有关一双胞胎-螺丝钉用力拉是错误的? ____。

A. 如果一引擎不及格, 你得不失去控制那拖。
它是更容易操作的 B.。 它发展较多的交通岛护栏的 C. 为相同的马力拉
D. 它通常是服从的到更多来自水的碎片的螺旋桨损害。

[1457] 当横越那磁性赤道那 ____。

A. 破片酒吧应该是反转 B. 尾随磁铁应该被反转
C. 四分圆的球体应该被替换 180 °
D. 破片酒吧应该是移动到罗盘针箱的相对事物边

[1458] 当切断规则-绞钢索, 什么是最小量数字抓是放置在削减的每边上? ____

A. 一 D. 四
B. 二, 和三在粗绳直径超过 1 寸上
C. Three, 和在较大的直径钢索上的更多

[1459] 当切断钢索, 抓是假装的每边那削减。 抓避免那
电线从拆开以及 ____

一。维持紧张的最初的平衡在那电线和滨

B. 阻止湿气在电线之间进入在那削减结束

C. 军队润滑的从核心保护那生肉, 削减结束 D. 所有的上方

[1460] 当卸货一批油货物的时候, 第一考量是到 _____.

一。让弓登上

B. 来自翅膀的解除第一

C. 来自中线箱的解除第一 D. 解除从在船中部第一

[1461] 当卸货来自战车的货物的时候舢板, 在哪一个情况可能货物途径完成的或上面的拖船? _____

A. 用来自人的许可掌管拖船

B. 用来自人的许可掌管海岸设备

C. 当走开-载入等级 C 货物 D. 在没有情况

[1462] 当做规则需要船两者到变化课程? _____

A. 随时危险信号是听

B. 当二艘力量驱动的船正在横越, 而且它对台子是明显的时候-在船上哪一那给予-方法的船没有在采取适当的行动

C. 当二艘力量驱动的船正在开会的时候正面的 D. 所有的上方

[1463] 当做飞行员说制造所有的线斋戒? 他说它当 _____

一。船是非常结束到码头 B. 船是有关在位置中

C. 船在位置中 D. 船正在靠得到码头

[1464] 当锚的拖拉发生的时候, 你一定背面它向上的与一背驮 (支持) 锚或 _____.

一。减少起床者紧张 B. 新位置它在更棒的范围

C. 变化绞盘 D. 变化锚标题

[1465] 当输液锚, 你是安置在那卷扬机刹车。最重要的块 (s) 齿轮是 (是) _____.

一。一项安全帽 B. 一长的袖变化 C. 手套 D. 护目镜

[1466] 当进入一个通道的时候从朝海的方向, 在浮标上的数字 _____.

一。是相同于他们的灯目录编号

B. 是显着的在 6 个寸身材以 retroreflective 材料

C. 增加用偶数到右舷

D. 减少用奇数到右舷

[1467] 当战斗火在一空间包含 IMO 班级 1 批危险的货物, 那大部分 effective 火战斗程序是到 _____.

一。停工了通风而且排除所有的空气使那喘不过气火

B. 使用水从火水管或一个洒水车系统 C. 刺激那固定的 CO2 枪战系统

D. 使用高扩充泡沫

[1468] 当战斗一大火在你的船上而且攻击它从上方那空间在火之上, 它很重要到 _____.

一。辐状的人员, 由于热压迫力

B. 车站人员在那之上热的甲板立刻上方那火

C. 停留低点藉由蹲下或在甲板上跪 D. 所有的上方

[1469] 当提供急救的时候, 你应该了解如何到行为主要的和中级的调查而且知道 _____.

一。规定哪一个药物治疗 B. 该如何诊断来自症状的一种疾病

C. 你的能力的极限 D. 如何到组坏掉的骨头

[1470] 当 H2S 是燃烧 (摇曳) 在一之上船, 什么你能期待发生吗? _____

A. 所有的 H2S 将会是转换到如此 2

B. 所有的 H₂S 将会是对氢转换和自由的硫磺。

C. 只有 H₂S 的 80% 的将会是转换到如此 2 或自由的硫磺。

D. H₂S 不转换将不是危险的。

[1471] 当处理货物, 多数的货物齿轮崩溃是适当的到 _____.

一。 繁荣的压缩弯曲 B. 繁荣的延长失败

C. 人失败 D. 高耸的举起失败

[1472] 当打击固体的时候物体如此的当做一船或一架飞机, 雷达波是反映向后地 _____ 他们来了。

一。 在方法中 B. 方法 C. 被方法 D. 完成的路径

[1473] 当检查有的钢索的时候是在使用一些时间, 一一定神情为 _____.

一。 鱼钩 B. 纽结 C. 磨损的地点 D. 所有的上方

[1474] 当教一个组员的时候关于正确的方法对举起重量, 你会教他到 _____

一。 拱门那背面把力量加入肌肉 B. 弯曲他的膝和举起与他的腿

C. 弯曲他的背部和驼背 D. 弯曲他的背部和驼背与双臂直线

[1475] 当是一站-在船上第一允许被那规定采取行动为了要避免碰撞?

A. 当这二艘船比来自彼此的 1/2 里更少的时候。

B. 当给予-方法的船没有在采取适当的行动避免碰撞的时候。

C. 当碰撞即将来临的时候。 D. 台子-在船上从不是允许采取行动。

[1476] 当是那山顶飓风季节在那西方人北方太平洋?

A. 一月到三月 B. 四月到六月 C. 七月到十月 D. 十一月到十二月

[1477] 当它对另外的一个特高频是适当的至变化通道, 举例来说通道 15, 你应该发言权: _____

A. 跟特高频频率 15 劝告 (你) 变化 B. 跟特高频通道 15 劝告 (你) 变化

对特高频通道的 C. 变化 15 是考虑过的 D. 变化是考虑过的

[1478] 当留在特高频通道上是适当的 14 你应该发言权 _____.

A. 台子被在特高频通道上 14 B. 得到特高频通道 14

C. 特高频通道 14 是那最好地方为你到停留由 D. 留在通道 14 而且做不变化

[1479] 当纬度和经度被用的时候, 这些将是表达在 _____ (和小数分钟如果必需品), 北方或南方赤道和东方或西方格林威治。

一。 量木材的单位和公尺 B. 里和公里 C. 弧和程度 D. 程度和数分钟

[1480] 当发射一个救生艇的时候在那粗糙海洋, 吊艇柱齿轮应该是发表 _____.

一。 以前船是降低从那收藏起来位置

B. 当做船秋天区段休息清楚的吊艇柱头

C. 以前船是降低从乘船水平

D. 在船之后是进入水之内发表

[1481] 当举起来自暴风雨天气的一艘船的负荷的时候, 负荷应该被拿当 boat _____

一。 延伸冠 B. 对秋天开始 C. 对上升开始 D. 延伸木钵

[1482] 当载入大多数液体货物, 什么是你应该拿的第一个行动如果货物活瓣挤开着的?

A. 呼叫拥有者, 操作员或终端机管理者。 B. 拨开甲板排水孔。

C. 次序码头男人到停工。 D. 奔跑外面的船或终端机火水管。

[1483] 当在重的海洋中的使卑劣的救生艇, 善行练习是到装备缚紧线 _____.

一。 在只有向前的秋天 B. 在只有之上那在秋天之后

C. 藉由对船 D 的一个大约 45 度的领引。 从秋天到主要部份甲板船

[1484] 当对缆柱系牢荒野的电线的时候它是推荐你 _____.

一。 使用唯一的图八

- B. 拿 2 回合在一周围的旋转缆柱, 然后作图八
- C. 拿 3 回合在一周围的旋转缆柱, 然后作图八
- D. 代理人回合旋转和图八在附近两者的缆柱

[1485] 当在晚上制造乍见陆地的时候, 光从一个有力的灯塔有时可能被见到以前灯笼休息地平线。这光是呼叫那 _____.

- 一。 散布
- B. 反散射
- C. 织布机
- D. 海拔

[1486] 当在晚上制造乍见陆地的时候, 你能决定如果一个光是一主要的光或一海面的浮标被 _____.

- 一。 强烈那光
- B. 检查时期和特性反对那光目录
- C. 颜色, 因为使用那浮标将会有只有一红色或一个绿灯
- D. 任何的那上方能对鉴定被用那光

[1487] 当使特高频成为收音机的时候呼叫到附近的车站, 什么传输的水平力量应该你使用? _____.

- A. 低点力量
- B. 媒体力量
- C. 高力量
- D. 额外之物高力量

[1488] 当调遣的时候从拉拖到胸部 (依傍) 拖, 一艘双胞胎-螺丝钉的船是更有可能的超过单一螺丝钉船对手马力到 _____.

- 一。 跌倒或者翻复
- B. 犯规拖绳
- C. 进入铁
- D. 部份那拖绳

[1489] 当一定那主人船记录载货吃水线的位置标志关于那表面官员航海日志的水? _____

- A. 每天一次
- 在每一手表的变化的
- B. 只有当在的时候新鲜的或有盐味的水
- D. 在变得进行之前

[1490] 当天然的纤维粗绳变得湿的时候, 那 _____

- 一。 全部的力量那线意志减少
- B. 在长度中的线收缩
- C. 线将会变成更多松紧带
- D. 线对柄将会很容易

[1491] 当航行一艘船的时候, 你 _____.

- 一。 总是能信赖在一之上浮标是在车站之上
- B. 总是能信赖在一之上浮标到表演适当的光特性
- C. 直接地应该承担一个残骸浮标是在那之上残骸
- D. 不应该信赖在一之上漂浮的帮助到维持它的精确位置

[1492] 当航行的时候在高纬度而且使用被基于朗伯共形的发射的一图解

- 一。 一条直线憔悴的在图解上接近一棒的圆周
- B. 图解不应该在标准的外面被用平行
- C. 课程角度是标准的在那中间的-轨道的经度线
- D. 距离不能够是标准的直接地从图解

[1493] 当航行使用 DGPS(差别的全球定位系统) 你可能期待你的位置是正确的到半径里面 _____.

- 一。 10 公尺
- B. 20 公尺
- C. 50 公尺
- D. 100 公尺

[1494] 当观察气压的压力的一个迅速的上升的时候, 你可能期待 _____.

- 一。 清楚的天气没用风, 但是可能性雨或雪在 24 小时之内
- B. 用雨恶化天气或雪
- C. 豪雨或严格的雷阵雨
- D. 清扫天气, 可能地根据强风陪伴

[1495] 当油偶然地放电的进入那之内水, 什么应该你在报告之后做那解除?

- A. 包含油和距离同样地许多的它当做可能的从那水。
- B. 丢化学的代理人在那之上水到分散油。
- C. 丢沙子在那之上水到洗涤槽油。
- D. 获得来自工程师的军团的你的许可证

[1496] 当油是放电的自船上落下, 一个进入是必需的在那 _____.

一。引擎粗糙记录 B. 油记录书 C. 官员航海日志 D. 甲板粗糙记录

[1497] 当多油的压载物有是抽自船上落下, 一个进入一定是制造在那 _____

A. 油记录书 B. 官员航海日志 C. 甲板粗糙记录 D. 引擎粗糙记录

[1498] 当操作结束一泥泞的底部, 一个音响测深仪可能指出 _____.

一。一水浅的地方深度阅读 B.a 零深度阅读 C. 没有深度阅读 D. 二深度阅读

[1499] 当操作地心引力吊艇柱的时候, 那 _____.

一。腹部绞痛应该是发表在船之后正在移动

B. 吊艇柱总是应该是手脾气暴躁的那最后的 12 寸进入那之内结局收藏起来位置

C. 船通常藉由汹涌秋天降低在十字形的周围缆柱

D. 吊起垂饰在释放腹部绞痛之前应该被跌倒

[1500] 当付款外面的尼龙线从在那周围缆柱 _____.

一。台子清楚的那缆柱和使用二或更多回合旋转在你的图八之下

B. 你能巨涌线甚至与一旋转

C. 没有额外之物旋转是必需品自从尼龙以后有一高系数摩擦

D. 在线的海湾中的台子

[1501] 当背负式装运锚的时候, 距离在那之间主要的锚和那中级的锚是坚决的被 _____.

一。底部情况 B. 锚类型 C. 水深度 D. workboat 绞盘能力

[1502] 当提供急救给一个瓦斯中毒的受害人的时候, 最重要的症状对检查为是 _____.

一。呼吸 B 的中止。无意识 C. 慢的和弱脉搏 D. 寒冷和潮湿的皮肤

[1503] 当录音天气的风方向记录, 你会报告那 _____.

一。方向风正在吹向 B. 方向风正在吹从

C. 最大值突然一阵风的期间 D. 风寒冷因素

[1504] 当减轻舵的时候, 新的舵手应该找知道是便利的那 _____.

一。舵的数量被运的为一定态课程。 B. 陀螺罗盘错误

C. 变化 D. 最大值舵角度先前二手的

[1505] 当减轻舵的时候, 新的舵手应该知道那 _____.

一。每一磁性掌舵指南针的课程。 B. 陀螺罗盘错误

C. 变化 D. 最大值舵角度先前二手的

[1506] 当报告风方向, 你应该给予方向在 _____.

一。真实的程度 B. 磁性指南针程度 C. 亲戚程度 D. 表示等压的程度

[1507] 当取回生存手艺的时候, 舵手应该教机员到 _____.

一。检查那燃料水平 B. 开着的门 C. 脱掉救生用具

D. 检查钩完全锁在地方

[1508] 当钢索为那目的固定一个钩你应该使用 _____.

一。一个 bowline 结 B. 一长的接合

C. 一投下的结用钢索修剪 D. 钢索修剪用一个顶针眼睛

[1509] 当固定电线的时候到一缆柱, 那第一的回合旋转应该被拿近的那对 avoid__ 拉

A. 纽结 B. 跳跃缆柱 C. 弃绝旋转 D. Parbucking 缆柱

[1510] 当将台子-在船变化课程上和速度?_____.

A. 台子-在船上可能变化课程和速度随时当做它有那权利--方法

B. 在给予-方法的船声音之后一爆炸在一横越情形

C. 当只有给予-方法船的行动不能够避免碰撞

D. 当这二艘船分别地 1/2 里处变成得比少

[1511] 当那 _____ 是大的, 船是僵硬; 而且当它很小的时候, 她是投标。

A. GM B. 自由的表面地心引力 D 的 C. 纵观的中心。横断物地心引力的中心

[1512] 当船长需要到使用没有引擎在船之后得到靠, 他通常 orders _____

- 一。完成引擎 B. 完成用引擎 C. 引擎完成的 D. 完成的具有引擎

[1513] 当引擎的运动不再必需的飞行员通常给予像这一样的次序

- A. 停止引擎 B. 什么也没有到港口 C. 引擎完成的 D. 完成的具有引擎

[1514] 当广播电台的传输或 Decca 链,等等, 已经坏掉的下来, 转变
走开或中止的, 它是 _____.

- A. 不功能的 B. 故障 C. 走开力量 D. 走开空气

[1515] 当在晚上在船尾拖超过一艘舢板的时候 _____.

- 一。只有那最后的舢板在拖上一定是点燃船搬运
B. 只有第一个和那最后的舢板在拖中一定是点燃船搬运
C. 每个在拖的舢板一定是点燃船搬运 D. 只有有人操纵的舢板一定是点燃船搬运

[1516] 当二条行是一起接合, _____.

- 一。大小那线在那接合减少 B. 他们是较强壮的超过如果一起打结
C. 全部的力量每个线是增加的 D. 那苦味结束将会抵抗腐烂

[1517] 当二艘力量驱动的船正在横越的时候, 有另一个的船到右舷一定
远离方法如果 _____.

- 一。她是快速的船 B. 情形包括碰撞的危险
C. 船意志彼此 D. 的 1/2 里里面的途径。口哨信号有是听

[1518] 当二艘力量驱动的船正在横越的时候, 台子是哪一艘船-在船上? _____

- A. 对另一个船 B. 的右舷的船。船是到另一个船的港口
C. 较大的船 D. 听第一支口哨信号的船

[1519] 当二艘船在彼此的视力中的时候和不在或在一个限制的能见区域的附近,
任何一个下列信号可能有除 _____

- 一。一光至少五短的信号和迅速的闪光
B. 一延长, 他短, 他延长, 和他短口哨爆炸
C. 四支短口哨爆炸 D. 二支短口哨爆炸

[1520] 当进行的和进行向前地, 当做速度增加, 那枢点倾向于 _____

- 一。动作在船尾 B. 动作向前的 C. 动作低的 D. 保持固定之物体

[1521] 当进行的在一个通道, 你 should _____.

- 一。停留在通道的中央的附近 B. 保持那右舷任何船的边你会
C. 交换口哨信号与任何其他船在那通道
D. 保持通道的边谎言到你的右舷

[1522] 当使用的时候一手拿着烟信号从一个救生艇, 你应该刺激那信号 _____

- 一。在那之上顺风的边 B. 在那之上逆风的边 C. 在船内 D. 在尾部

[1523] 当使用一个雷达的时候在一不稳定模态, 固定是坚决的最容易地从 _____.

- 一。中心举止 B. 接触的举止 C. 范围 D. 物体哪一是结束在飞机上

[1524] 当使用的时候一录音深度发现者在那公开大海, 什么现象是最有可能的到
农产品一连续的可能不来自于真实的大海痕迹底部? _____

- A. 回声从一深处散布层 来自鱼的学校的 B. 回声
C. 多回返反映从那底部到那表面和到那底部再
在壳上的转换器的 D. 贫穷的安置

[1525] 当使用水平线 sextant 角度的时候三物体到固定你的位置, 一不确的
位置将会造成哪一个情形? _____

- A. 在一条直线中的物体谎言。 B. 船三角形在里面是根据物体形成。
C. 船在一个三角形的外面是根据物体形成。
D. 圆周意志途径完成的你位置和那三物体。

[1526] 当在豪雨中使用 ARPA 的时候, 你应该拿哪一个行动 ?

A. 增加雷达增益到精选在弱的回声上面完成的那雨。

B. 增加 STC 设定减少结束-在膺造的信号。

C. 航行好像有效类型的雷达有是减少。

D. 增加多种的内部和外部的守卫戒指。

[1527] 当使用在地心引力吊艇柱上是脾气暴躁的手的时候, 你应该 ALEAYS_____.

一。 确定手煞车是自由的 B. 放那紧急分离开关在那走开位置

C. 确定脾气暴躁人在 loceked 位置中 D. 分离界限开关

[1528] 当使用期限柔软的系统的时候一正在提及一 _____

一。 清洁系统 B. 排水制度 C. 加强系统 D. 重量减少制度

[1529] 当在荒野方面对帮助使用二用力拉的时候一大的, 深深充满船, 最有力的用力拉通常是放置 _____

一。 向前的对控制弓 B. 在船中部对动作整个的船平均地

C. 在船尾对帮助船的舵和螺旋桨

D. 任何地方, 因为可操作性那用力拉统治安置而非力量

[1530] 当看从上方, 那最好位置为那人关于那繁荣是 _____

一。 以这 45° 角度 B. 以直角 C. 4 尺在船尾繁荣 D 的脚后跟。 平行对繁荣

[1531] 当秤重锚在一粗糙海洋, 你如何会避免损坏的危险那弓电镀?

A. 举它家当做斋戒当做你能。 B. 举它家间歇地, 在增大之间。

C. 休假那锚在脚之下, 直到船可能是在海洋之前带来。

D. 等候一平稳地点在海洋之间, 然后房子它。

[1532] 当工作与木材, 电线和主要产物不令人想要的被用因为 _____

一。 他们是不对因素服从麻烦 B. 他们对柄这种货物很困难

C. 分开的效率是升起 D. 载入的效率是更棒的

[1533] 当你结束为结束一个钢索, 你 _____

一。 削减走开那自由的结束和苦味结束那粗绳 B. 一起接合二个钢索

C. 距离钢索从那鼓和相反它以便那自由的结束变成那苦味结束

D. 距离钢索从那鼓和旋转它结束, 如此那电线弯曲在那相对事物方向

[1534] 当你水流海洋锚, 你应该确定把持线是 _____.

一。 长的充足引起那拉是水平线更甚于向下的

B. 长的充足对延伸底部 C. 短充足引起那拉是向下的

D. 短充足避免使缠结

[1535] 当你的船是在或之上在接近的热带风暴的路径的附近那 _____

一。 风方向遗迹定态 B. 风速增加 C. 气压计落下 D. 所有的上方

[1536] 当你的船是在那之上暴风雨轨道除了在暴风雨的中心后面那 _____

一。 风方向遗迹定态 B. 风速增加 C. 气压计落下 D. 所有的上方

[1537] GMDSS 在哪里航海日志电台搭乘船保持?

A. 附件对甲板航海日志 在校长收音机操作位置的 B.

在主要的配偶的办公室中的 C. 在主人的办公室中的 D.

[1538] 哪里是那最遥远关门车站的有希望的候选人位置为货物泵在一之上
战车舢板携带油? _____

A. 载入码头 B. 舢板的中点

25 尺泵引擎里面的 C. D. 上方那向前的耙子结束

[1539] 哪里是那枢拖船的点以拖向前地? _____

A. 三分之一组合单位的长度向前的拖船

B. 三分之一长度那组合的单位背面从头

在拖船的头的 C. D. 一一半的组合单位的长度

[1540] 哪里一定 Omster 或人掌管船记录那日期每个测试紧急

照明和力量制度和那情况和设备的表现?_____

在检验的证书上的 A. 在车站帐单上的 B.

在操作手册中的 C. 在官员或非正式的记录中的 D.

[1541] 哪里一定你记录那日期每件紧急训练钻孔机引导在一之上船?_____

在航海日志中的 A. 在操作手册中的 B.

在检验的证书上的 C. 在召集目录上的 D.

[1542] 哪里应该 GMDSS 收音机记录是保持在机上船?_____

在船长的办公室中的 A. 在海洋中的 B. 小屋

在操作位置的 GMDSS 的 C. 在船上的 D. 任何地方

[1543] 哪里应该来自油箱的排气口的顶端有结尾的?_____

在户外中的 A. B. 内部小屋靠近那经常开支

在引擎空气摄取附近的机器空间的 C. D. 在水中的

有多意外事件受害人,应该是第一个接受的 [1544]

紧急治疗?_____

A. 背面受伤 B. 主要的多个破碎 C. 中止呼吸 D. 烧伤

有多个意外事件受害人,应该是第一个接受的 [1545]

紧急治疗?_____

A. 主要的多个破碎 B. 眼睛受伤

C. 背面受伤用脊髓损害 D. 空中航线和呼吸困难

[1546] 哪里你会找关于高潮的时候资讯吗在一特性位置在一之上

那年的特别的日子?

A. 潮提议 B. 潮汐的现在桌子 C. 海岸飞行员 D. 航海历

[1547] 哪里你会为世界的区域在涌流上获得数据是不隐蔽着的在~手边国民大海服务?_____

在目录中的航海历 C. 中的海岸飞行员 B. 中的 A. 光 D. 在那风帆赛方向

行动是通常的 [1548] 在年刊修护运行和检验一干-化学的

弹药筒-操作手提式的五熄灭?_____

A. 测试那压力标准度量为正确的阅读。 B. 秤重弹药筒。

C. 代替干化学的。 D. 压力测试排放管。

行动应该立刻被基架的操作员所采取的 [1549] 起重机, 如果起重机控制是失去的?_____

对起重机的 A. 增加力量恢复控制。 B. 地方控制杠杆在相对事物位置。

C. 让去两者的控制杠杆和回返对中立者位置 D. 检查线路断路器。

行动应该一收到 GMDSS 苦恼被采取的 [1550] 注意?_____

A. 读展览荧屏以及 / 或印出。 B. 沈默警报。

C. 听为任何的跟随在声音 / 电报传输上面在那之上适当的频率。 D. 所有的上方

[1551] 行动你应该拿错误的送错误的苦恼吗注意在特高频上?_____

A. 在 Ch-70 上传达一个 DSC 取消信息。

B. 使一个声音公告取消那注意在 Ch-16 上。

C. 使一个声音公告取消那注意在 Ch-13 上。

D. 使一个声音公告取消那注意在 Ch-22 A 上。

行动 (s) 被包含在起重机操作之中的 [1552]?_____

锚的 A. 前操作卷扬机 B. 准备蒸气在甲板上

C. 逆风航行, 回转, 和升高操作 D. 所有的上方

[1553] 行动 (s) 是 / 被包含在起重机操作之中?_____

A. 常态繁荣装载和关门操作 B. 紧急关门操作

C. 除去来自装载的繁荣 D. 所有的上方

[1554] 行动 (s) 应该基架的操作员起重机拿如果起重机控制是失去的?_____

- A. 让去两者的控制杠杆和回返对中立者位置。
B. 杂志报纸紧急停止。 C. 在手表上通知配偶。 D. 所有的上方

[1555] 经核准救命的装置是必需的为每个人在机上一马达船携带乘客?_____

- A. 有浮力的垫子 B. 有浮力的背心 C. 救生衣 D. 戒指救生圈

[1556] ARPA 数据应该你使用为了要决定是否一结束四等分情形将会发展藉由一艘目标船?_____

- A. 组和涌流的漂流物 B. 亲戚轨道数据
C. 预测 CPA 的时候 D. 起始获得的范围

[1557] 浮标意志不展览白色的制动火箭反射的材料?_____

- A. 保险箱水标志 B. 隔离的危险标志
C. 优先的通道标志 D. Daymark 没有侧部重要性的

海洋的情况的变化可以指出热带风暴的形成的 [1558]

或来自你的位置的飓风一些百里?_____

- A. A 长的增大从一个不寻常的方向 B. A 冗长的暂停
C. 大的海洋来临从不同的方向 D. A 爽快的肉片从东南

[1559] 特性是蝴蝶活瓣的一个利益当做与门相较活瓣?_____

- A. 对货物的精确控制流程 B. 快的操作
C. 对货物流程没有的抗拒当开着的 D. 较少的维护必需的

偿还的 [1560] 为错误介绍当船脚后跟结束?

- A. 软的铁球体在那之上双臂罗盘针箱 B. 磁铁放置在罗盘针箱内在盘子中
C. 在一个垂直的磁铁之下的那指南针 D. 破片酒吧

情况指出的 [1561] 你在北方人中的一个飓风的危险半圆形中半球?_____

- A. 支持风 B. A 改变方向风 C. A 北方的 D. A 强壮的, 阵阵猛急的风

情况建议的 [1562] 你的现在位置谎言在可航行的半圆形中一热带风暴?_____

- A. 支持风 B. A 改变方向风 C. 维持狂风力量风
D. A 强壮的风维持一常数速度和方向

情况不指出热带风暴的即将接近的 [1563]?_____

- 一。 长的, 高度增大 B. 卷须云
关于太阳或月亮的 C. 晕轮 D. 减少 风速度的

[1564] 圆锥的发射图解特征直线接近地大约的一棒圆周?

- A. Polyconic B. 朗伯共形的 C. 正字法的 D. 立体画法的
手艺是在道路的规则下面的一艘力量驱动的船的 [1565]?_____

A. 帮助者风帆赛船, 使用她引擎 B. A 独木舟是推进被一个小船外机器
在她上的 C. 一个拖捞船到那的\$\$1 路钓鱼理由 D. 所有的上方

涌流负责冰山的运动进入大西洋北方部运送小路的 [1566]?

- A. 冰岛涌流 B. 波罗的海涌流 C. 拉布拉多犬涌流 D. Baffin 涌流

[1567] 涌流会你相会在一之上直接的来自伦敦,英国的通道, 对南非共和国立法机关所在地, 南非?_____

- A. Falkland 涌流 B. 巴西涌流 C. 挪威涌流 D. Benguela 涌流

[1568] 涌流会你相会在一之上直接的从非洲南部到阿根廷的通道, 南美洲?_____

- A. 大西洋南方部 B. 南方近赤道的 C. Agulhas D. 几内亚
装置自动地被设计到的 [1569] 把握那负荷如果力量应该不及格到一电的纹盘?

A. 空气的刹车 B. 电磁的刹车 C. 手煞车 D. 马达控制器

装置在位于的 GMDSS 中提供主要部份方法的 [1570] 船在苦恼或他们的生存手艺? _____

A. 无线电方向探测器 B. 人造宇宙站 EPIRBs C. MF/HF DSC D. 特高频归巢装置

展览指出引导 mineclearance 操作的一艘船的 [1571]? _____

在一条垂直的线中 A. 三个球 在一条垂直的线中 B. 二个球

C. 一在前桅附近的球和他在每个桁端的球

D. 一在前桅附近的钻石和他在每个桁端的球

[1572] 文件目录所有的救命设备必需的为一艘船? _____

检验的 A. 证书 运送分类的 B. 美国人局证书

C. 国际的大会为生活的安全在海洋证书 D. 证书注册

文件将会描述救命的设备的 [1573] 搭乘你的船位于? _____

A. 召集目录 检验的 B. 证书 C. 前甲板卡片 D. 清除文件

[1574] 紧急设备应该你保存靠近那拖缆柱? _____

A. A 自我包含的呼吸装置 (SCBA) B. 一个船钩和一个扳手扳钳

C. 一个火斧头以及 / 或切断火把 D. A 添加燃料垃圾篮子

终止在一个钢索中不是可接受的 [1575] 哪一是自由的到辐状的当升起的时候?

A. 倒了插座 B. 利物浦眼睛接合

C. 眼睛形成与一压力夹紧袖 D. 眼睛形成被修剪

[1576] 进入是不必需的在官员航海日志中? _____

A. 掌舵齿轮测试 载货吃水线的 B. 位置和干舷在风帆赛之上

C. Commencemet 和货物操作的终止

舱口的 D. 终止和舷窗在风帆赛之上

[1577] 熄灭代理人意志凉爽的下来一热的隔壁在那最少数量时间?

A. 水水流 B. 水雾或 apray C. 蒸气 D. 干化学的

[1578] 因素是列出的在规则中当做一个哪一个一定被考虑当决定的时候
保险箱速度? _____.

A. 船的工程 B. 船的可操作性

C. 经验船人员 D. 所有的上方一定被考虑

因素最有可能损害的 [1579] 合成物质的力量和耐久性线? _____

A. 腐败 B. 霉 C. 日光 D. 洗濯用温和的肥皂

枪战方法是对火的间接攻击的一个例子的 [1580]? _____

A. 跳跃的一直线水流水走开那经常开支产生水沫效果

B. 喷雾泡沫在一个隔壁上而且让它流程下来和在一之上池烧油

C. 洪水泛滥一个油漆锁柜用 CO2 而且封闭区划

D. 冷却毗连的隔壁用水避免那传布那火藉着传导

[1581] 一般的陈述关于雷达是错误的? _____

A. 升起天线高度增加雷达系列。

B. 雷达的能力发现物体是不矫揉造作的被天气情况。

C. 雷达举止不比雷达范围正确。

D. 雷达应该是检查 regularly 在清楚的期间天气确定它正在适当地操作

[1582] 数据是不提供在广播由国民学会标准
而且技术? _____

A. 暴风雨警告 B. 计时公告 C. 亚米茄状态数据 D. NAVAREA 警告

一个舷侧油污染紧急的强制性的区段的 [1583] 计划? _____

A. 报告需求 B. 移动设备目录 C. 计划了的练习

个体的 D. 目录必需的回应

[1584] 是一周刊出版劝告重要物质的水手感人的航行的安全?_____ A. 光对水手 C. 的目录 B. 注意海岸飞行员 D. 风帆赛方向对 MARPOL 73/78 的对在附属物 V 中的垃圾解除需求的例外的 [1585]

- A. 垃圾是放电的意志洗涤槽
B. 垃圾在上面的积聚有超过储藏空间。
自船上落下的 C. 人秋天, 和塑料冰胸为上浮被丢。
D. 目的地港口或终端机不能够接受垃圾。
不是一个舷侧油污污染紧急的强制性的部份的 [1586] 计划?_____

- A. 报告需求 B. 图表
C. 步骤对控制一解除 D. 国民和地方协调

[1587] 是不一必需的进入在船的官员航海日志中?_____

- A. 效果的售卖一已故的组员 受伤的 B. 治疗
C. 货物齿轮的检验 船的 D. Drydocking

在负荷 waterline 上是夏天负荷 waterline 的 [1588] 标志?_____

- A. 第一条线在那底部 B. 第二条行从那底部
C. 第三条行从那底部 D. 第四条行从那底部

在负荷 waterline 上是冬天负荷 waterline 的 [1589] 标志?_____

- A. 那线在夏天之上负荷 waterline B. 那线上方那热带的负荷 waterline
C. 在下面的线那热带的负荷 waterline
D. 夏天和冬天大西洋北方部负荷 waterline 之间的线

[1590] 项目是不必需的与船的名字一起显着的?_____

- A. 手-手提式的灭火器 B. 救生用具 C. 浸渍 D. 救生艇桨

项目一定是的 [1591] 进入在官员中记录?_____

- A. 所有的引擎次序 B. 草稿一离开港口
夜晚配偶的 C. 名字和工程师 货物在上面的组织的 D. 编号

[1592] 结应该用来送一男人结束那边当他可能有到使用两只手?

- A. Bowline B. 法国人 bowline 在一个海湾上的 C. Bowline D. 赛跑 bowline

[1593] 鞭打齿轮二手的在飞机上 Ro-Ro 的船应该是着色的或者在油中浸湿当不在使用?

- A. 链 B. 钢索 C. 带子 D. 所有的上方

[1594] 鞭打材料是优先的当搭乘 Ro-Ro 的船固定新的汽车的时候?

- A. 链杠杆或螺丝扣 B. 带子 C. 电线 D. 没有人那上方

鞭打材料会被用于的 [1595] 固定光车辆搭乘 Ro-Ro 的船?

- A. 链杠杆或螺丝扣 B. 带子 C. 链 D. 没有人那上方

记录包括一份每个组员的行为, 能力和个性的陈述的 [1596]

在航行的完成上?_____

- A. 官员航海日志 B. 部门航海日志 C. 组员航海日志 D. 平滑的航海日志

[1597] 磁性指南针修正者 (s) 能被设定当船的时候是在一之上标题磁性北方或磁性南方?_____

- A. 四分圆的球体 B. 尾随磁铁 C. 破片酒吧 D. 从船首到船尾的磁铁

[1598] 磁性指南针修正者 (s) 无法被攻击一标题磁性东方或磁性西方?_____

- A. 尾随磁铁 B. 破片酒吧 C. 从船首到船尾的磁铁
D. 所有的上方能是组在磁性上东方或磁性西方标题。

[1599] 信息种类由 GMDSS 无线电信技师不可能是残废的?_____

- A. 航行的警告 B. 气象的警告
C. 搜寻和援救数据 D. 所有的上方

方法应该习惯于的 [1600] 安心的一条 manila 线到缆柱?_____

- A. 一回合打开缆柱最远的从那紧张然后图八
- B. 一回合打开缆柱最靠近对紧张然后图八
- C. 图八然后一回合旋转在那顶端缆柱两者
- D. 唯一的图八在缆柱两者上是必需品

方法应该习惯的 [1601] 温暖的在泵涡轮上面在解除之前?_____

- A. 锁涡轮转子和慢慢地出血在蒸气直到操作温度是到达
- B. 奔跑泵以高速与那解除活瓣关闭
- C. 奔跑涡轮在慢的速度用泵分离的
- D. 关闭的解除活瓣和奔跑那泵在慢的速度

[1602] 荒野线向傍边避免船的运动荒野到一座码头?_____

- A. 一条线引导向前的从那弓
- B. 一条线在船尾引导从那弓
- C. 一条线引导在那相同的方向当做那龙骨
- D. A 线引导以一个直角到那龙骨

[1603] 海上的制成图表是有意的为顺着海岸航行在外的暗礁和浅滩的外面?

- A. 方法图解
- B. 一般的图解
- C. 风帆赛图解
- D. 海岸图解

[1604] 下列各项数据是不着色的在救生艇的弓上?_____

- A. 人数允许
- B. 名字船
- D. 的船
- C. 重量家港口

[1605] 那浮标列出的在下面可能被用到标志一个下锚?_____

- A. 白色的浮标 3号
- B. 白色的浮标与一绿色的顶端
- C. 白色的浮标与橘色乐团
- D. 黄色的浮标精通文学的 N

[1606] 那下列各项是在 ECDIS 上显示的分层堆积种类是的数据?_____

- A. ECDIS 警告和信息
- B. 水道学的办公室数据
- 对水手数据的 C. 注意
- D. 所有的上方

[1607] 那下列的最好指出多少大量的货物一艘船能进位?_____

- A. 包立方体的
- B. 静止重量
- C. 总数吨位
- D. 网络吨位

[1608] 次日信号当中哪一个应该是在被运的被船进行在帆之下和在公海上的力量?_____

- A. 一 blask 球向前的
- B. 圆锥体点向下
- C. 一个篮子哪里见到的最好
- D. 没有特别的信号是显示

[1609] 次日信号当中哪一个应该是在国际公海中根据一艘船搁浅地显示?

- A. 锚球向前的和在船尾的三个黑色的球。
- B. 锚球向前的和在船尾的二个黑色的球。
- C. 二个黑色的球哪里最好见到。
- D. 三个黑色的球哪里最好见到。

[1610] 下列文件当中哪一个是不必需的为隔离主管当局?_____

- A. 隔离调查表
- B. Deratization 证书
- C. 清除从那最后的港口
- D. 在上面的货物 E 形式的公告在经过

[1611] 那下列各项是 (是) 利益一干化学的在碳之上熄灭二氧化碳物熄灭? 干化学的熄灭 _____.

①有更棒的范围。 ②提供操作员的一个热屏。

- 一。 ①唯一的
- B. ②唯一的
- C. ①和②
- D. 两者皆不的①也不②

[1612] 那下列各项是 Ro-Ro 船的一个特性?_____

- 可得的 A. 乘客旅游在连接之上
- B. 长的港口停留必需品到安心的车辆
- 在港口转机中的 C. 短时代。
- D. 重的车辆只需要固定设备的轻量级

[1613] 那下列各项是一种在 extremis 的正确定义?_____

- A. 当碰撞不能够是的时候根据给方法船的行动避免孤独的。
- B. 当来自另一个的一艘船的指南针举止做不略微变化。
- C. 当碰撞有的时候藉着船的一个行动变成不可避免有关的。
- D. 没有精确的定义

[1614] 那下列各项是期限意义一种情形哪里碰撞不能够是避免

被给方法船的行动孤独的?_____

在 personam 中的 A. 在 extremis 中的 B. C. 碰撞即将来临的 D. Vis 主修科目

[1615] 下列陈述当中哪一个是错误的, 关于属于的规则那

圆筒房间一固定的 CO2 火熄灭系统?_____

- A. 区划一定适当通风。
B. 房间的温度不应该超过 130 ° F
C. 门一定是保持开启。 D. 区划将是清楚显着的和可以确认的

[1616] 下列步骤当中哪一个通常应该被采取第一由有的人搭乘一
在一种紧急情形中的救生筏?_____

- A. 定额食物和自来水 生还者的 B. 搜寻
C. 决定位置和最靠近的点土地 D. 检查烟火补给

[1617] 那下列各项紧张装置被被带子用到安心的光车辆
在飞机上 Ro-Ro 的船?_____

- A. 链杆 B. 皮带扣紧张 C. 调整一一-matic 紧张 D. 螺丝扣

[1618] 那下列各项在发现之后会是立即担心一大的火在那
船的舰长用艇?_____

- A. 一个毗连的储藏室, 包含零件
B. 一个储藏室直接地上方, 包含易燃的液体
C. 一个毗连的储藏室、包含底垫和亚麻布
D. 一个毗连的储藏室, 显着的 " 管理人商店 "

[1619] 那下列的最好指出多少大量的货物一艘船能进位?_____

货物 C. 的 A. 包立方体的 B. 载重量装载换置 D. 总数吨位

[1620] 哪一个下列锚次序是不寻常的期限为使用?_____

在甲板 B. 上的 A. 四 (4) 上下地在水 D. 七 (7) 中的 C. 六 (6) 在那之上底部

[1621] 哪一个那下列各项做不界限有效类型的雷达?_____

- 一。 脉搏宽度 B. 脉搏重复频率 C. 山顶力量 D. 目标光亮
操作可能导致在一个惰性的战车中的压力跌落的 [1622] 那规定极限?

- A. 载入 B. 卸货 C. 原油洗濯 D. 蒸发战车

[1623] 传统货物齿轮的一部份装备提供为垂直的控制和定位
繁荣?_____

- A. 货物鞭 B. 鹅颈管适宜的 C. 蜘蛛乐团 D. 高耸的举起

[1624] 部份提供为横断物控制和定位一繁荣在传统的码中
而且停留制度?_____

- A. 人 B. 寿衣 C. 蜘蛛 D. 高耸的举起

[1625] 块必需的 GMDSS 设备是传输位于的主要的来源信号?

- A. 无线电方向探测器 B. EPIRB 在 406 个百万赫兹上传输
C. 生存手艺无线电收发机 D. SART 在 406 个百万赫兹上传输

问题事实上不可能在服勤中的检验期间发现的 [1626] 二手的
荒野链?_____

- A. 裂缝 B. 伸长 C. 解放图钉 D. 疲劳

程序应该是的 [1627] 跟随当个体是援救在寒冷气候而且遭受
从降低体温 ?_____

- A. 给予他们白兰地酒 B. 把他们留在运动中 C. 使他们陷入于一次温暖的沐浴 (40 ° C)
D. 掩护他们用电热毯组为最大值温度。

程序不应该对有的一个人是完成了的 [1628] 昏倒?

- A. 与闻盐复苏人。 B. 放松衣服。
C. 俗人的水平地的人。 D. 给予止痛药。

需求一定是的 [1629] 见面在次序为一台子-在船上采取行动避免碰撞?
碰撞的 A. 危险一定存在。 B. 给予-方法的船一定有首先采取行动。
C. 船一定在彼此的 1/2 里里面。
D. 没有需求是遇见。 台子-在船上可能随时采取行动。

安全检查 (s) 应该是的 [1630] 在让之前制造去那锚?_____

- A. 见到锚是清楚的障碍。 B. 见到那链很全部清楚。
C. 见到小猫是自由的。 D. 所有的上方。

[1631] 水浅的地方水效果意志增加戏剧地如果你增加你船速度过去
它的紧要关头速度?_____

- A. 蹲下 B. 闻底部 C. 下沉 D. 银行垫子

信号被认为一个遇险信号的 [1632]?_____

- A. 在另外的一艘船指示探照灯的光线
B. 烟信号发出橘色彩色的烟
C. 一的口哨信号延长和三短爆炸
D. 国际的密码信号平锅口语的在那之上无线电话

[1633] 空间 (s) 是 (是) 扣除从总数吨位源自网吨位?_____

- A. 朋友和呆子舱口 B. 公开赛结构
C. 空间为那独有的使用官员或组员 D. 水压载物空间

[1634] 空间 (s) 是 (是) 扣除从总数吨位源自网吨位?_____

- A. 舰长用艇适合与范围或烤箱 B. 公开赛结构 C. 乘客空间 D. 水手长的商店

[1635] 空间 (s) 是 (是) 扣除从总数吨位源自网吨位?_____

- A. 朋友和呆子艇 B. 制成图表房间 C. 公开赛构成 D. 所有的上方

关于一个离心的货物泵的陈述是真实的 [1636]?_____

它是一个积极的换置泵的 A.。 它一定有一个积极的吸力的 B.。

- C. 逐渐增加的旋转速度意志减少解除压力 D. 所有的上方

关于收藏起来剩余水管的陈述是 TURE 的 [1637]?_____

- A. 折层水管以便那男性联结是大约 4 尺从那女性联结, 然后卷物它向上的。
B. 卷物水管出发在女性结束。 C. 卷物水管凝视的在男性结束。
D. 折层水管进入长度大约 6 尺长的之内然后鞭子那折层一起。

[1638] 陈述有关破片酒吧磁性指南针是正确的?

- A. 它为错误偿还是引起被那垂直的地球磁场的成份。

它为错误偿还的 B. 根据船的尾随引起。

它为四分圆的偏离偿还的 C.。 D. 它唯一的是需要的在近赤道的水域中。

关于回转罗盘的陈述是错误的 [1639]?

- A. 它的准确性在所有的纬度保持一样的。 B. 它找寻真实的子午线。

它能在地球的磁极附近被用的 C.。 D. 如果一个错误存在, 它在所有的标题上是相同的

关于航行规则的陈述是真实的 [1640]?_____

- A. 规则需要船遵从交通分离方案规则。
B. 规则使用那期限保险箱速度。
C. 规则许可证一台子-在船上在 extremis 中之前采取行动。
D. 所有的上方是正确的。

[1641] 关于隧道弓矫正舱身用火箭的陈述适合到大的船是真实的?

- A. 他们是有效的在大部分之上以达 10 个结的速度船。
B. 因为他们的位置, 大部分现代的安装有同样地很多力量当做一用力拉。
他们全然完全有效草稿的 C.。
D. 当在船尾去的时候在慢的速度, 他们提供有效的掌舵控制。

[1642] 陈述关于一种赶上情形是正确的?_____

- A. 赶上船是台子-在船上。 B. 没有一艘船是台子-在船上。
C. 赶上船一定维持课程和速度。
D. 赶上船一定远离另一个的方法。

[1643] 陈述关于全球定位测量宇宙站是真实的?_____

它不能够被用于世界的所有的地方的 A.。 目前有 12 个动作的全球定位测量宇宙站人造宇宙站的 B.。

- C. 它可能是中止的没有警告。 D. 二条位置线被用到给予 2 D 固定。

陈述关于在 GMDSS 中位于信号是错误的 [1644]?_____

位于信号的 A. 是传送的被生存手艺特高频无线电收发机。

位于信号的 B. 是传送的被 SARTs。

位于信号的 C. 预计促进发现一使船或它的生还者苦恼

位于信号的 D. 是不传送的在~手边自动警报接收机产生器。

[1645] 关于一个依照二手的标语陈述以 30 吨基架是错误的起重机?_____

A. 标语是钢索购买上升和低的那船首三角帆。

B. 标语是水平线的钢索定位骑士区段。

C. 标语能对车辆或容器的角落被拴紧。

D. 起重机不可能有标语安装在它的索具系统。

[1646] 关于使用陈述是错误的经核准有浮力的工作在上面的背心不检查拖船了?

他们可能是的 A. 替换为在到上面 50% 的必需救生用具。

B. 他们将是一经核准类型。

他们将分开地的 C. 收藏起来从必需的救命设备。

D. 他们可能是磨损的在~手边组员当工作近的或在那之上水。

陈述关于 Halon 1301 是错误的 [1647]?_____

它是无色的 A.。 它是甜蜜闻的 B.。

它可能引起头昏眼花的 C. 当吸入。 它做不行为电力的 D.。

陈述是关于尼龙线的 TURE 的 [1648]?_____

A. 马尼拉线意志通常最后的比尼龙长线。

B. 尼龙线是优良的对使用在靠拖。

C. 一常态保险箱工作负荷意志伸展尼龙第 50 行%

D. 尼龙阻止的人应该被尼龙线用。

[1649] 关于一艘船陈述是真实的强迫被她草稿?_____

她一定是一艘力量驱动的船的 A.。 她不在指令之下的 B.。

C. 她可能是一艘船在拖。 D. 她是阻碍因为她工作。

[1650] 关于是一艘忙碌的一艘船陈述是真实的在钓鱼?_____

A. 船是机密的如她所限制能力到演习。

B. 她齿轮意志不情绪船的可操作性。

C. 船可能使用网, 线或 trawls。

D. 她声音那相同的雾信号当做一艘船进行的但是停止而且发出没有方法。

[1651] 关于是一艘忙碌的一艘船陈述是真实的在钓鱼?_____

A. 船可能使用网, 线或 trawls。 B. 船可能轮唱。

C. 船表演 2 光在一垂直的线, 白色的上面红色。

D. 船声音那相同的雾信号当做一艘船进行的, 发出没有方法。

[1652] 关于远地点的潮, 陈述是真实的?_____

他们只在求积发生的 A.。 当月亮是近的地球时候, 他们发生的 B.。

C. 他们因素每日的潮变成混合的。 D. 他们有一减少范围从常态。

[1653] 关于近赤道的潮, 陈述是真实的?_____

他们发生的 A. 当太阳在最小量下倾北方或南方。

他们发生的 B. 当月亮是在最大值下倾北方或南方。

C. 不同在高度方面在连续的之间高度或低点潮在一个最小量。

D. 他们为粗俗的建立当做基础被用那港口。

[1654] 关于汽油蒸气, 陈述在一艘船上是真的?_____

A. 汽油蒸气在船的最低的部分中聚集。

B. 汽油蒸气才能是点燃被一公开火焰。

C. 排气口出口应该是位于上方汽化器的水平空气摄取。

D. 没有人那上方

[1655] 关于汽油蒸汽, 陈述在一艘船上是真的?_____

他们比空气沈重的 A. 和意志长椅在船的最低的部分中。

B. 他们是点火者超过空气和意志长椅在船的最高的部分中。

他们应该是的 C. 进入引擎之内发泄改善燃烧。

他们应该是的 D. 进入舵手室之内发泄。

[1656] 关于泡沫的申请, 陈述在油火上是真实的?_____

A. 它冷却那表面液体。

B. 它给予保护对火战斗人员反对那热那火。

C. 它表格一使毛毯喘不过气在那之上表面油。

D. 它应该同时被用固体水流水是在应用的。

[1657] 关于鹅颈管, 陈述是真的?

A. 它是风帆赛演习哪一个带来船的头经过那风。

它对摇摆自由地把繁荣连结到天线柱而且让繁荣的 B.。

C. 它是一风帆赛情况哪里有损失空气流程结束那帆。 D. 没有人那上方

陈述是真的 [1658] 关于那光二手的陪伴口哨信号?_____

A. 它只到补充物被用短爆炸那口哨。

它是强制性的 B. 对使用如此一光。

C. 那光将有那相同的特性当做桅顶光。 D. 所有的上方

陈述是真的 [1659] 关于那公告有资格的解除油禁止?

A. 它是必需的在所有的之上船。 它可能在舵手室中位于一个显着的地方的 B.。

C. 它可能位于那船底和压载物泵控制站。 D. 所有的上方

[1660] 关于接近彼此的二艘风帆赛船, 陈述是真的?_____

A. 船制造那大部分速度是给予-方法的船。

B. 风帆赛船赶上另外的是给予-方法的船。

C. 风帆赛船见到另外的到下风的在一之上未确定的大头钉将把握她课程。

D. 所有的上方

陈述在一种赶上情形中是真的 [1661]?_____

A. 一船正在接近来自超过 20° 的另外的一艘船向船尾那光线。

是船的责任在被赶上离开方法的 B.。

C. 任何的更迟变化举止在这二艘船之间将不制造赶上船一

横越船。 D. 所有的上方

陈述适用于汽油溢出的 [1662]?_____

A. 它超过燃料油是看得见的短时间溢出。 B. 它藉着污染法律不是隐蔽着。

C. 它做一点点对舰队生活的伤害。

D. 它意志洗涤槽比原油更快速地。

陈述搭乘油轮适用于离心泵的 [1663]?_____

他们是积极的换置泵的 A.。 他们是地心引力的 B.-喂。

C. 他们农产品一搏动流程。 他们需要维护更甚于一报答泵的 D.。

陈述适用于的 [1664] 那制服浮标的侧部系统?_____

A. 它雇用顶端标志

B. 点燃船搬运浮标有那相同的形状当做不点燃船搬运浮标

- C. 那个数或航路浮标的写字是可选择的 D. 所有的上方
有关于荒野线的尼龙的弹力的陈述是真实的 [1665]?_____
- A. 尼龙能伸展超过四十 % 没有有危险分别。
B. 尼龙能是延长一-百百分比以前它意志部份。
C. 尼龙将会部份如果它是 stretched 任何的超过二十 %。
D. 在负荷之下, 尼龙意志伸展和瘦的外面但是意志回返到常态大小当免于紧张
陈述是真实的 [1666]?_____
- A. GMDSS 收音机记录是必需的包含属于的进入所有的事件对收音机连接
似乎在海上对生活的安全是重要性的沟通服务。
B. 所有的苦恼沟通一定是在 GMDSS 收音机中进入记录。
C. 两者都那上方 D. 没有人那上方
陈述是真实的 [1667]?_____
- A. 主要信或缩写可能不被用于 GMDSS 收音机在任意的环境下面的航海日志。
B. 紧急的沟通做不需要是进入在 GMDSS 收音机中记录。
C. 两者都那上方 D. 没有人那上方
atement 是真实的 [1668]?
- A. 你需要不保存一记录地面垃圾场进入海洋之内极其 25 里海面。
B. 你一定保存一笔垃圾的记录放电的在港口到一海岸设备。
C. 你需要不保存一记录垃圾烧成灰在那之上船。
D. 你一定保存记录那大约的垃圾场的重量。
[1669] 陈述 (s) 是/是真实的关于起重机货物操作?_____
- A. 不超过起重机的定格的负荷能力和容器展阔器或投石器。
B. 在任意的货物期间处理操作, 人员的安全是首长。
货物操作者一定是的 C. 以来自个人的受伤的适当的保护配备。
D. 所有的那上方
- [1670] 哪一个步骤通常应该被采取第一由有的人搭乘一个救生筏在一紧急?
A. 定额食物和自来水。 B. 拿反晕船药丸, 如果可得的。
C. 决定位置和最靠近的点土地。 D. 检查烟火补给。
物质没被考虑在污染预防规则之下是油的 [1671]?
- A. 石油和燃料油。 B. 泥
和挖泥机混合的 C. 油战利品 D. 油拒绝和和油混合的废物
紧张装置被对安心的重车辆搭乘 Ro-Ro 的船被链用的 [1672]?
- A. 链杠杆 B. 皮带扣紧张 C. 调整一一-matic 紧张 D. 棘轮紧张
期限描述一条粗绳的 [1673] 哪一个三惯用右手的滨是放置在惯用左手的上面?
A. 软的-放置 B. 难的-放置 C. 寿衣放置 D. 大缆-放置
- [1674] 主题是不必需的是前移动会议中讨论?
产品的 A. 身份是转移。 转移而且受到系统的 B. 细节。
C. 紧急关门程序 D. 估计时间终结货物
- [1675] 拖船 (s) 是 / 从携带雷达是免税者?_____
- A. 一艘船二手的独自地在一有限区域, 像是一个舢板短暂的区域。
B. 一艘船免除, 在写作方面, 由船长那港口。
C. 一艘船二手的独自地为污染回应或协助拖。 D. 所有的上方
- [1676] 二成份途径完成的 LWT 的胫锚?_____
- A. 锚枷和存货 B. 绊倒的手掌和侥幸
C. 王冠和楔子 D. 转环和安定装置酒吧
- [1677] 哪一类的手提式的灭火器是为使用设计在电的之上火灾?_____
- A. 干化学的和二氧化碳 B. 泡沫 (储存压力) 和苏打-酸

C. 二氧化碳和泡沫 (储存压力) D. 干化学的和苏打-酸

[1678] 在大海服务的船是不主题对 MARPOL 73/78 的附属物 V?_____

- A. A 20-脚风帆赛船 B. A 26-脚用力拉和拖
C. 一不检查 35 foo 的 6 位乘客船 D. 一个海军破坏者

[1679] 船是不机密的当做 " 在她限制能力对演习 "?_____

- A. 船采集在一个航行标志上面 B. 一艘船转移货物当进行的时候
C. 一艘船锚是弄脏 限制的拖操作的 D. 一艘船那

船的能力和她在她拖到变化他们的课程

[1680] 船是不重视的当做在限制在她能力到演习?_____

- A. 一艘船修护对航行的一个帮助 B. 一艘船忙碌的在用挖泥机疏浚方面
C. A 用不能够脱离它的课程 D. A 船的拖拖船强迫的被她草稿

[1681] 船是不重视的当做在限制在她能力到演习?_____

- A. 一艘船转移准备当进行的时候
B. A 推动船和一艘船在推动当连接在一合成物单位
C. 一艘船修护一个航行标志 D. 一艘船发射飞机

[1682] 船是不要再妨碍只能航行安全的船的通道在
一狭窄部份通道?_____

- A. 长度任何的少于 20 公尺的船 B. 任何的风帆赛船
C. 一艘船忙碌的在钓鱼 D. 所有的上方

船是台子的 [1863]-在上当二个船横越在雾是不在视力
彼此?_____

- A. 船有另一个在她之上自己的右舷边。
B. 船有另一个在她之上自己的港口边
C. 那一个哪一个听到另一个雾信号第一
D. 没有一艘船是台子-在船上。

[1684] 船是重视的当做一艘船限制在她能力到演习?_____

- A. 船钓鱼用 trawls B. 有的一艘船失去的使用她掌舵齿轮
C. 一艘船与如此的深度的草稿哪一她不能够变化她课程
D. 一艘船忙碌的在矿-清扫。

依照规则, 船进行的 [1685]?_____

- A. 一艘船制造斋戒对点荒野浮标 B. 钱包 seiner 拖她网
在锚的 C. 一艘飞行员船 D. 有的一艘船奔跑搁浅地

船在规则的意义里面进行的 [1686]?_____

- 在锚的 A. 一艘船以引擎旋转 B. A 船系到一海面的荒野浮标
C. 一艘船搁浅地以引擎旋转 D. A 以引擎漂流的船停止

[1687] 船可能声音危险信号?_____

- A. 台子-在一种横越情形中的船上 B. 在一种横越情形中的给予-方法的船
在锚的 C. 一艘船 D. 所有的上方

[1688] 船可能使用危险信号?_____

- A. 船到右舷当二艘力量驱动的船是横越
B. 一艘船忙碌的在钓鱼, 横越风帆赛船的课程
C. 二个力量驱动的船会议之中任何一个正面的 D. 所有的上方

船将避免妨碍船的保险箱通道的 [1689] 强迫的被她草稿?__

- A. 一艘船不在指令之下 B. 一艘钓鱼船
C. 一艘船在她里面限制了能力到演习 D. 所有的上方

船将不妨碍能安全地只航行的船的通道的 [1690] 在
一狭窄部份通道或航路?_____

A. 船用挖泥机疏浚

B. 一艘风帆赛船

C. 一艘船修护对航行的一个帮助

D. 所有的上方

[1691] 船会展览一个圆锥体, 顶向下的? _____

A. 一钓鱼船用在外面的齿轮

在帆和机器下面的 B. 船进行

C. 一艘船忙碌的在潜水操作方面

D. 一艘船在拖

天气元素不能够是的 [1692] 标准的正确地当在一艘移动船上的时候?__

A. 能见

B. 温度

C. 风方向

D. 大气的压力

天气元素不能够是的 [1693] 标准的正确地当在一艘移动船上的时候?__

一。 亲戚湿气

B. 温度

C. 真实的风速

D. 大气的压力

将会对不及格引起一个钢索的 [1694]? _____

A. 以媒体石墨油脂作为一润滑的

B. 太操作一个绞盘慢的

C. 和 24 的小型咽喉 D. A 滑车轮直径一起使用一个滑车轮次电线的直径

会是 NAVAREA 的主题的 [1695] 警告? _____

A. A 漂流是看得见的浮标在中间的-大海

B. 熄灭狼圈套光位于进切萨皮克海湾

包括四的在公海上的 C. 所有的军事演习或更多船

D. 走开-空气时代无线电航空信标当 sheduled 为常式维护

[1696] 会你不使用到报告那数量锚链外面的?三注射 _____

一。 在水的优势

B. 在甲板上

C. 在底部上

D. 并在水中

[1697] 卸货一批货物, 战车的起模秋天在时间表之后。 这会指出那 _____.

一。 主要部份泵是工作在一高度解除压力

B. 主要部份泵正在战车 C 中离开太多油。 起模泵是不精华

D. 起模线是跨连接对干线

[1698] 卸货一个油轮, 目录能是控制被 _____

一。 shoreside 人员

B. 使用中心箱靠近那弓, 卸货如必需品

C. 使用在纵观者附近的翅膀箱,卸货如必需品

D. 使用那在山顶之后战车, 载入当做必需品

[1699] 当在 drydock 中你的船将会是带子的时候-精确计量。 这个程序包括 _____.

一。 测量厚度那尾部桥班机

B. 搭乘船的抵销到检查为壳毁坏

C. 测试而且检查那锚电缆为有缺陷的联编

D. 演练或音波的-测试壳决定那碟子厚度

[1700] 当载入的时候大多数油在一舢板, 你注意油在那之上水靠。 你首先做什么 shoul?

A. 搜寻船为漏洞。

B. 通知终端机管理人。

C. 停止载入

D. 通知海岸守卫。

[1701] 当航行的时候在限制能见, 你听到一延长了爆炸跟随二短

爆炸。 它可能是所有的下列各项除 _____.

一。 从指令 B 的一艘船。 一个船在船尾拖 C. 一个船钓鱼 D. 一艘船拖

[1702] 当走开的时候-载入从一海面的补给船与那起重机, 那风

力量 and 变化方向重要地, 你应该 _____.

一。 加快离开-载入

B. 停止骨-载入, 但是保存那海面的补给船目前位置

C. 继续离开-没用变化 D 的载入。 动作那海面的补给船到那顺风的边

在手表上的时候 [1703], 你注意那空气温度是输液而且正在接近那露珠

点。 哪一类的天气应该是预测? _____

A. 冰雹

B. 豪雨

C. 雨雪

D. 雾

[1704] 当操作你一定保存的你的远洋航行船的时候一记录任何的解除或处理垃圾。 这些进入将被做 _____.

- 一。 以前航行的结束 B。 在到达你的下个港口之前
C。 在 24 小时之前在垃圾的处理之后 D。 当垃圾是处理

[1705] 当提供协助给癫间扣押的一个受害人的时候, 它最重要到 _____

- 一。 给予人工呼吸 B。 阻止病人伤害他自己
C。 保存那病人醒的而且制造他 / 她散步如果必需品保存他 / 她醒的
D。 距离任何的弄脏衣服和放那病人在一干净的床

[1706] 当取回生存手艺的时候, 引擎应该是停止 _____

- 一。 当手艺清除水 B。 当电缆有是附件
C。 在达成月台的方式上 D。 在乘船甲板

[1707] 当向前地的流全部的时候你的引擎在晚上故障。 你会 _____.

- ①立刻关掉你的侧灯和尾部光。②立刻关掉你的范围光
而且展览二个红灯。 一。 ①唯一的 B。 ②唯一的 C. ①和② D. 两者皆不的①也不②

[1708] 当测试的时候一个货物箱, 你的氧指示器阅读 25% 在战车中的氧。 你会然后 _____

- 一。 安全地进入战车 B。 嫌疑犯阅读 C 的准确性。 使战车 D 空气流通。 测试为氮

[1709] 当拖的时候, 突然震惊-载入引起在暴风雨天气期间能是减少 by _____

- 一。 使用一个短拖大缆 B。 使用一个无柔性的类型大缆
C。 使用一个较沉重的大缆 D。 在大缆中减退链

[1710] 当进行的时候而且拖一无人操纵的战车舢板你必需的到 _____.

- 一。 维持一只严厉的手表在那之上舢板从拖船
B。 来自拖船的飞行一个示警红旗 C。 公开顶端所有的空战车在那之上舢板
D。 拿每小时的探通术任何的装载战车在那之上舢板

[1711] 当进行的时候在晚上, 你的船遭受一个引擎失败。 什么光应该是显示指出它不在指令之下? _____

- A. 锚光。 在一条垂直的线中 B. 三个红灯。
在一条垂直的线中 C. 二个红灯。 D. 那边光和尾部光只有。

[1712] 当进行的时候在一狭窄部份通道, 一艘船应该停留 _____.

- 一。 在通道的中央中 B。 到那右舷通道的边
C。 对通道的港口边 D。 对边那通道有最宽的弯曲

[1713] 当进行的时候在厚的雾中你是在手表之上而且听到那哭声 " 男人自船上落下 ". 哪一个演习的类型你应该制造吗? _____

- 一。 图八个旋转 旋转附近的 B. C. 赛马场旋转 D. 威廉森旋转

[1714] 当进行的时候在一条河中的你的船方法弯曲哪里, 适当的到那岸, 你不能够在弯曲的周围见到。 你应该 _____

- 一。 保持那右舷边那通道和声音一短爆炸
B. 声音危险信号 C. 声音一延长爆炸 D. 慢的你的船对赤裸的 steerageway

[1715] 当你的时候在进入的手表上港口, 那主人给予舵手舵指令哪一个冲突用一个舵指令从那飞行员。 你应该确定舵手 _____.

- 一。 服从飞行员 B. 服从主人 C. 为指导问你
D. 带着舵到点中途在那之间二不一致的位置

[1716] 口哨信号指出课程变化一定是 sounded _____

- 在雾中的 A. B. 当船在彼此的视力中的时候。
C. 当你听证会另一个船的承认可能是适度确信的时候。

D. 每一次, 你改变课程。

[1717] 谁适当地负责符合所有的可适用法律为一艘船配备人手,

规则和国际的大会?_____?

- A. 官员(美国海岸警卫队) 掌管舰队检验 B. 船长(美国海岸警卫队) 那港口
C. 拥有者或船的操作员 D. 船的主人

[1718] 谁可能运行当做注意?_____

- A. 工程手表的一个成员 B. 航行手表的一个成员
C. 一个管理人的成员部门 D. 所有的上方

[1719] 谁可能作为人的服务掌管载入和解除操作在飞机上一个油轮?

- A. A 得到许可的官员把握一个 tankerman-越南太平洋航空的支持
B. 泵谁有 tankerman 助手支持 C. 那主人 D. bosun

[1720] 谁一定确定紧急照明和在货物船上的力量制度是至少操作周刊?_____

- A. 主人 B. 领袖工程师 C. 甲板官员分配了 D. 工程官员分配
责任是它调查并且查证州的 [1721] 和情况货物被运的在机上?

- A. 核对的单位男人 B. 舰队检查官 C. 货物检查官 D. 登机检查员

责任是它调查并且查证船的分类的 [1722] 和技术上的州和情况?

- A. 核对的单位男人 B. 舰队检查官 C. 货物检查官 D. 海上的检查员

[1723] 为什么是拖的尾部缆柱放置了得好向前的舵当大缆拖?_____

- A. 使大缆不弄脏舵
B. 尽可能在远处保存拖的缆柱从那用力拉依枢轴转动点
C. 更自由对摇摆让尾部当使用舵
D. 有当做许多拖大缆在使用中当做可能的

[1724] 为什么做一离心的船底泵需要装雷管?_____

- A. 润滑桥印章 能力的 B. 缺乏对对推进者的举起水位
C. 头压力一定对手解除压力
D. 克服抵抗水在解除线

[1725] 为什么是 6 x 19 个班级钢索更普遍二手的为货物跑步者超过那更有柔性的 6 x 37 个钢索?_____

它抵抗磨灭的 A. 比较好的。 它是比较长的 B.。 C. 它拥抱那绞盘鼓比较好的。 它是比较不贵的 D.

[1726] 为什么是一警告告示显示在通道或通路点一舢板在货物期间移动?

- A. 使访客远离舢板 B. 禁止抽菸
C. 禁止公开光 D. 所有的上方

[1727] 为什么是它必需品扩充汽油的通风机的使船有力量到那船底?_____

- A. 保存他们干, 和如此容易的对干净的 B. 到距离汽油蒸气是沈重的超过空气
C. 提供适当的空气给引擎 D. 到厉害的机器区域

广泛地隔开在一个气象图上的等压线的 [1728] 指出 _____

- 一。 强风 B. 温和的微风 C.

你在一种横越情形中在飞机上给予-方法的船的 [1739]。 你应该不做什么在服从规则?_____

- A. 十字架在台面之前-在船上 B. 作一个大的课程变化到右舷
C. 慢的你的船 D. 背面你的船

你正在 CPR 期间管理胸压缩的 [1740]。 哪里在受害人的身体上应该压力是应用的?_____

- A. 低的一半胸骨 胸骨的 B. 顶端
C. 顶端一半的胸骨 D. 左边在心上的胸

你在水的 16 量木材的单位中是吊骨的 [1741]。 在一之上小的对媒体大小船, 那 _____.

一。 锚可能是从锚链孔掉落管

B. 锚应该是降低到在 2 里面量木材的单位那底部在之前降低

C. 范围应该总是至少是十次水的深度

D. 范围总是应该是少于 5 次水的深度

你在涌流只来自于一个方向的一条河中是吊骨的 [1742]。最好的路俗人的外面二个锚是到有他们 _____.

一。直接地和弓一致 B. 并排, 与他们的台词在那之上港口和右舷边

C. 以便他们的台词形式一角度 D. 在彼此的顶端上

你正在接近一个通道的弯曲的 [1743]。你不能够在弯曲的周围见到因为那银行的高度。你应该 _____.

一。停止引擎而且谨慎地航行 B. 留在通道的中央

C. 声音通过信号对可能在另一边上的任何其他的船那弯曲

D. 声音 4-6 秒期间的口哨爆炸

你正在接近一个通道的弯曲的 [1744], 适当的到那银行, 你不能够在另一个的周围见到边。在另一边上的—艘船那弯曲声音—延长爆炸。你应该 _____.

一。声音通过信号 B. 不声音任何的信号直到你视力另一个船

C. 声音—延长了爆炸 D. 声音危险信号

[1745] 你正在接近一座码头而且计划到使用港口锚到帮助在连接港口边到。你不使用锚如果 _____.

一。涌流正在支使你对付码头 B. 另外的一艘船是停泊处在你的之前位置

C. 那风是吹制从右舷边 D. 有水浅的地方水在途中到停泊处

[1746] 你正在接近垂直的举起桥。你知道指距完全开着的当 _____

一。三白色的光在一垂直的线是发亮 B. 一个红灯开始对闪光在大约 60 次一分钟

C. 一个黄色的光是照明在那之上桥码头 D. 有在举起指距下面的多种的绿灯

[1747] 你正在接近在白天用挖泥机疏浚, 而且在一条垂直的线中见到二个球的一艘船在挖泥机的港口边。这些形状低劣的哪— _____

一。你在港口边上的犹太人集会途径那挖泥机 B. 有障碍在挖泥机的港口边上

C. 挖泥机不在指令之下 D. 挖泥机是荒野

你正在接近另外的一艘船的 [1748] 和意志途径右舷到右舷没有危险如果没有课程变化是制造。你应该 _____.

一。把握课程和声音一二爆炸口哨信号 B. 把握课程和声音没有口哨信号

C. 变化课程到那权利和声音—爆炸

D. 把握课程和声音二延长和二短爆炸

[1749] 你正在接近飞行员车站与风罚款在那之上右舷弓而且制造

大约 3 个结。你能帮忙到平稳海洋藉由拿什么行动仅仅以前那飞行员船来向前在港口上边? _____

A. 支持全部 B. 停止引擎 C. 正确地提供全部舵

D. 短破裂向前地全部与左边全部舵

你是上一条河的 [1750] 而且经由无线电话交换航行的数据与

一艘降船。如果降船劝告你对在点 X 上面的 " 手表为那组 ",

什么你会对在点 X 上面的相会期待吗? _____

A. 现在的速度增加 B. 松弛水

C. 水浅的地方水 D. A 向傍边你的船的运动

[1751] 你正在指望双胞胎引擎用舵在船中部, 当你的港口引擎货摊。到

在课程上继续支持, 你应该 _____.

一。应用左边舵 B. 应用权利舵 C. 增加引擎速度 D. 在船中部保存你的舵

你正在驶入船坞一艘船的 [1752]。如果可能的, 你应该 _____.

一。以涌流进入 B. 进入对抗涌流

C. 方法在这 90 ° 的码头角度和摇摆到

D. 途径一条荒野的线到那码头与一用力举起线和让组员拉船进入

你正在驶入船坞一艘船的 [1753]。风和涌流最有利当他们是 _____.

一。横越相同的方向 B 的你的课程。横越相对事物方向的你的课程

C. 到码头的平行从向前地 D. 支使你对付码头

你正在没有涌流的一个现场中漂流的 [1754]。通常, 你的船意志谎言 _____.

一。对风 B 的弓。对风 C 的光线。对风 D 的尾部。藉由风在四分之一

你正在加燃料你的船的 [1755] 当你注意油在那水在你的船的周围。你应该

立刻停止加燃料和 _____.

一。开始清除操作 B. 通知 U . S 海岸守卫

C. 休假区域 D. 通知工程师的军团

[1756] 你正在前进在双胞胎之上引擎当你想要制造一个快的旋转到港口的时候。哪一个行动意志旋转你的船最快速的? _____

A. 相反港口引擎; 应用左边舵 B. 相反港口引擎; 舵在船中部

C. 相反右舷引擎; 应用左边舵 D. 相反右舷引擎; 舵在船中部

[1757] 你是处理一条荒野的线是和是教到检查那线。你应该做什么?

A. 确定海湾是不藉由着手进行弄脏松弛。

B. 薪资外面的那线潇洒地而且保存它自由的为赛跑。

C. 安心的那线藉由增加更多旋转。 D. 巨涌线如此它维持一紧张没有分别

你正在一个北方的方向朝向的 [1758] 当你来横过一东的涌流。你的

船意志 _____.

一。是对右舷 B 推动。是对港口 C 推动。在引擎速度 D 中的减少。留在课程上

[1759] 你是掌管一 120-公尺力量驱动的船在锚在雾, 探通术那必需的

锚信号。你听到那雾信号船进行的走开你的港口弓。你可能 sound__

一。至少五短和迅速的爆炸

B. 二短爆炸

C. 在短上, 一延长, 和他短爆炸

D. 三短爆炸

[1760] 你是制造方法的掌管一艘力量驱动的船在密集的雾。你观察什么

在你的港口上似乎在雷达 1/2 里上是另外的一艘船远的弓和结束。你 must_

一。声音危险信号 B. 交换通过信号 C. 声音一延长爆炸

D. 声音一短, 他延长, 和他短爆炸

你是掌管一艘力量驱动的船在晚上航行的 [1761]。你视力红色的侧灯

在你的港口上的另外的一艘船弓。另一个船在桅顶光之后是到那正确地她

向前的桅顶光。你应该 _____

一。把握课程和速度 B. 对港口 C 改变课程。停止引擎 D. 声音危险信号

[1762] 你是在视力力量驱动船哪一声音二短爆炸那口哨。这

信号方法哪一船 _____.

一。正在改变课程到港口 B. 正在对右舷改变课程

C. 对休假计划你在她之上港口边 D. 计划到休假你在她之上右舷边

[1763] 你在另外的一艘船的视力中在一横越情形, 和另一个船声音一

短爆炸。你要把握课程和速度。你应该 _____.

一。答案用一短爆炸

B. 答案用二短爆炸

C. 声音危险信号

D. 声音没有口哨信号

[1764] 你正在保存那必需的垃圾处理记录。大量的垃圾处理

一定是决定了的在 _____.

一。立方公尺

B. 立方公尺和立方体的脚

C. 公斤和磅

D. 桶的 55 加仑能力

你亲切地的 [1765] 对补给请求了必需的 tallymen 到做 _____ 在机上那船

在货物的卸货期间。

- 一。 那记录工作 B. 鞭打工作 C. 清洁工作
D. 工作开始和结束舱口

[1766] 你是登陆一艘单一螺丝钉船，藉由用右手的螺旋桨，右舷边到那码头。

当你有的时候接近了停泊处和背面引擎，你会期待船到 _____

- 一。 没有交换夫妻迷路 B. 旋转她弓向那码头
C. 旋转她弓离开从那码头 D. 头进入风之内，不管那边那风是在

[1767] 你正在制造一高调一个通道的旋转而且使用一浮标四点在那之上弓到标准度量

你的旋转的比率。 如果你对你观察在船尾移动的浮标比较的，什么你应该做吗? _____

- A. 增加比率旋转 B. 减少比率旋转
C. 维持常数率旋转 D. 减少速度

你正在打一艘电话船的 [1768]-到-海岸使用那特高频-FM 的服务。 你能告诉那

那工作通道很忙碌如果你 hear _____。

- 一。 演讲 B. 向明暗作信号 C. 一个忙线讯号 D. 所有的上方

你正在制造船的 [1769]-到-在特高频上的海岸电话。 你应该使用那 _____。

- A. 特高频-FM 的服务 B. 海岸的港服务
C. 公海服务 D. 紧急广播服务

[1770] 当你受到对你的船的一个呼叫的时候，你是监听特高频通道 16，德克萨斯 自傲。

什么是适当的方法到答案这呼叫? _____

- A. 这是德克萨斯 自傲。 精选一个通道。 B. 这是在通道方面的德克萨斯 自傲 16. 来向后地。
C. 这是德克萨斯 自傲、 WSR 1234, 答复通道 10.
D. 请台子被。 我们立刻很忙碌。

你正在卸下到另外一艘船的垃圾的 [1771]。 你的记录一定鉴定船被名字

而且表演她 _____。

- 一。 家港口 B. 下一个港口--呼叫 C. 官员编号 D. 主人

你在雾的一艘力量驱动的船上的 [1772]。 你的船正在以保险箱速度着手进行当你

听到一个雾信号在你之前。 规则需要你们谨慎地航行和，如果危险

碰撞存在 _____。

- 一。 慢的至少于 2 个结 B. 对赤裸的 steerageway C 减少。 停止你的引擎 D. 入会一个雷达情节

[1773] 你在近的通道的弯曲的一艘船上哪里，因为高度那银行，

你不能够见到从相对事物方向接近的一艘船。 你应该声音 _____。

- 一。 一短爆炸 B. 一延长了爆炸 C. 一长的爆炸 D. 五或较多的短爆炸

[1774] 你是在一之上惰性的油轮。 一低点压力警报一定预定引起一听得见和视觉的

警报如果在船中的压力延伸至少 _____。

- 一。 4 个水线规 B. 90% 的真空减轻设定
C. 压力下降的 90% 的曲线 D. 90% 的真空帮助狂热者

你在一个狂暴的暴风雨期间在国际公海上而且听到一个船探通术雾的 [1775]

信号一延长爆炸跟随二短爆炸。 哪一个那下列各项可以它是? _____

①船放置潜水艇电缆制造方法。 在车站上的②一艘飞行员船在锚。

- 一。 ①唯一的 B. ②唯一的 C. ①或② D. 两者皆不的①也不②

你在手表上的 [1776] 和飞行员有仅仅停泊船。 下一件事物哪一你应该

做在锚之后有是让去是到 _____。

- 一。 停止引擎 B. 护送者飞行员对舷梯
C. 情节船的位置在图解上 D. 作一回合天气甲板

[1777] 你晚上在手表上在清楚的能见和船有正直的是停泊。 第一个

你应该做的事物在锚之后有是让去是到 _____。

- 一。 停止引擎 B. 关掉航行灯而且打开锚光

C. 至少采取显着海岸光的二举止

D. 低的舷梯而且照明它

[1778] 你在港口中晚上在手表上而且发现一火在 1 舱口。哪一个行动应该你首先拿?_____

A. 劝告领袖配偶和主人。 进入舱口之内的 B. 释放二氧化碳。

C. 声音一般的警报。 D. 领引一条火水管到那舱口。

[1779] 你是在手表之上在海上男人秋天在港口上的自船上落下边, 向前的近号码 1 个舱口。什么那下列各项你应该首先做吗?_____

A. 呼叫那主人 B. 放舵难的结束向那港口边。

C. 声音警报唤醒所有的手。 D. 停止引擎

你是在晚上在海上在手表上的 [1780] 和一火休息外面的在 3 把握。什么应该完成了立刻?

A. 停工了货舱通风。 B. 前进到空间而且决定火的范围。

C. 洪水那空间与 CO2 从那固定的火战斗系统。 D. 凉爽的甲板包含那火

你是在晚上在海上在手表上的 [1781], 和一火休息外面的在 3 把握。你会不做什么立刻?_____

A. 停工了货舱通风。 B. 声音火警信号到觉醒外面的所有手。

C. 呼叫那主人。 D. 前进到空间而且检查火的范围。

在晚上,你在海上的手表上的 [1782], 当平常的船员报告一火在五号中上面的 tween 甲板。哪一个那下列各项不应该立刻完成了?_____

A. 声音一般的警报 B. 安心的机械货舱通风

C. 呼叫为水在甲板上 D. 释放二氧化碳进入那之内受到影响的区划

你在雾的手表上的 [1783]。哪一艘船在视力中?_____

A. 你能从桥见到的一艘船

B. 一个哪一个你有的雷达目标坚决的课程和速度

C. 一艘船从哪一个你能听到雾信号 D. 所有的上方

你正在操作一艘船的 [1784] 大超过 400 总数吨。你是不允许到进位油或危险的材料在一 (n)_____

一。 船首舱箱 B. afterpeak 箱 C. 深处战车 D. 在-之上甲板上手提式的战车

[1785] 你正在对在一个区域中的锚计划哪里一些锚有是失去的由于弄脏。

作为预防, 你 should_____

一。 锚使用锚两者 B. 有着 8 范围的锚或更多至 1

C. 使用尾部锚 D. 适宜王冠绳和工作电线到那锚

你正在准备包含一个漏油的 [1786]。你一定第一受到来自联邦人的赞成在-之上现场协调者 (OSC) 在 _之前_____.

一。 雇用一繁荣 B. 使用 suction 设备 C. 应用化学的代理人 D. 部署撇取浮皮的器具

[1787] 你正在准备到十字架一狭窄部份通道。你见到一艘只能被航行的船安全地在通道里面。你应该_____.

一。 不十字架通道如果你可能小鬼了另一个船

B. 入会交换通过信号 C. 声音危险信号 D. 把握你的课程和速度

[1788] 你是进行在一慢的速度与你的右舷边在正确的银行附近一通道如果你的船突然向相对事物躲开银行, 那最好演习会是_____.

一。 全部向前地, 难的左边舵 B. 全部向前地, 难的权利舵

C. 全部在船尾, 难的左边舵 D. 全部在船尾, 难的权利舵

[1789] 你正在着手进行到一个苦恼位置而且期待大量的人在那水。哪一个陈述是真实的?_____

A. 你应该停止到向上风生还者在那水和只有使用船的船到

复原生还者。

B. 如果生还者在膨胀的筏中你应该方法从向上风产生一处背风处生还者。

C. 一个膨胀的救生筏保护靠可能是有效的登机车站为移动来自船的生还者。

在水的 D. 生还者不应该是允许靠由于受伤的可能性从船。

你正在着手进行到一个苦恼位置的 [1790]。 生还者在救生筏中。 什么将会制造你的船更看得见的对生还者 ? _____

A. 掌舵弯弯曲曲的课程 B. 掌舵 zig-zag 的课程

C. 在晚上在所有的可得甲板光上转

D. 倾销碎片在那之上边制造一条踪迹给你的船

你正在为你的战车船强制使用商店的 [1791]。 哪一类的比赛是允许在飞机上

A. 发磷光的 B. 安全 C. 自我熄灭的 D. 木制的

[1792] 你是流动的平行到那海岸而且拿一赛跑固定使用举止那相同的物体。

如果你正在制造较少的速度超过二手的为那赛跑固定, 关于那位置指出被固定, 你意志是 _____.

一。 靠近的到海岸 B. 更远的从海岸

C. 在轨道线上向前地那固定 D. 在轨道线上在那之后固定

[1793] 你是持续 wheelwatch 当你听到那哭声, " 男人自船上落下右舷边 ". 你应该 indtinctively _____

一。 给予全部权利舵 B. 给予全部左边舵

C. 在船中部放舵 D. 丢一个生活戒指到标志那地点

[1794] 你在密集的雾中是流而且听到口哨信号向前地有一延长爆炸跟随三短爆炸。 它可能是 _____.

一。 一艘钓鱼船忙碌的在 trawling 中。 B. 一艘船在拖。

C. 一艘飞行员船进行的而且作一个特别的信号。 D. 一艘船不在指令之下。

你是台子-在一种横越情形的船上的 [1795]。 如果你想给予-方法的船是不采取充份的行动避免碰撞, 你应该声音 _____.

一。 危险信号 B. 二短爆炸, 改变到港口, 和途径在船尾

C. 没有信号和演习在意志 D. 一短爆炸和维持课程

你是台子-在一种横越情形的船上的 [1796]。 你可能把握你的课程和速度直到

一。 另一个船采取必需的行动

B. 另一个船到达 1/2 里之内的你的船

C. 给予-方法船的行动孤独的意志不避免碰撞

D. 另一个船到达你的船的四分之一里之内

[1797] 你是那手表官员在一艘力量驱动的船上和注意一大的风帆赛船接近从在船尾。 你应该 _____.

一。 慢的下来 B. 声音一短爆炸和变化课程到右舷

C. 声音二短爆炸和变化课程到港口 D. 把握你的课程和速度

你正在转移一批乙基氯的货物的 [1798] 和小的数量溢出进入水之内在附近你的船。 化学的数据引导者指出在水的乙基氯的可溶性将会是

一。 可以忽略的 B. 轻蔑 C. 温和主义者 D. 完全的

你在帆之下的 [1799] 而且赶上用力拉和拖。 哪一个行动是正确的?

A. 力量驱动的用力拉一定演习避免碰撞。

B. 你一定演习避免用力拉和拖。

C. 你一定演习避免碰撞只有当如果那用力拉是到下风的和那风在你的港口上边

D. 船两者是必需的对演习避免碰撞。

你进行的 [1800] 而且接近通道的弯曲哪里船接近从
相对事物方向不能够被见到。 你应该声音 _____.

- 一。 一爆炸, 4-6 秒在期间内
- B. 三爆炸, 4-6 秒在期间内
- C. 一连续的爆炸直到你能够见到在那周围弯曲
- D. 一爆炸, 8-10 秒在期间内

当你听到下列的信号时候, 你在雾中进行的 [1801]: 一短爆炸, 一延长
爆炸和一短爆炸在连续方面。 哪一个那下列各项会它是? _____

- A. 一艘风帆赛船进行的与风向船尾那光线
- B. A 力量驱动的船进行的而且使方法完成那水
在锚的 C. 一艘船
- D. 船拖

songzhaohu

你在重的雾中进行的 [1802]。 你听到某处的船的雾信号
在你的船之前。 你一定 _____.

- 一。 慢的到温和主义者速度而且谨慎地航行
- B. 维持速度和声音危险信号
- C. 停止引擎而且谨慎地航行
- D. 慢的对赤裸的 steerageway 而且谨慎地航行

[1803] 你在限制能见进行而且听到一个雾信号向前的那光线。 无
在你的雷达 screen 上出现。 你一定 _____.

- 一。 停止你的引擎
- B. 声音二延长了爆炸那口哨
- C. 声音危险信号
- D. 慢的对赤裸的 steerageway

你在厚的雾中进行的 [1804]。 你有不坚决的如果碰撞的危险存在。 哪一个
陈述是真实的? _____

- A. 你的速度一定是减少到赤裸的 steerageway。
- B. 神情-外面的是不必需的如果雷达是开的。
- C. 雾信号只有是必需的当一艘船是发现被雷达。
- D. 雷达总是应该在不能到达远处的刻度上保持。

你在减少能见期间在公海上进行的 [1805]。 你听到一个船探通术一
信号一延长爆炸跟随二短爆炸。 哪一个那下列各项可以它是?

在车站上的①一艘飞行员船进行的。 ②一艘力量驱动的船进行的死在水中。

- 一。 ①唯一的
- B. ②唯一的
- C. ①或②
- D. 两者皆不的①也不②

你在限制能见在公海上进行的 [1806]。 你听到一的雾信号
延长和二短爆炸。 它 could 是任何的那下列各项除 vessel _____

- 一。 minesweeping
- 钓鱼的 B.engaged
- C. 强迫的被她草稿
- D. 在拖

[1807] 你正在使用自动机械紧张独自。如果你拿在旋转中捕捉那线当做他们领引进入 gypsyhead 之内 _____.

- 一。安全挖剪细工将会停止绞盘以前你是受伤的
- B. 那线意志部份和大声叱骂向后地
- C. 你可能被滑进绞盘和受伤的或者杀
- D. 没有人那上方是正确的

你正在使用特高频通道 16(156.8 个百万赫兹) 或 2182 仟赫的 [1808]。你需要帮忙但是不在危险。你应该使用紧急的信号 _____.

- A. 协助需要的
- B. 国际遇难讯号
- C. 救难信号
- D. SECURITE

[1809] 你正在看另外的一艘船方法和她指南针举止没有在变更。这方法哪一 _____.

- 一。你是台子-在船上
- B. 碰撞的危险存在
- C. 一种特别的环境情形存在
- D. 另一个船在水中死

[1810] 你董事会一个膨胀的救生筏哪一有是手发射从一沈没船。什么你应该做第一在每个人是机上的救生筏之后? _____

- A. 削减画家
- B. 操作收音机设备
- C. 公开赛设备包裹
- D. 使 CO₂ 的救生筏空气流通

你能决定的 [1811] 如果你船的位置在危险或可航行的半圆形中一飓风被 _____.

- 一。观察是否风正在改变方向或支持
- B. 计画翻译二或更多的最近暴风雨位置从天气公告
- C. 两者的 A 和 B
- D. 两者皆不的一也不 B

[1812] 你能决定一个 CO₂ 灭火器完全充满感情的被 _____.

- 一。看规格
- B. 检查名牌数据
- C. 手的秤重
- D. 秤重在一之上适当地校正了刻度

[1813] 你无法完全的那载入在号码 2 个舱口, _____ 你?

- 一。不能
- B. 能
- C. 意志
- D. 意志不

[1814] 你能安全地步骤在那 _____.

- 一。当它不在紧张之下
- B. 如果结束两者是制造斋戒
- C. 在一件紧急
- D. 在没有时间

当卸货的时候, 你发现在你的战车船周围的油的 [1815]。做的第一件事物是 _____.

- 一。尝试发现油是哪里来临从
- B. 打电话给主人
- C. 有 pumpman 检查解除吹笛
- D. 停工了操作

[1816] 你藉由拿决定你船的位置一范围和举止到一浮标。 你的位置意志是计画翻译当做一 (n)_____.

- 一。 赛跑固定
- B. 固定
- C. 推测航行法位置
- D. 估计位置

[1817] 你和你欲望在船尾有一艘船作权利旋转。 你应该 _____.

- 一。 声音一爆炸而且来权利。
- B. 声音一爆炸而且等候他的答案。
- C. 声音二爆炸而且来权利。
- D. 声音二爆炸而且等候他的答案。

[1818] 你有一艘船在帆之下和水流在你的港口外海接近弓。 你 should _____

- 一。 来左边和在船尾的途径。
- B. 停止你的引擎。
- C. 对途径很好地正确地来清楚的向前地。
- D. 把握你的课程和速度。

[1819] 你有堕落的船在热带的水域中。 哪一个程序 (s) 应该被用在一期间在一个筏中延长了时期? _____

- A. 湿气衣服在白天对减少汗。
- B. 得到许多休息。
- C. 保存入口帐开着。
- D. 所有的上方。

[1820] 你有停泊在那错误的位置阻隔其他的交通。 你一定 _____.

- 一。 精选在你的锚上面
- B. 举在你的锚上面
- C. 下降你的锚
- D. 累赘你的锚

[1821] 你有另外的船在飞机上接近地赶上你到右舷。 你有 3 个雷达目标举止 090 ° 亲戚在范围 0.5 里、 1 里和 1.5 里。 在这情况, 那不必要的回声是呼叫 _____

- 一。 多声回声
- B. 说
- C. 间接的回声
- D. 边-圆形突出部回声

你有的 [1822] 达成了你的下锚位置。 你有在让之前在船尾放引擎去锚。 你将会如何知道当船有停止制造方法? _____.

- A. 船的都普勒记录阅读零。
- B. 螺旋桨延伸的以槽反推的水在船中部
- C. 方位举止在那之上光线遗迹定态
- D. 所有的上方

[1823] 你有很见多识广用挖泥机疏浚操作可能在你的接近中进行。 哪一个浮标指出用挖泥机疏浚区域? _____

- A. 白色的浮标与一绿色的顶端
- B. 白色和橘色的浮标
- C. 黄色的浮标
- D. 黄色和黑色的垂直地-有斑纹的浮标

[1824] 你有在船尾拖而且仅仅有让去那拖。 你的甲板水手正在停车和

假造在尾部上的手的拖绳。拿的最危险的行动是到 _____.

- 一。 向前地继续在慢的速度
- B。 向前地继续在一半速度
- C。 停止你的引擎
- D。 背面下来在你的引擎上

[1825] 你有停泊处在一港口区域与其他的战车船。 什么信号是显示被一艘船指出它正在转移易燃或易燃的液体货物?_____.

- A. 一闪烁黄色的光
- B. 一个红灯看得见的在地平线的周围四处
- C. 一个绿灯看得见的在地平线的周围四处
- D. 一照明红色和黄色的小心旗子

[1826] 你仅仅有堕落的船和搭乘一筏。 在筏之后完全地膨胀你听到一吹口哨噪音来临从一个安全活瓣。 你应该 _____.

- 一。 不变成惊慌除非它继续长时期
- B。 塞子安全活瓣
- C。 不螺丝钉放气塞子
- D。 距离安全活瓣而且代替它与一软的片

[1827] 你有代替图解纸在课程录灌机中。 什么是不必需的确定那一正确的痕迹是记录?_____

- A. 测试对温度记录器钢笔的电增益
- B. 组地域钢笔在正确的四分圆上
- C. 线课程钢笔向上的在那之上精确的标题那船
- D. 调整图解纸指出那正确的时间

你有的 [1828] 送一视觉的信号到一架飞机。 飞机然后飞行结束你的位置在一之上直线课程和水平高度。 你应该做什么?_____

- A. 重复你的信号。
- B. 送任何的更多信号必需品
- C. 变化课程跟随飞机。
- D. 准备一个直升飞机小卡车

[1829] 你听到另外的一艘船的雾信号向前的你光线。 碰撞的危险可能存在。 你一定 _____.

- 一。 对赤裸的 steerageway 减少速度
- B。 停止你的引擎
- C。 开始一个雷达情节
- D. 所有的上方

[1830] 你听到那一般的警报和船的口哨声音为在 10 秒内。 传统地, 这信号是为 _____.

- 一。 放弃船
- B。 来自火的免职和紧急站
- C。 火和紧急
- D。 自船上落下的男人

你对解除医生计划的 [1831] 或向岸地的有害废物。 MARPOL 附属物 V 需要你通知一个接受港口或终端机在进步。 多少个預告是必需的?_____

- 一。 12 小时
- B。 24 小时
- C。 48 小时

D. 进步通知是不必需的。

[1832] 你想要赶上上一艘船在一狭窄部份通道。 当做你方法另一个船尾部

- 一。 你意志增益速度
- B. 船两者意志增益速度
- C. 船意志漂流物一起
- D. 船意志漂流物分别地

[1833] 你可能最好旋转一艘双胞胎-螺丝钉的船有关, 到那权利, 在一狭窄部份通道藉由使用

- 一。 向前地的两者引擎和舵
- B. 一引擎唯一的
- C. 向前地的港口引擎和那右舷引擎在船尾
- D. 引擎两者在船尾和使用舵

[1834] 你可能找那时候松弛水在落潮之后在一特定的港口 from_____。

- A. 静止重量刻度
- B. 潮桌子
- 对水手的 C. 注意
- 方位的 D. 桌子

[1835] 你一定 _____ 在这区域中, 除非你有关于意外事件的信息。

- 一。 保存收音机沈默
- B. 使收音机保持沈默的
- C. 保存收音机沈默
- D. 保存沈默收音机

[1836] 你一定确定救命的设备是 _____.

- 一。 锁在
- B. 不迟疑可接近为使用
- C. 难接近的对乘客
- D. 在船的最高的甲板上总是

[1837] 你一定来自上面的 tween 的变化重量甲板到那低的把握。 这变化意志 _____

- 一。 作船更多投标
- B. 使船变成更强烈
- C. 增加那旋转时期
- D. 减少 meracentric 高度

[1838] 你需要制造一固定的环在一结束的时候线为了要使用线当做一荒野线。

你有不够的时间制造一接合。 哪一个结犹太人集会你使用?_____

- A. 丁香猛拉
- B. 渔夫的弯曲
- C. Bowline
- D. 回合-旋转和二一个半结

[1839] 你注意油在那之上水在你的船的附近当承担的时候燃料。 你应该 FIRST_____

- 一。 停止加燃料
- B. 通知年长者甲板官员
- C. 通知终端机管理人
- D. 决定你的船是否是来源

[1840] 你注意烟来临从一公开洗衣房门口。 在启动火警之后,

哪一个那下列各项你会首先做吗?

- A. 尝试决定什么是烧。
- B. 获得那近的自己包含呼吸装置
- C. 休息外面的那近火水管。
- D. 等候火队到达和帮助依照指示。

[1841] 你情节一固定使用三线位置而且在一个三角形中找他们横断。你应该情节船的位置 _____

- 一。 外面三角形
- B. 在三角形中的任何一处
- C. 在线上位置从那近的物体, 在另外二之间线位置
- D. 在三角形的几何学的中心

[1842] 你情节一固定使用三线位置而且在一个三角形中找他们横断。真实人船的位置 _____.

- 一。 在三角形的外面
- B. 可能在三角形中的任何一处
- C. 可能在里面或在三角形的外面
- D. 三角形的几何学的中心是

你接受来自 U 的一个呼叫的 [1843]。S 海岸守卫向到演说所有的车站。 呼叫由字国际遇难讯号 (3 次). 哪一类的个紧急信号会这是? _____

- A. 安全信号
- B. 紧急信号
- C. 遇险信号
- D. 红色的注意信号

[1844] 你接受字哪一一个人有堕落的自船上落下从那右舷边。 你应该第一

- 一。 nitify 主人
- B. 放那轮子难的权利
- C. 放引擎全部在船尾
- D. 声音男人自船上落下警报

[1845] 你见到显示一个红灯的一艘船在一之上白色的光和闪光在光上面。 哪一个那下列各项是它? _____

- A. 一艘船忙碌的在钓鱼在锚。
- B. 力量受到驱策的飞行员船死在那水。
- C. 一艘船不在尝试吸引注意的指令之下。
- D. A 海军的船忙碌的在发射飞机方面。

[1846] 你见到显示三个光的一艘船在一垂直的线。 最高和最低的光是红色的和那中央光是白色的。 她也正在表现一白色的光在尾部, 是低的超过向前的光。 它可能是一 _____.

- 一。 调查船
- B. 船不在指令之下
- C. 船搁浅地
- D. 飞行员船与港口边对你

[1847] 你见到船成绩那天信号二个圆锥体与点一起, 一上方那其他的。 它会是 _____.

- ①船 trawling。
- ②一艘船忙碌的在水中的操作方面
- 一。 ①唯一的

B. ②唯一的

C. ①和②

D. 两者皆不的①也不②

你见到接近的另外的一艘船的 [1848], 和它的指南针举止做不重要地变化。

这会指出那 _____.

一。 你是台子-在船上

B. 碰撞的危险存在

C. 一种特别的环境情形存在

D. 另一个船在水中死

[1849] 你应该记录所有的气压计在海上拿的阅读 _____.

一。 经常地

B. 至少一次在每个期间手表

C. 更时常在可改变的天气情况之下

D. 所有的上方

[1850] 你应该情节你的推测航行法位置 _____.

一。 从每一固定或赛跑固定

B. 从每一估计位置

C. 每三分钟在领航水域中

D. 只有在领航水域中

[1851] 你应该情节你的推测航行法位置在 _____.

一。 从每一固定或赛跑固定

B. 每课程变化

C. 每一速度变化

D. 所有的上方是正确的。

[1852] 你视力船成绩一白色的光在一个绿灯之下。 这会指出哪一个那下列各项?_____.

A. 船钓鱼与网。

B. 一艘船忙碌的在水中的操作方面。

C. 一个船测量。

D. 船 trawling。

[1853] 你开始离心的货物泵到解除货物。 泵作品一阵子然后失去吸力。 这无法是引起被 _____.

一。 泄漏桥印章

B. 在液体中的气井

C. 高度度的货物在那战车

D. 一条泄漏吸力

[1854] 你开始离心的货物泵到解除货物。 泵作品一阵子然后失去吸力。 这可能是引起被 _____.

一。 泵赛跑向后

B. 不完全的装雷管

C. 解除头太高度

D. 所有的上方

[1855] 你需要到加倍荒野的线的力量藉由使用二行。 完成这, 第二条行一定 _____.

一。 $1\frac{1}{2}$ 次是第一个的直径

B. 第一个专心致力于

C. 不是十字架第一个

D. 要有相同的长度

[1856] 你会期待找通道显著的以 IALA-一个浮标系统在 _____.

- 一。 菲律宾共和国
- B. 澳洲
- C. 韩国的共和国
- D. 智利

[1857] 你会适当安心的到一个 bosun 的椅子的 gantline 与一 _____.

- 一。 渔夫的弯曲
- B. bowline
- C. 加倍张弯曲
- D. 加倍 blackwall 猛拉

[1858] 你图解指出有一隔离的岩石和名字那岩石使用垂直的信。
这指出那 _____.

- 一。 岩石是看得见的只有在落潮春天
- B. 岩石是一危险到深处草稿船唯一的
- C. 岩石是干在高度水
- D. 精确的位置那岩石是可疑的

[1859] 你的推测航行法位置应该是计画翻译 _____.

- 一。 每当一估计位置是计画翻译
- B. 当它同意你的 loran 位置
- C. 当来临在或之上爆炸探通术
- D. 在小时每个小时至少在海洋的开着的水域中

[1860] 你的救火队员用具包括一 (n)_____.

- 一。 化学的保护脸盾
- B. 经核准工作背心
- C. 自我包含的呼吸装置
- D. marlinspike

[1861] 你的钓鱼船是必需的有指南针。 它也一定有一 (n)_____.

- 一。 偏离桌子
- B. 雷达反射镜
- C. 电子的固定位置的装置
- D. 风帆赛方向的副本

[1862] 你的远洋航行船是必需的有一废物管理计划。 这个计划一定是在
写而且描述程序 _____.

- 一。 收集而且卸货垃圾
- B. 处理废物从舰队公共卫生装置
- C. 减少大量的舷侧废物
- D. 分离舷侧的不同类型废物

[1863] 你的力量驱动船进行当你视力一风帆赛船在你的港口上弓。
台子是哪一艘船-在船上?_____.

- A. 帆船, 因为它是到你的船的港口
- B. 帆船, 因为它在帆之下
- C. 你的船, 因为它是一艘力量驱动的船
- D. 你的船, 因为它对帆船的右舷

[1864] 你的雷达展览你的船走开中心。 当你着手进行你的课程,你船的作记号的人
在 PPI 范围方面的动作当来自大陆的回声的时候仍然存在固定之物体。 什么是这个展览呼叫?

- A. 走开中心
- B. Ture 运动
- C. 稳定
- D. 头在

[1865] 你的雷达是组在一个真实的运动展览上。下列者当中哪一个将不对动作出现横过 PPI 范围?_____

来自一个浮标的 A. 回声

B. 自己的船的作记号的人

来自在相同的课程上的一艘船的 C. 回声在那相同的速度。

来自一艘船的 D. 回声在一之上互惠的课程在那相同的速度。

[1866] 你的船在船中部以舵在水中死。当做惯用右手的螺丝钉开始对向前地的旋转，弓将会容易去 _____.

一。对右舷

B. 到港口

C. 笔直地向前地

D. 如潮和海洋所影响

[1867] 你的船是在水浅的地方水和那弓乘坐在之上上面它的弓波当那的时候尾部洗涤槽进入它的沮丧横断物波系统。什么是这呼叫?_____

A. 提出

B. 鱼装尾巴

C. 蹲下

D. 平行下沉

[1868] 你的船正在晚上以自动操纵装置蒸发忙碌的。你注意哪一船的课程慢慢地正在对权利变更。你应该首先拿哪一个行动?_____.

A. 通知掌舵故障的轮机室。

对手掌舵的 B. 变化。

C. 呼叫那主人

D. 将 Quartermaster 送到紧急掌舵车站。

[1869] 你的战车船完全装载，和你找她些微地下来被那头。调整整齐，你可能 _____.

一。在船尾增加压载物

B. 负荷更多货物在船尾

C. 变化货物在船尾

D. 所有的上方

[1870] 你的战车船是装载下来到她标志，和你找她有太多整齐被尾部。为了要调整整齐，你 may_____.

一。增加压载物向前的

B. 负荷更多货物向前的

C. 变化燃料库向前的

D. 所有的上方

[1871] 你的双胞胎-螺丝钉船正在船中部在船尾以舵移动。那右舷螺丝钉突然停止旋转。你船的头意志 _____.

一。去到港口

B. 对右舷去

C. 保持固定之物体

D. 突然下降下来

[1872] 你的船进入雾。你停止你的引擎, 和船在水中死。哪一个雾信号应该你声音?_____

- A. 一延长爆炸每二分钟
- B. 二每二分钟延长了爆炸
- C. 三每二分钟延长了爆炸
- D. 一延长爆炸和二短爆炸每二分钟

[1873] 你的船有一在船中央部轮机室和货物是集中的最后把握.那船是 _____

- 一。 在主要部份甲板上以张应力下垂
- B. 在主要部份甲板上以压力下垂
- C. 在主要部份甲板上以张应力猪
- D. 在主要部份甲板上以压力猪

[1874] 你船有停泊在一个通道已知的到有强烈的潮汐涌流。对检查你的你占据一回合举止的位置, 哪一个的其中之一是一范围在线。一小时之后举止在范围的光上有话直说。这指出船是 _____.

- A. 交换夫妻
- B. 用挖泥机疏浚她锚
- C. 采取光的举止
- D. 采取光的距离

[1875] 你的船有在碰撞。在估定损害之后, 你下来开始洪水泛滥。这意志导致 KB 做什么?_____.

- A. 秋天
- B. 保持固定之物体
- C. 上升
- D. 变化对高度边

[1876] 你的船有救生艇在边两者上。救生艇号码 2 是位于 _____.

- 一。 向前的救生艇 4 号在右舷上边
- B. 向前的救生艇 4 号在港口上边
- C. 在船尾在右舷上的救生艇 1 号边
- D. 所有的上方

[1877] 你的船搁浅地在雾中。除了一般的锚之外信号, 你意志是探通术

- 一。 铜锣的三笔划以前和在迅速人之后充满的那铜锣
- B. 在口哨上的爆炸
- C. 铃的三笔划以前和在迅速人之后充满的铃
- D. 没有另外的信号

[1878] 你的船是在一码头拿燃料库经过一管放置下来在那之上码头。如果油开始对流程离开战车排气口, 什么你应该首先做吗?_____

- A. 一个毗连的战车开放摄取活瓣。
- B. 宣布水滴平锅和锯屑而且开始到墩布在那上面溢出。
- C. 信号那海岸控制点到停工。
- D. 结束那活瓣在战车排气口上线。

[1879] 你的船回来在那之上右舷螺丝钉, 而且在港口上前进螺丝钉。弓意志 _____.

- 一。 背面在一条直线上。
- B. 在一条直线上的向前地的动作
- C. 摇摆到港口
- D. 摇摆到右舷

[1880] 你的船正在横越一狭窄部份通道。一艘船到港口在通道里面和横越你的课程。她正在表现一个黑色的圆筒。什么是你的职责?_____

- A. 把握你的课程和速度。
- B. 声音危险信号。
- C. 开始一交换通过信号。
- D. 做不十字架通道如果你可能妨碍另一个船。

[1881] 你的船是连接, 但是不仍然靠。哪一条线将会是最有用的当靠调遣船码头?_____.

songzhaohu

- A. 弓胸部线
- B. 弓春天线
- C. 近海岸的头线
- D. 海面的头线

[1882] 你的船是钓鱼在公海上的锚。次日信号当中哪一个应该她展览如果她有齿轮水平地从船扩充出超过 150 公尺?_____

- A. 黑色的球。
- B. 黑色的加倍圆锥体的截头体
- C. 一个篮子哪里见到的最好
- D. 黑色的圆锥体点向上的。

[1883] 你的船正在从温暖的气候到一寒冷气候与一湿度计的货物。哪一份陈述是真实的?_____

- A. 你一定不变地而且精力充沛地使到战斗船空气流通汗
- B. 你应该空气流通:那里的 t 是一点点船汗的危险,但是一种货物的可能性汗。
- C. 有重货物汗的危险如果你使
- D. 有一点点任何汗问题的危险。

[1884] 你的船正在列出 4 ° 到港口和有短旋转时期。有解放在壳中枪战水。船是下来整理被那头与一尺干舷在那弓。你应该首先拿哪一个行动?_____

- A. 杂志报纸在那上面松弛号码 1 右舷加倍底部战车。
- B. 泵外面的船首舱箱
- C. 在船尾除去 tween 甲板的水
- D. 从油漆锁柜在 fo'c'sle 的投弃商店

[1885] 你的船正在因为否定 GM 列出。对低的 G 在下面 M,你 should_____。

- A.deballast 对高度的 B.transfer 重量边 在高度上的 C.ballast 边 在下面的 D.add 重量 symmertrically G

[1886] 你的船是装载与非湿度计的货物而且正在去从一寒冷到一温暖的气候。你 should_____。

- A.start 排气吹的人。
- B.start 摄取吹的人
- C.not 使货舱空气流通。
- D.ventilate 货舱

[1887] 你的船在暴风雨天气中的一个下风岸外海而且劳动。你应该拿哪一个行动?_____

- A. 放海洋和风大约二点在任一弓上而且减少速度。
- B. 举到在海洋的木钵中。
- C. 放海洋和风在任一四分之一而且着手进行在增加的速度。
- D. 全速进入海洋之内直接地放弓而且着手进行。

[1888] 你的船是港口边到一座码头与一春天线引导在船尾从那弓。在平稳天气,以舵向前地放引擎难的左边应该 bring_____。

- A.the 弓在和尾部外面的。
- B.both 弓和尾部在
- C.the 弓外面的和尾部在。
- D.both 弓和尾部外面的。

你的船正在承担货物油的 [1889] 当一小的漏洞在水管中发展。你命令被停止的抽泵。以前你履历表抽泵,你 should_____。

- A.notify 终端机管理人
- B.place 大量的水滴平锅在那之下漏洞和塞子那排水孔
- C.repair 水管用片

D.replace 水管

[1890] 你的船进行但是停止而且制造没有方法完成的那水当雾组在。哪些雾信号应该你声音?_____

一。一延长了爆炸在那之上口哨。B。一延长爆炸和二短爆炸在那之上口哨。

C。二延长了爆炸在那之上口哨。D。一短,他 prolonged.and 他短爆炸在那之上口哨

WWW.CREWCH.COM